

DELIBERAZIONE NR. 1083 DEL 24/06/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE M6C2 1.1.1.2 – COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI N. 6 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA E DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA – ATTESTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET M6C2-9 (CUP C14E20005390006).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. DR.SSA ELEONORA ZUCCHINALI

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- la Missione 6 – Salute – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si pone l'obiettivo di potenziare il Servizio Sanitario Nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura della popolazione, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza Covid19;
- la Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – include per la Linea di investimento 1.1 misure finalizzate all'«Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero» che prevede l'intervento di rafforzamento strutturale del SSN, contemplante anche l'aumento della dotazione di posti letto di terapia intensiva e sub intensiva, secondo quanto indicato dall'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77;
- con deliberazione n. 2125 del 19.11.2020 questa ASST ha approvato, tra i finanziamenti assegnati con DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”, l'intervento di adeguamento tecnologico moduli T.I. da realizzare presso questa ASST, all'uopo nominata “soggetto attuatore”, al fine di implementare n. 8 posti letto di terapia intensiva (CUP C11B20000810001);

- con deliberazione n. 669 del 23.04.2026 questa ASST ha attestato il raggiungimento del target M6C2-9 relativo al completamento dei n. 8 Posti letto supplementari di terapia intensiva (CUP C11B20000810001);
- con DGR n. XII/6013 del 20.04.2026 è stata approvata la quinta rimodulazione degli interventi in corso di realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera di cui all'art. 2 del d.l. n. 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, assegnando a questa ASST, all'uopo nominata “soggetto attuatore”, l'intervento di adeguamento tecnologico al fine di implementare n. 2 posti letto di terapia intensiva e n. 6 posti di terapia sub intensiva (CUP C14E20005390006);
- con Decreto n. 7769 del 12.06.2026 sono state assegnate a questa ASST le risorse di cui alla DGR n. XII/6013 del 20.04.2026.

Considerate:

- 1) le Linee Guida nazionali e regionali relative all'attuazione del PNRR in ambito sanitario;
- 2) il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- 3) il Decreto MEF del 6/08/2021 e del 23/11/2021 relativi all'”Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
- 4) il Decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 «Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»;
- 5) la DGR n. XI/6426 del 23/05/2022 “Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - Missione 6 Componente 1 e Componente 2 e PNC – Approvazione del Piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni”;
- 6) la nota prot. UMPNRR-MDS n. 1968 del 21/05/2024 con la quale sono state trasmesse ai Soggetti attuatori le “Linee guida per l'adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere”, riferite anche ai "progetti in essere" ex art. 2 DL 34/2020;
- 7) il successivo Addendum del 20.10.2025 alle suddette Linee guida con il quale l'UMPNRR-MDS ha fornito ulteriori indicazioni operative ai Soggetti Attuatori, finalizzate all'individuazione del set documentale necessario a comprovare il raggiungimento del Target M6C2I1.1.1.2, relativo all'Investimento: M6C2 I1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, Sub investimento “Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)”;

Dato atto che con delibera n. 720 del 30.04.2026 e n. 879 del 21.05.2026 sono state acquisite e collaudate le attrezzature indicate nella seguente tabella:

Deliberazione	Beneficiario	Apparecchiatura	Collaudo
n. 720 del 30.04.2026	Linet Italia s.r.l.	n. 8 monitor posto letto e n. 1 monitor da trasporto per terapia intensiva e sub-intensiva	PI 42480 del 05.06.2026
n. 720 del 30.04.2026	Zoll Medical Italia s.r.l.	n. 1 defibrillatore Modello X serie CCT per terapia intensiva	PI 38668 del 21.05.2026
n. 720 del 30.04.2026	Mindray Medical Italy s.r.l.	n. 2 monitor defibrillatore Beneheart D60 per terapia sub-	PI 38683 del 21.05.2026

Deliberazione	Beneficiario	Apparecchiatura	Collaudo
		intensiva	
n. 720 del 30.04.2026	Ge Medical Systems Italia S.p.A.	n. 2 elettrocardiografi Ge MAC5 per terapia intensiva e sub-intensiva	PI 38692 del 21.05.2026
n. 720 del 30.04.2026	Fisher & Paykel Healthcare Sas	n. 4 umidificatori Airvo2 per terapia intensiva e sub-intensiva	PI 38679 del 21.05.2026
n. 720 del 30.04.2026	Megatec s.r.l.	n. 8 lampade scialitiche modello Marled E3 per terapia intensiva e sub-intensiva	PI 46269 del 22.06.2026
n. 720 del 30.04.2026	Philips S.p.A.	n. 8 monitor posto letto e n. 1 monitor da trasporto per terapia intensiva e sub-intensiva	PI 42954 del 09.06.2026
n. 720 del 30.04.2026	Getinge Italia s.r.l.	n. 6 ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva	PI 38638 del 21.05.2026
n. 720 del 30.04.2026	Medigas Italia s.r.l.	n. 1 ventilatore polmonare Elisa 800 per terapia intensiva	PI 40045 del 26.05.2026
n. 720 del 30.04.2026	Burke & Burke S.p.A.	n. 1 ventilatore polmonare per terapia intensiva	PI 42249 del 05.06.2026
n. 720 del 30.04.2026	Arjo Italia S.p.A.	n. 1 sollevatore mobile passivo Maxi Move 5 per terapia sub-intensiva	PI 42247 del 05.06.2026
n. 720 del 30.04.2026	Esaote S.p.A	n. 1 ecografo modello MyLab per terapia sub-intensiva	PI 39376 del 25.05.2026
n. 720 del 30.04.2026	S.I.D.EM S.p.a.	n. 1 ecografo Sistema compatto 5300POC per terapia intensiva	PI 42245 del 05.06.2026
n. 879 del 21.05.2026	Philips S.p.A.	n. 8 moduli multiparametrici e n. 8 Docking station da installare sui monitor posto letto per terapia intensiva e sub-intensiva	PI 42955 del 09.06.2026

Rilevato che all'interno della progettualità orientata al rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) e per il conseguimento del Target europeo M6C2-9 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia, l'ASST Papa Giovanni XXIII ha completato i seguenti n. 2 posti letto di Terapia Intensiva e n. 6 posti letto di Semintensiva - Stroke Unit (CUP C14E20005390006), come dichiarato negli allegati 2 e 2A dell'Addendum alle linee guida parte integrante del presente atto:

ID Posto letto TI

03090500490317

03090500490318

ID Posto letto TS

03090500320265

03090500320266

03090500320267

03090500320268

03090500320269

03090500320270

Dato atto che il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento;

Acquisito il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di attestare che è stato raggiunto il target M6C2-9 relativo al completamento dei n. 2 posti letto di Terapia Intensiva e n. 6 posti letto di Semintensiva - Stroke Unit (CUP C14E20005390006) richiamati in premessa, come dichiarato negli allegati 2 e 2A dell'Addendum alle linee guida parti integrante del presente atto, conformemente ai requisiti richiesti dal PNRR;
2. di dare mandato alla SC Gestione acquisti di inoltrare a tutti gli organi competenti le necessarie comunicazioni;
3. di dare atto che il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati

Dichiarazione di completamento dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): Regione Lombardia

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASST Papa Giovanni XXIII

CUP: C14E20005390006

Il sottoscritto, Francesco Locati, nato a Treviglio (BG), il 03/05/1960, C.F. LCTFNC60E03L400V, in qualità di Direttore Generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII, in relazione all'intervento identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

DICHIARA CHE

- I posti letto di terapia intensiva e/o semi-intensiva oggetto della presente dichiarazione sono stati completati in conformità con quanto previsto dal Piano di riorganizzazione regionale/provinciale e dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 2 sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Lombardia.
- I posti letto di terapia intensiva e/o semi-intensiva oggetto della presente dichiarazione sono conformi ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) e per il conseguimento del Target europeo M6C2-9 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia.
- È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, ulteriormente chiarito con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che ha aggiornato la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, nonché con Linee guida emanate dall'UMPNNRR con prot. 460 del 6/02/2025 UMPNNRR-MDS-P.

- Per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati i principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili.
- È stato assicurato il rispetto, ove pertinenti e applicabili, delle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento del target M6C2-9 relativo al sub-investimento M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020), è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa al correlato indicatore target secondo le indicazioni dell'UMPNNR (Indicatori target ReGiS T0164 e T0165). Tutta l'eventuale ulteriore documentazione non direttamente riferita al CUP oggetto di rendicontazione PNRR ma rilevante ai fini del collaudo e del completamento dei posti letto rendicontati, è conservata in formato cartaceo e/o elettronico ai fini di eventuali verifiche e controlli anche successivi.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS, per quanto di competenza, è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato nella sezione indicatore target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del target M6C2-9, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento), in conformità con la normativa di riferimento.
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, e le eventuali ulteriori strumentazioni, sono state correttamente installate.
- I dati di dettaglio identificativi dei posti letto supplementari di terapia intensiva/semi-intensiva realizzati e delle relative apparecchiature sono riportati nella "Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature" in allegato alla presente dichiarazione.

Bergamo,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati
(firmato digitalmente)

Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature

Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): Regione Lombardia

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASST Papa Giovanni XXIII

CUP: C14E20005390006

Totale numero di posti letto realizzati	8	<i>di cui</i>
Posti letto terapia intensiva	2	
Posti letto terapia semi-intensiva	6	

SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE DEI POSTI LETTO					INFORMAZIONI SUI POSTI LETTO REALIZZATI EX Art. 2 DL 34/2020								
Soggetto attuatore esterno/delegato	Denominazione struttura di ubicazione dei posti letto	Provincia (es. Roma)	Comune (es. Roma)	CAP (es. 00144)	Indirizzo (es. Via Roma, 1)	CUP	Tipologia di intervento (TI: terapia intensiva/ TS: terapia semi-intensiva)	Codice intervento correlato (DGPROGS)*	ID posto letto**	APPARECCHIATURE DI AUSILIO ALLA VENTILAZIONE		CERTIFICATI DI COMPLETAMENTO***		
										SI/NO	Se SI, inserire il Serial Number	Data	Tipologia di certificato di completamento (certificato di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione)	CIG relativo al certificato di completamento
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C14E20005390006	TI	TI-LOM_BERGAMO_2060	03090500490317	SI	08230619	05/06/2026	Certificato di verifica di conformità	BB16ADC5BB
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C14E20005390006	TI	TI-LOM_BERGAMO_2060	03090500490318	SI	33882	05/06/2026	Certificato di verifica di conformità	BB16ADC5BB
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C14E20005390006	TS	TI-LOM_BERGAMO_2060	03090500320265	SI	58296	05/06/2026	Certificato di verifica di conformità	BB16ADC5BB
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C14E20005390006	TS	TI-LOM_BERGAMO_2060	03090500320266	SI	58299	05/06/2026	Certificato di verifica di conformità	BB16ADC5BB
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C14E20005390006	TS	TI-LOM_BERGAMO_2060	03090500320267	SI	58298	05/06/2026	Certificato di verifica di conformità	BB16ADC5BB
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C14E20005390006	TS	TI-LOM_BERGAMO_2060	03090500320268	SI	58301	05/06/2026	Certificato di verifica di conformità	BB16ADC5BB
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C14E20005390006	TS	TI-LOM_BERGAMO_2060	03090500320269	SI	58297	05/06/2026	Certificato di verifica di conformità	BB16ADC5BB
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C14E20005390006	TS	TI-LOM_BERGAMO_2060	03090500320270	SI	58300	05/06/2026	Certificato di verifica di conformità	BB16ADC5BB

* Riportare il Codice Intervento assegnato dalla ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG) in relazione al Piano Approvato ex art. 2 DL 34/2020, riconducibile allo specifico posto letto e valido alla data di emanazione della delibera/determina di approvazione, e in riferimento al relativo CUP inserito nella piattaforma ReGiS.

** Il codice identificativo del singolo posto letto per le finalità rendicontative PNRR – definito in base ai modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute del 22 dicembre 2023 – composto da **14 digit alfanumerici e consolidato a conclusione della ricognizione avviata con nota UMPNRR-MDS del 04/04/2025.**

*** Indicare i certificati di completamento (certificati di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione) riferiti ai singoli ID posto letto.

Bergamo,

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Locati
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Locati
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

(proposta n. 1158/2026)

Oggetto: PNRR MISSIONE M6C2 1.1.1.2 – COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI N. 6 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA E DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA – ATTESTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET M6C2-9 (CUP C14E20005390006).

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/06/2026

Il Direttore
Dr. Acquaroli Giovanni

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1158/2026

ad oggetto:

PNRR MISSIONE M6C2 1.1.1.2 – COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI N. 6 POSTI LETTO DI TERAPIA SUB INTENSIVA E DI N. 2 POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA – ATTESTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET M6C2-9 (CUP C14E20005390006).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Zucchinali Eleonora
Note:	
DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE ☐ ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
