

DELIBERAZIONE NR. 669 DEL 23/04/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE M6C2 1.1.1.2 – COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA – ATTESTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET M6C2-9 (CUP C11B20000810001).

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

DR.SSA ELEONORA ZUCCHINALI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. ALESSANDRO AMOROSI

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso che:**

- la Missione 6 – Salute – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si pone l'obiettivo di potenziare il Servizio Sanitario Nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura della popolazione, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza Covid19;
- la Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – include per la Linea di investimento 1.1 misure finalizzate all'«Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero» che prevede l'intervento di rafforzamento strutturale del SSN, contemplante anche l'aumento della dotazione di posti letto di terapia intensiva, secondo quanto indicato dall'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77;
- con deliberazione n. 2125 del 19.11.2020 questa ASST ha approvato, tra i finanziamenti assegnati con DGR n. XI/3479 del 05.08.2020 “Programma regionale straordinario investimenti in sanità – determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi – modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020”, l'intervento di adeguamento tecnologico moduli T.I. da realizzare presso questa ASST, all'uopo nominata “soggetto attuatore”, al fine di implementare nuovi posti letto di terapia intensiva;

**Considerate:**

- 1) le Linee Guida nazionali e regionali relative all'attuazione del PNRR in ambito sanitario;
- 2) il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;
- 3) il Decreto MEF del 6/08/2021 e del 23/11/2021 relativi all'”Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;
- 4) il Decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 «Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»;
- 5) la DGR n XI/6426 del 23/05/2022 “Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - Missione 6 Componente 1 e Componente 2 e PNC – Approvazione del Piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni”;
- 6) la nota prot. UMPNRR-MDS n. 1968 del 21/05/2024 con la quale sono state trasmesse ai Soggetti attuatori le “Linee guida per l'adeguamento documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti in essere”, riferite anche ai "progetti in essere" ex art. 2 DL 34/2020;
- 7) il successivo Addendum alle suddette Linee guida con il quale l'UMPNRR-MDS ha fornito ulteriori indicazioni operative ai Soggetti Attuatori, finalizzate all'individuazione del set documentale necessario a comprovare il raggiungimento del Target M6C2I1.1.1.2, relativo all'Investimento: M6C2 I1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”, Sub investimento “Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)”;

**Dato atto che** sono state acquisite e collaudate le attrezzature indicate nella seguente tabella:

Deliberazione	Beneficiario	Apparecchiatura	Collaudo
n. 158 del 28.01.2021	Linet Italia s.r.l.	Letti per terapia intensiva e Accessori per letti per terapia intensiva	PG 51482 del 19.08.2021 PG 51482 del 19.08.2021
n. 165 del 28.01.2021	Seda Spa	Sistemi per intubazione difficile	PG 34481 del 31.05.2021
n. 546 del 18.03.2021	Ge Medical Systems Italia S.p.A.	Elettrocardiografi	PG 8983 del 05.08.2021
n. 860 del 29.04.2021 n. 345 del 03.03.2022	Fisher & Paykel	Apparecchi per ossigeno terapia ad alti flussi Apparecchi ossigenoterapia	PG 34487 del 31.05.2021 PG 21239 del 31.03.2022
n. 1021 del 27.05.2021	Philips S.p.A.	Defibrillatori	PG 62818 del 15.10.2021
n. 2096 del 12.11.2021 n. 508 del 29.03.2022	Fujifilm Italia S.p.A.	Ecotomografo Edge II	PG 3189 del 02.12.2021 PG 26250 del 26.04.2022
n. 189 del 02.02.2022	Mindray Medical Italy s.r.l.	Defibrillatori e Accessori per defibrillatori	PG 28657 del 04.05.2022 PG 49578 del 01.08.2022
n. 126 del 27.01.2022	Sidem S.p.A.	Ecocardiografo Affiniti CVX	PG 8496 del 26.07.2022
n. 346 del 03.03.2022	Ge Medical Systems Italia S.p.A.	Elettrocardiografi	PG 20384 del 29.03.2022

**Preso atto che:**

- con provvedimento n. 2096 del 23.12.2025 è stato deliberato di attestare il raggiunto del target M6C2-9 relativo al completamento dei n. 8 Posti letto supplementari di terapia intensiva, come dichiarato negli allegati 2 e 2A dell'Addendum alle linee guida, conformemente ai requisiti richiesti dal PNRR;
- con provvedimento n. 41 del 15.01.2026 è stato nominato con decorrenza dal 01.01.2026, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 50/2016, il dr. Giovanni Acquaroli, direttore f.f. della SC Gestione acquisti, quale RUP dei suddetti affidamenti finanziati dal PNRR;

**Riscontrato che:**

- con email del 03.02.2026 il dirigente della Struttura monitoraggio operativo interventi della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha chiesto di integrare la documentazione già prodotta con il citato provvedimento n. 2096 del 23.12.2026, inserendo anche l'indicazione delle apparecchiature di ventilazione in uso e del relativo serial number;
- con provvedimento n. 172 del 05.02.2026 è stato deliberato di attestare il raggiunto del target M6C2-9 relativo al completamento dei n. 8 Posti letto supplementari di terapia intensiva, come dichiarato negli allegati 2 e 2A dell'Addendum alle linee guida, conformemente ai requisiti richiesti dal PNRR, aggiornati con l'indicazione delle apparecchiature di ventilazione in uso e del relativo serial number;

**Precisato** che tali apparecchiature di ventilazione individuate dalla SC Ingegneria Clinica e indicate negli allegati 2 e 2A dell'Addendum non sono state acquistate con fondi riconducibili al PNRR, ma sono state cedute a titolo gratuito a questa ASST dalla Struttura di Supporto Commissariale per L'emergenza Covid-19 come riportato nella relativa ordinanza n. 9/2021;

**Considerato** che la Struttura monitoraggio operativo interventi della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con comunicazione del 16.04.2026 ha evidenziato un'incongruenza della data di collaudo inserita nella documentazione già prodotta con il citato provvedimento n. 172 del 05.02.2026, che pertanto deve essere rettificata;

**Rilevato** che all'interno della progettualità orientata al rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) e per il conseguimento del Target europeo M6C2-9 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia, l'ASST Papa Giovanni XXIII ha completato i seguenti n. 8 letti di terapia intensiva (CUP C11B20000810001), come dichiarato negli allegati 2 e 2A dell'Addendum alle linee guida parte integrante del presente atto:

ID Posto letto
03090500490209
03090500490210
03090500490211
03090500490212
03090500490213
03090500490214
03090500490215
03090500490216

**Considerato** che, a seguito della citata richiesta di rettifica del 16.04.2026, è necessario attestare nuovamente il raggiungimento del target PNRR M6C2-9, ai sensi di quanto previsto dalla nota UMPNRR n. 1968 del 21/05/2024 e dal successivo Addendum alle suddette Linee guida;

**Dato atto** che il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti, è responsabile del procedimento;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo f.f., del direttore sanitario e del direttore sociosanitario;

#### DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di attestare che è stato raggiunto il target M6C2-9 relativo al completamento dei n. 8 Posti letto supplementari di terapia intensiva richiamati in premessa, come dichiarato negli allegati 2 e 2A dell'Addendum alle linee guida parti integrante del presente atto, aggiornati con l'indicazione della data di collaudo, conformemente ai requisiti richiesti dal PNRR;
2. di dare mandato alla SC Gestione acquisti di inoltrare a tutti gli organi competenti le necessarie comunicazioni;
3. di dare atto che il dr. Giovanni Acquaroli, direttore della SC Gestione acquisti è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

## **Dichiarazione di completamento dei Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva**

### **Informazioni Intervento**

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): Regione Lombardia

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASST Papa Giovanni XXIII

CUP: C11B20000810001

Il sottoscritto, Francesco Locati, nato a Treviglio (BG), il 03/05/1960, C.F. LCTFNC60E03L400V, in qualità di Direttore Generale dell'ASST Papa Giovanni XXIII, in relazione all'intervento identificato in premessa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo,

### **DICHIARA CHE**

- I posti letto di terapia intensiva e/o semi-intensiva oggetto della presente dichiarazione sono stati completati in conformità con quanto previsto dal Piano di riorganizzazione regionale/provinciale e dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 2 sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Lombardia.
- I posti letto di terapia intensiva e/o semi-intensiva oggetto della presente dichiarazione sono conformi ai requisiti previsti per il sub-investimento M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020) e per il conseguimento del Target europeo M6C2-9 descritti nell'Allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Council Implementing Decision - CID) e negli Operational arrangements tra la Commissione europea e l'Italia.
- È stato assicurato, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021, il perseguimento del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" - DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, ulteriormente chiarito con Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" che ha aggiornato la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, nonché con Linee guida emanate dall'UMPNNRR con prot. 460 del 6/02/2025 UMPNNRR-MDS-P.

- Per la realizzazione dell'intervento sono stati rispettati i principi trasversali previsti dal PNRR, ove applicabili.
- È stato assicurato il rispetto, ove pertinenti e applicabili, delle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 241/2021.
- La documentazione comprovante il soddisfacente conseguimento del target M6C2-9 relativo al sub-investimento M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020), è stata correttamente caricata nel sistema informativo ReGiS nella sezione relativa al correlato indicatore target secondo le indicazioni dell'UMPNNR (Indicatori target ReGiS T0164 e T0165). Tutta l'eventuale ulteriore documentazione non direttamente riferita al CUP oggetto di rendicontazione PNRR ma rilevante ai fini del collaudo e del completamento dei posti letto rendicontati, è conservata in formato cartaceo e/o elettronico ai fini di eventuali verifiche e controlli anche successivi.
- La documentazione inserita nel sistema informativo ReGiS, per quanto di competenza, è coerente rispetto al valore realizzato dichiarato nella sezione indicatore target ed è idonea a confermare il soddisfacente conseguimento del target M6C2-9, ivi inclusi i sub criteri indicati nella descrizione della misura e nella descrizione del target in coerenza con l'Annex CID e con gli Operational Arrangements.
- Sono stati correttamente eseguiti, e superati con esito positivo, i controlli necessari ad assicurare la correttezza, affidabilità e completezza degli atti/procedure propedeutici al soddisfacente raggiungimento di milestone/target oggetto di rendicontazione (es. sulle procedure di selezione e/o di gara/affidamento), in conformità con la normativa di riferimento.
- Tutti i collaudi e le verifiche richiesti sono stati eseguiti con esito positivo, conformemente alle normative vigenti.
- Le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, e le eventuali ulteriori strumentazioni, sono state correttamente installate.
- I dati di dettaglio identificativi dei posti letto supplementari di terapia intensiva/semi-intensiva realizzati e delle relative apparecchiature sono riportati nella "Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature" in allegato alla presente dichiarazione.

Bergamo,

II DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Locati

## Lista dettagliata dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva e delle relative apparecchiature

### Informazioni Intervento

MISSIONE PNRR: Missione 6 Salute

COMPONENTE: M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

INVESTIMENTO: M6C2 I1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

SUB-INVESTIMENTO: M6C2I1.1.1.2 Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)

TARGET: M6C2-9 - Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva

CODICE MISURA: M6C2I1.1.1.2

CODICE PRATT: 1000000063

Soggetto attuatore (Regione/PA): Regione Lombardia

Soggetto attuatore esterno/delegato: ASST Papa Giovanni XXIII

CUP: C11B20000810001

Totale numero di posti letto realizzati	8	<i>di cui</i>
Posti letto terapia intensiva	8	
Posti letto terapia semi-intensiva	0	

SOGGETTO ATTUATORE	LOCALIZZAZIONE DEI POSTI LETTO					INFORMAZIONI SUI POSTI LETTO REALIZZATI EX Art. 2 DL 34/2020								
Soggetto attuatore esterno/delegato	Denominazione struttura di ubicazione dei posti letto	Provincia (es. Roma)	Comune (es. Roma)	CAP (es. 00144)	Indirizzo (es. Via Roma, 1)	CUP	Tipologia di intervento (TI: terapia intensiva/ TS: terapia semi-intensiva)	Codice intervento correlato (DGPROGS)*	ID posto letto**	APPARECCHIATURE DI AUSILIO ALLA VENTILAZIONE		CERTIFICATI DI COMPLETAMENTO***		
										SI/NO	Se SI, inserire il Serial Number	Data	Tipologia di certificato di completamento (certificato di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione)	CIG relativo al certificato di completamento
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C11B20000810001	TI	TI-LOM_BERGAMO_573	03090500490209	SI	95115	19/08/2021	Certificato di regolare esecuzione	8588359A0B
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C11B20000810001	TI	TI-LOM_BERGAMO_573	03090500490210	SI	95094	19/08/2021	Certificato di regolare esecuzione	8588359A0B
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C11B20000810001	TI	TI-LOM_BERGAMO_573	03090500490211	SI	95092	19/08/2021	Certificato di regolare esecuzione	8588359A0B
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C11B20000810001	TI	TI-LOM_BERGAMO_573	03090500490212	SI	95082	19/08/2021	Certificato di regolare esecuzione	8588359A0B
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C11B20000810001	TI	TI-LOM_BERGAMO_573	03090500490213	SI	95080	19/08/2021	Certificato di regolare esecuzione	8588359A0B
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C11B20000810001	TI	TI-LOM_BERGAMO_573	03090500490214	SI	95079	19/08/2021	Certificato di regolare esecuzione	8588359A0B
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C11B20000810001	TI	TI-LOM_BERGAMO_573	03090500490215	SI	95078	19/08/2021	Certificato di regolare esecuzione	8588359A0B
ASST Papa Giovanni XXIII	PO Papa Giovanni XXIII	Bergamo	Bergamo	24127	Piazza OMS, 1	C11B20000810001	TI	TI-LOM_BERGAMO_573	03090500490216	SI	95076	19/08/2021	Certificato di regolare esecuzione	8588359A0B

\* Riportare il Codice Intervento assegnato dalla ex Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROG) in relazione al Piano Approvato ex art. 2 DL 34/2020, riconducibile allo specifico posto letto e valido alla data di emanazione della delibera/determina di approvazione, e in riferimento al relativo CUP inserito nella piattaforma ReGiS.

\*\* Il codice identificativo del singolo posto letto per le finalità rendicontative PNRR – definito in base ai modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie di cui al Decreto del Ministro della salute del 22 dicembre 2023 – composto da **14 digit alfanumerici e consolidato a conclusione della ricognizione avviata con nota UMPNRR-MDS del 04/04/2025.**

\*\*\* Indicare i certificati di completamento (certificati di collaudo / di verifica di conformità / di regolare esecuzione) riferiti ai singoli ID posto letto.

Bergamo,

II DIRETTORE GENERALE  
Dott. Francesco Locati



**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**  
(proposta n. 746/2026)

Oggetto: PNRR MISSIONE M6C2 1.1.1.2 – COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO POSTI LETTO SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA – ATTESTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET M6C2-9 (CUP C11B20000810001).

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 21/04/2026

Il Direttore  
Dr. Acquaroli Giovanni

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.746/2026

ad oggetto:

PNRR MISSIONE M6C2 1.1.1.2 – COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO POSTI LETTO  
SUPPLEMENTARI DI TERAPIA INTENSIVA – ATTESTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEL  
TARGET M6C2-9 (CUP C11B20000810001).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO Facente funzione:</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Zucchinali Eleonora
Note:	

<b>DIRETTORE SANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Amorosi Alessandro
Note:	

<b>DIRETTORE SOCIOSANITARIO :</b> Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---