

| CIG        | OGGETTO                                           | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B00748B5E0 | GAS - ETERE ETILICO E ACETONE - 1074 - 1          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B00748B5E0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B00748B5E0&amp;standalone=2</a> |
| B012E67E83 | SISTEMA DI INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B012E67E83&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B012E67E83&amp;standalone=2</a> |
| B014D651DF | FRESA DIAMANTATA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B014D651DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B014D651DF&amp;standalone=2</a> |
| B017CA7175 | MATERIALI PROTETICI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B017CA7175&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B017CA7175&amp;standalone=2</a> |
| B0198C449B | AGHI E KIT DI BIOPSIA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0198C449B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0198C449B&amp;standalone=2</a> |
| B0197F274E | KIT SISTEMA INDIGO LIGHTNING                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0197F274E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0197F274E&amp;standalone=2</a> |
| B0199D236B | MEDICAZIONI ALLEVYN                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0199D236B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0199D236B&amp;standalone=2</a> |
| B019B5639B | MEDICAZIONE IDROCOLLOIDALE                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B019B5639B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B019B5639B&amp;standalone=2</a> |
| B019C010B9 | MATERIALE DIAGNOSTICO PER EMATOLOGIA              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B019C010B9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B019C010B9&amp;standalone=2</a> |
| B019C7A492 | CIRCUITO PER ANESTESIA MULTIPAZIENTE              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B019C7A492&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B019C7A492&amp;standalone=2</a> |
| B01A9F86E6 | SET PRELIEVO BRONCHIALE                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01A9F86E6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01A9F86E6&amp;standalone=2</a> |
| B01B354026 | Materiale diagnostico per laboratorio_Magdea      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01B354026&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01B354026&amp;standalone=2</a> |
| B01B412CED | MATERIALE DIAGNOSTICO SIEMENS                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01B412CED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01B412CED&amp;standalone=2</a> |
| B01B65069D | CATERERE PER EMODIALISI                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01B65069D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01B65069D&amp;standalone=2</a> |
| B01B71592E | FONENDOSCOPI E STETOSCOPI                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01B71592E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01B71592E&amp;standalone=2</a> |
| B01BD5B67F | MATERIALE DIAGNOSTICO - MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01BD5B67F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01BD5B67F&amp;standalone=2</a> |
| B01E27E8EA | SOSTITUTO OSSEO SINTETICO                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01E27E8EA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B01E27E8EA&amp;standalone=2</a> |
| B020AD3462 | PROTESI DI RIVESTIMENTO                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B020AD3462&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B020AD3462&amp;standalone=2</a> |
| B020B7CFD5 | MICROSEGA DA OSSO                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B020B7CFD5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B020B7CFD5&amp;standalone=2</a> |
| B020D458F8 | SISTEMA IRRAFLOW                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B020D458F8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B020D458F8&amp;standalone=2</a> |
| B020E5054F | PLACCHE                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B020E5054F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B020E5054F&amp;standalone=2</a> |
| B021053E4A | MEDICAZIONI GENERALE - FILM TRASPARENTE           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B021053E4A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B021053E4A&amp;standalone=2</a> |
| B02137FC60 | RADIOFARMACO - FLUODEOSSIGLUCOSIO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02137FC60&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02137FC60&amp;standalone=2</a> |
| B027B96230 | AGO CANNULA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B027B96230&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B027B96230&amp;standalone=2</a> |
| B027DC4EA6 | AGO BIOPSIA PER ENDOSCOPIO (NO DPCM)              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B027DC4EA6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B027DC4EA6&amp;standalone=2</a> |
| B027F1331D | AGO PER BLOCCO PARACERVICALE (FRANCHIGIA)         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B027F1331D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B027F1331D&amp;standalone=2</a> |
| B02772183  | NOVASPINE CAGE CERVICALE DIVA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02772183&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02772183&amp;standalone=2</a>   |
| B0280A188B | BORSA PER GHIACCIO MONOUSO (franchigia)           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0280A188B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0280A188B&amp;standalone=2</a> |
| B028C74D80 | FARMACO NEXPOVIO                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B028C74D80&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B028C74D80&amp;standalone=2</a> |
| B028F768EE | FARMACO MAGNESIO SOLFATO                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B028F768EE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B028F768EE&amp;standalone=2</a> |
| B02958CEA0 | OSSIGENO MGA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02958CEA0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02958CEA0&amp;standalone=2</a> |
| B029CA493E | FARMACO PROLASTIN 1G/40ML                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B029CA493E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B029CA493E&amp;standalone=2</a> |
| B02A357084 | AGO TRANSETTALE BRK                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02A357084&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02A357084&amp;standalone=2</a> |
| B02C9BF223 | SONDA DI SENGSTAKEN                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02C9BF223&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02C9BF223&amp;standalone=2</a> |
| B02DE6D2E2 | CANNULE, CATETERI E SONDE                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02DE6D2E2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02DE6D2E2&amp;standalone=2</a> |
| B02DEEBADA | SUTURA IN SETA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02DEEBADA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02DEEBADA&amp;standalone=2</a> |
| B02DF64EB3 | POMPE E SET DEDICATI                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02DF64EB3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02DF64EB3&amp;standalone=2</a> |
| B02E365C8F | DISPOSITIVI TIRALATTE                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02E365C8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02E365C8F&amp;standalone=2</a> |
| B02F8E174F | FARMACO TENKASI                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02F8E174F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02F8E174F&amp;standalone=2</a> |
| B0312B253B | RADIOFARMACO - QUIREMSCOUT OLMI0                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0312B253B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0312B253B&amp;standalone=2</a> |
| B032EC3E78 | FARMACO FEBUXOSTAT                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B032EC3E78&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B032EC3E78&amp;standalone=2</a> |
| B0334D3F38 | FARMACO SIALANAR                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0334D3F38&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0334D3F38&amp;standalone=2</a> |
| B033A679A6 | FARMACO IMATINIB                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B033A679A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B033A679A6&amp;standalone=2</a> |
| B03456295C | BISTURI                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03456295C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03456295C&amp;standalone=2</a> |
| B034C90621 | LOOP RECORDER                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B034C90621&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B034C90621&amp;standalone=2</a> |
| B035F76E90 | MATERIALE DIAGNOSTICO - BIOBANCA                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B035F76E90&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B035F76E90&amp;standalone=2</a> |
| B03623A6D5 | FARMACO PROCTOSOLL                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03623A6D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03623A6D5&amp;standalone=2</a> |
| B0362C37E3 | ELETTRODI - IPSET10                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0362C37E3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0362C37E3&amp;standalone=2</a> |
| B03637E236 | ELETTRODI - FILO GUIDAX                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03637E236&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03637E236&amp;standalone=2</a> |
| B0363091A9 | FARMACO CODEX                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0363091A9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0363091A9&amp;standalone=2</a> |
| B036616628 | MICROBIOLOGIA - ENTAMOEBIA                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B036616628&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B036616628&amp;standalone=2</a> |
| B036878D89 | FARMACIA ESTERNA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B036878D89&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B036878D89&amp;standalone=2</a> |
| B036C57F55 | STENT BILIARE                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B036C57F55&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B036C57F55&amp;standalone=2</a> |
| B036FC9731 | SALVIETTINE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B036FC9731&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B036FC9731&amp;standalone=2</a> |
| B037117AD0 | AGO DI VERESS                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037117AD0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037117AD0&amp;standalone=2</a> |
| B037C35769 | FARMACO ECOTAINER ACQUA STERILE/FISIOLOGICA       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037C35769&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037C35769&amp;standalone=2</a> |
| B0378B8D97 | DM CARDIOCHIRURGIA ASSOMED                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0378B8D97&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0378B8D97&amp;standalone=2</a> |
| B037D01FBF | DM CARDIOCHIRURGIA EUROSETS                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037D01FBF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037D01FBF&amp;standalone=2</a> |
| B037E67730 | DM CARDIOCHIRURGIA GETINGE                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037E67730&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037E67730&amp;standalone=2</a> |
| B038164E7A | KIT PER PIPAC                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B038164E7A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B038164E7A&amp;standalone=2</a> |
| B038493F09 | FARMACO UROCHINASI                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B038493F09&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B038493F09&amp;standalone=2</a> |
| B0386C6FA3 | FARMACO DZUVEO                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0386C6FA3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0386C6FA3&amp;standalone=2</a> |
| B037EAAE78 | FARMACO AMOXICILLINA+ACIDO CLAVULANICO            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037EAAE78&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B037EAAE78&amp;standalone=2</a> |
| B03890CFEB | ADESIONE OSTEOSINTESI - LOTTO 12                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03890CFEB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03890CFEB&amp;standalone=2</a> |
| B039D7EF27 | MEDICAZIONE SPRAY                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B039D7EF27&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B039D7EF27&amp;standalone=2</a> |
| B03B1B2B3A | FARMACI ONCO CARBIDE E KCL RETARD                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B1B2B3A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B1B2B3A&amp;standalone=2</a> |
| B03B1AF8C1 | SONDA MINIPOLAZIONE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B1AF8C1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B1AF8C1&amp;standalone=2</a> |
| B03B69211F | SPECULUM VAGINALE                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B69211F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B69211F&amp;standalone=2</a> |
| B03B7837FE | guida ago per biopsia esaote                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B7837FE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B7837FE&amp;standalone=2</a> |
| B03B825DAC | GUIDA PER AGO PER STEREOTIX                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B825DAC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B825DAC&amp;standalone=2</a> |
| B03B94C121 | ADESIONE GARA DM PER PS - BERGAMO EST             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B94C121&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03B94C121&amp;standalone=2</a> |
| B03CA5D689 | EBERLE E SPHERHA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03CA5D689&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03CA5D689&amp;standalone=2</a> |
| B03DB3B1DE | FARMACO XALPLATINO                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03DB3B1DE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03DB3B1DE&amp;standalone=2</a> |
| B03DFA88D7 | NUTRIZIONE PEDIASURE PLUS FIBRE                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03DFA88D7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03DFA88D7&amp;standalone=2</a> |
| B03C9BD281 | FARMACO RUKOBIA                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03C9BD281&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03C9BD281&amp;standalone=2</a> |
| B0423F8865 | COPERTE DI RISCALDAMENTO                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0423F8865&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0423F8865&amp;standalone=2</a> |
| B0420DD857 | FARMACO VERDYE                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0420DD857&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0420DD857&amp;standalone=2</a> |
| B04337F8AB | FARMACO ZYVOXID 600MG                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04337F8AB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04337F8AB&amp;standalone=2</a> |
| B04537048C | FARMACO ROZLYTREK                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04537048C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04537048C&amp;standalone=2</a> |
| B0458758F5 | FARMACO ZEPOSIA                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0458758F5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0458758F5&amp;standalone=2</a> |
| B046BDCBDA | NASTRO ADESIVO SURGIBAND                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B046BDCBDA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B046BDCBDA&amp;standalone=2</a> |
| B04B3CFB81 | FARMACO BISOPAN MAG2 MAALOX                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04B3CFB81&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04B3CFB81&amp;standalone=2</a> |
| B046F11160 | FARMACO ZINFORO                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B046F11160&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B046F11160&amp;standalone=2</a> |
| B047C0951F | FARMACO AMBISOME                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B047C0951F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B047C0951F&amp;standalone=2</a> |
| B048532447 | FARMACO ESPEROCT                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B048532447&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B048532447&amp;standalone=2</a> |
| B048BA4EEB | FARMACO BRILIQUE                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B048BA4EEB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B048BA4EEB&amp;standalone=2</a> |

| CIG        | OGGETTO                                                         | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B048F1C2B4 | FARMACO ZAVEDOS                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B048F1C2B4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B048F1C2B4&amp;standalone=2</a> |
| B0490B0019 | FARMACO DECAPEPTYL                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0490B0019&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0490B0019&amp;standalone=2</a> |
| B04A3CC519 | FARMACO MEFALAN                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04A3CC519&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04A3CC519&amp;standalone=2</a> |
| B0494E69AE | AGO BIOPSIA TESSUTI MOLLI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0494E69AE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0494E69AE&amp;standalone=2</a> |
| B04AF91B7F | stecca avambraccio ped. fractomed lite                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04AF91B7F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04AF91B7F&amp;standalone=2</a> |
| B04B22A049 | CATENELLA SALVIETTE                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04B22A049&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04B22A049&amp;standalone=2</a> |
| B04B771B27 | CONTENITORE                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04B771B27&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04B771B27&amp;standalone=2</a> |
| B050DCE017 | MICRO CANNULA SLOW REACTION                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B050DCE017&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B050DCE017&amp;standalone=2</a> |
| B051157AE8 | MATERIALI PROTESICI                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B051157AE8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B051157AE8&amp;standalone=2</a> |
| B0530F9598 | FARMACO SIMEGUT                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0530F9598&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0530F9598&amp;standalone=2</a> |
| B0534DA90A | DISPOSITIVI PER MEZZI DI CONTRASTO                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0534DA90A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0534DA90A&amp;standalone=2</a> |
| B0535CF33A | DISPOSITIVI PER MEZZI DI CONTRASTO                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0535CF33A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0535CF33A&amp;standalone=2</a> |
| B053C13EE0 | SUTURATRICI                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B053C13EE0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B053C13EE0&amp;standalone=2</a> |
| B054DA7069 | BENDA ELASTICA ADESIVA (FRANCHIGIA)                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B054DA7069&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B054DA7069&amp;standalone=2</a> |
| B05500CA43 | MASCHERA                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05500CA43&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05500CA43&amp;standalone=2</a> |
| B05553B159 | RELAB                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05553B159&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05553B159&amp;standalone=2</a> |
| B052A5D151 | FILM TRASPARENTE ADESIVO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B052A5D151&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B052A5D151&amp;standalone=2</a> |
| B056790222 | MATERIALE DIAGNOSTICO - AVANCE                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B056790222&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B056790222&amp;standalone=2</a> |
| B0566472A2 | SET ASPIRAZIONE CAMIONAMENTO TRACHEALE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0566472A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0566472A2&amp;standalone=2</a> |
| B05933DCF9 | COMPLETAMENTO FORNITURA GUANTI                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05933DCF9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05933DCF9&amp;standalone=2</a> |
| B059480787 | KIT CONTROLLO QUALITA                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059480787&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059480787&amp;standalone=2</a> |
| B059AA2722 | MEDICAZIONI TEGADERM (NO DPCM)                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059AA2722&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059AA2722&amp;standalone=2</a> |
| B059C71537 | FARMACI ESTERI SENZA AIC                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059C71537&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059C71537&amp;standalone=2</a> |
| B059C1E0BA | FARMACO ROPIVACAINA                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059C1E0BA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059C1E0BA&amp;standalone=2</a> |
| B059F5CDA6 | FARMACO GEMSOL                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059F5CDA6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059F5CDA6&amp;standalone=2</a> |
| B059E89F86 | GLAUCOMA EXPRESS                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059E89F86&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B059E89F86&amp;standalone=2</a> |
| B05AD79334 | GEL LUBRIFICANTE STESRILE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05AD79334&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05AD79334&amp;standalone=2</a> |
| B05B5E7809 | CANNULE, CATETERI E SONDE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05B5E7809&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05B5E7809&amp;standalone=2</a> |
| B05BE97358 | ADATTATORE DI LAVAGGIO CANALE                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05BE97358&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05BE97358&amp;standalone=2</a> |
| B05C1A048B | AGO ELETTRICO A RADIOFREQUENZA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05C1A048B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05C1A048B&amp;standalone=2</a> |
| B05C1F1762 | KIT AERONBE                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05C1F1762&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05C1F1762&amp;standalone=2</a> |
| B05B577B9B | FARMACO CRESEMBA                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05B577B9B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05B577B9B&amp;standalone=2</a> |
| B05C77B98D | ADHESIVE FILM                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05C77B98D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05C77B98D&amp;standalone=2</a> |
| B05CAF2588 | UNGUENTO                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05CAF2588&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05CAF2588&amp;standalone=2</a> |
| B05D097DF9 | SUTURA POLIDIASSANONE AUT. ARIA 24/07/2023                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05D097DF9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05D097DF9&amp;standalone=2</a> |
| B05E0383B7 | FARMACO CAMPRAL                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E0383B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E0383B7&amp;standalone=2</a> |
| B05E2F77D8 | FARMACO AMIPED                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E2F77D8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E2F77D8&amp;standalone=2</a> |
| B05E506ABC | FARMACO QUETIAPINA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E506ABC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E506ABC&amp;standalone=2</a> |
| B05E61AE7E | UNGUENTO                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E61AE7E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E61AE7E&amp;standalone=2</a> |
| B05E813F3B | FARMACO MIAMBUTOL                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E813F3B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E813F3B&amp;standalone=2</a> |
| B06053BEB8 | RETI PHASIX                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06053BEB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06053BEB8&amp;standalone=2</a> |
| B060A1B49D | BENDBENDA ELASTICA AUTOADERENTE                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B060A1B49D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B060A1B49D&amp;standalone=2</a> |
| B06104392A | FARMACO UPTRAVI                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06104392A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06104392A&amp;standalone=2</a> |
| B062D85E1A | FARMACO UPTRAVI                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B062D85E1A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B062D85E1A&amp;standalone=2</a> |
| B061546BED | FARMACO PEGASYS                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B061546BED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B061546BED&amp;standalone=2</a> |
| B060B1D984 | PRODOTTO BIOREPAIR                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B060B1D984&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B060B1D984&amp;standalone=2</a> |
| B062374F7E | ADESIONE GARA DM PER PS - BERGAMO EST                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B062374F7E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B062374F7E&amp;standalone=2</a> |
| B06293A331 | "REFERENCE TOE SYSTEM": PROTESI METATARSO FALANGEA IN SILICONE. | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06293A331&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06293A331&amp;standalone=2</a> |
| B062D85E1A | FARMACO ACTILYSE                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B062D85E1A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B062D85E1A&amp;standalone=2</a> |
| B061AE81EA | DISPOSITIVI OSSIGENOTERAPICI                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B061AE81EA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B061AE81EA&amp;standalone=2</a> |
| B064011C47 | KIT SPIROMETRIA                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B064011C47&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B064011C47&amp;standalone=2</a> |
| B0652A403E | DISINFETTANTE SKINMAN                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0652A403E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0652A403E&amp;standalone=2</a> |
| B0656FB510 | FARMACO ACLASTA                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0656FB510&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0656FB510&amp;standalone=2</a> |
| B0678C4671 | MASCHERINA FILTRANTE                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0678C4671&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0678C4671&amp;standalone=2</a> |
| B0678F6FB1 | filtro barriera hepa shield                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0678F6FB1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0678F6FB1&amp;standalone=2</a> |
| B065EED393 | KIT PER OCCLUSORE FIGULLA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B065EED393&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B065EED393&amp;standalone=2</a> |
| B067A475CE | FARMACO TACHIDOL                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B067A475CE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B067A475CE&amp;standalone=2</a> |
| B0685F8BB3 | VALVOLE PROGRAMMABILI NCH                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0685F8BB3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0685F8BB3&amp;standalone=2</a> |
| B0686C65B4 | KIT PER NEUROSTIMOLAZIONE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0686C65B4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0686C65B4&amp;standalone=2</a> |
| B0688F315C | MICROSEGA DA OSSO                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0688F315C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0688F315C&amp;standalone=2</a> |
| B068D2DE3D | SPAZIATORE PER VENTILAZIONE                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B068D2DE3D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B068D2DE3D&amp;standalone=2</a> |
| B06894A925 | FILTRO TESSILE SENZA FORI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06894A925&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06894A925&amp;standalone=2</a> |
| B065EDF804 | DETERMINAZIONI DIAGNOSTICHE VES                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B065EDF804&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B065EDF804&amp;standalone=2</a> |
| B064137EE4 | BENDA OSSIDO DI ZINCO (FRANCHIGIA)                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B064137EE4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B064137EE4&amp;standalone=2</a> |
| B0680B64F4 | SUTURA ASSUSILK (AUT. ARIA 24/07/24)                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0680B64F4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0680B64F4&amp;standalone=2</a> |
| B06A336D57 | FARMACO SPIROLANG                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06A336D57&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06A336D57&amp;standalone=2</a> |
| B069D15E8F | FARMACO LENALIDOMIDE                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B069D15E8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B069D15E8F&amp;standalone=2</a> |
| B06A2051A9 | MEDICAZIONI VARIE NO DPCM                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06A2051A9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06A2051A9&amp;standalone=2</a> |
| B06AC87D81 | SUTURA MECCANICA                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06AC87D81&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06AC87D81&amp;standalone=2</a> |
| B06B3AD3AE | DM PER SUTURA MECCANICA                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06B3AD3AE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06B3AD3AE&amp;standalone=2</a> |
| B06B6ED245 | Stent periferico andrastent (FRANCHIGIA)                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06B6ED245&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06B6ED245&amp;standalone=2</a> |
| B06C72EC06 | FARMACO HIQVIA                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06C72EC06&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06C72EC06&amp;standalone=2</a> |
| B06C85604E | FARMACO LORVIQUA                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06C85604E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06C85604E&amp;standalone=2</a> |
| B06CFF6B22 | LINEA ESTENSIONE C/VALVOLA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06CFF6B22&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06CFF6B22&amp;standalone=2</a> |
| B06F7CFD43 | FARMACO ASTYLA                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06F7CFD43&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06F7CFD43&amp;standalone=2</a> |
| B06F6C5A3  | FARMACO IGVENA                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06F6C5A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06F6C5A3&amp;standalone=2</a>   |
| B06F9EBA2  | RADIOFARMACO FLUORO - PSMA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06F9EBA2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06F9EBA2&amp;standalone=2</a>   |
| B070209DB4 | MICROSFERA IN RESINA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B070209DB4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B070209DB4&amp;standalone=2</a> |
| B0719098A4 | ESAFOSFINA                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0719098A4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0719098A4&amp;standalone=2</a> |
| B072207451 | SONDA RETTA PER COAGULAZIONE                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B072207451&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B072207451&amp;standalone=2</a> |
| B07378D74F | FARMACO DIPRIVAN                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07378D74F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07378D74F&amp;standalone=2</a> |
| B073853AB3 | FLACONE A VETRO                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B073853AB3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B073853AB3&amp;standalone=2</a> |
| B073BF9D75 | LIGACLIP                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B073BF9D75&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B073BF9D75&amp;standalone=2</a> |
| B07529450D | DEFEROXAMINA                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07529450D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07529450D&amp;standalone=2</a> |
| B07493DFEC | osteosintesi 3 lotto 4 ARTHREX                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07493DFEC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07493DFEC&amp;standalone=2</a> |



| CIG        | OGGETTO                                             | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B0781F3C8F | osteosintesi 3 lotto 4 MIDA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0781F3C8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0781F3C8F&amp;standalone=2</a> |
| B078512FE9 | osteosintesi 3 lotto 4 J&J                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B078512FE9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B078512FE9&amp;standalone=2</a> |
| B078809246 | AGO BIOPSIA TESSUTI MOLLI (AUT. ARIA 13-2-2024)     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B078809246&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B078809246&amp;standalone=2</a> |
| B079DE081B | PINZA MONOUSO CAIMAN                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B079DE081B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B079DE081B&amp;standalone=2</a> |
| B07A519DF1 | FARMACO ILOPROST                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B07A519DF1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B07A519DF1&amp;standalone=2</a> |
| B07A5DCEDC | ago needles 18mm (franchigia)                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B07A5DCEDC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B07A5DCEDC&amp;standalone=2</a> |
| B07FB9FE8  | FARMACO PLENUV                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B07FB9FE8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B07FB9FE8&amp;standalone=2</a>   |
| B07CAD3FF9 | MEDICAZIONE PER FISSAGGIO CATETERI                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B07CAD3FF9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B07CAD3FF9&amp;standalone=2</a> |
| B0806E1F00 | TIRALATTE                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0806E1F00&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0806E1F00&amp;standalone=2</a> |
| B084325A98 | GEL LUBRIFICANTE STERILE                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B084325A98&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B084325A98&amp;standalone=2</a> |
| B0845CEC92 | ALCOOL 95%                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0845CEC92&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0845CEC92&amp;standalone=2</a> |
| B08560A239 | BORSA PER GHIACCIO PERINEALE (franchigia)           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08560A239&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08560A239&amp;standalone=2</a> |
| B085E35FC1 | FARMACO METADONE 1MG/ML                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B085E35FC1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B085E35FC1&amp;standalone=2</a> |
| B086498503 | FARMACO SANDIMMUN                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B086498503&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B086498503&amp;standalone=2</a> |
| B0865049C7 | CONTRATTO PONTE PME DEFIBRILLATORI                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0865049C7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0865049C7&amp;standalone=2</a> |
| B086907DA2 | CONTRATTO PONTE PME DEFIBRILLATORI                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B086907DA2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B086907DA2&amp;standalone=2</a> |
| B08785D57B | CONTRATTO PONTE PME DEFIBRILLATORI                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08785D57B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08785D57B&amp;standalone=2</a> |
| B087AAAB88 | CONTRATTO PONTE PME DEFIBRILLATORI                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B087AAAB88&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B087AAAB88&amp;standalone=2</a> |
| B0849890AD | FARMACI VARI SALF - URGENZA CARENZA - EURO 4900,00  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0849890AD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0849890AD&amp;standalone=2</a> |
| B08872BD14 | FORNITURA AGO BIOPSIA TESSUTI MOLLI AUT. 13/02/2024 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08872BD14&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08872BD14&amp;standalone=2</a> |
| B0887D6A32 | GARZA PIEGATA A STRATI                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0887D6A32&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0887D6A32&amp;standalone=2</a> |
| B08843C159 | FARMACO CHENIL                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08843C159&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08843C159&amp;standalone=2</a> |
| B089ABF51F | FARMACO TINSET E NEXIUM                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B089ABF51F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B089ABF51F&amp;standalone=2</a> |
| B089CBC928 | KIT IMPIANTO CVC                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B089CBC928&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B089CBC928&amp;standalone=2</a> |
| B08BB8C68B | BORSA PER GHIACCIO                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08BB8C68B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08BB8C68B&amp;standalone=2</a> |
| B08AA497DE | SONDA RETTALE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08AA497DE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08AA497DE&amp;standalone=2</a> |
| B08C36D77  | MASCHERINA ANTIAPPANNANTE                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08C36D77&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08C36D77&amp;standalone=2</a>   |
| B08CF1CB45 | MICROAGO (FRANCHIGIA)                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08CF1CB45&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08CF1CB45&amp;standalone=2</a> |
| B08DC7A334 | CAMICI PER VISITATORI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08DC7A334&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08DC7A334&amp;standalone=2</a> |
| B08E1565C8 | ELETTROFORESI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08E1565C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08E1565C8&amp;standalone=2</a> |
| B08E0092FC | OSTEOSINTESI 2                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08E0092FC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08E0092FC&amp;standalone=2</a> |
| B08E1FBDEF | kit catetere emodialisi permanente                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08E1FBDEF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08E1FBDEF&amp;standalone=2</a> |
| B08FB4C23D | DISP. AFERESI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08FB4C23D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08FB4C23D&amp;standalone=2</a> |
| B08FF11E91 | ACIDO BORICO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08FF11E91&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B08FF11E91&amp;standalone=2</a> |
| B090E4063B | AGO DI HUBER                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B090E4063B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B090E4063B&amp;standalone=2</a> |
| B0910EEC54 | SET PER MANTENIMENTO CAMERA ANTERIORE               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0910EEC54&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0910EEC54&amp;standalone=2</a> |
| B092CAF392 | FILTRO BARRIERA HEPASHIELD                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B092CAF392&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B092CAF392&amp;standalone=2</a> |
| B092F28DED | PEDIAVIT                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B092F28DED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B092F28DED&amp;standalone=2</a> |
| B09259BC40 | ATROPINA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09259BC40&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09259BC40&amp;standalone=2</a> |
| B092FB2FCE | ELETTROCATETERI PER PM E DEF                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B092FB2FCE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B092FB2FCE&amp;standalone=2</a> |
| B093026F88 | FARMACO LAVENTAIR                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B093026F88&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B093026F88&amp;standalone=2</a> |
| B09323D909 | COMPLET. FORN. ELETTROCATETERI                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09323D909&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09323D909&amp;standalone=2</a> |
| B093F33B22 | GARZA LAPARATOMICA 15X100-150CM                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B093F33B22&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B093F33B22&amp;standalone=2</a> |
| B094913151 | FRESE E TRAPANI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B094913151&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B094913151&amp;standalone=2</a> |
| B094849A9C | AGHI CANNULA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B094849A9C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B094849A9C&amp;standalone=2</a> |
| B0957C62A4 | PINZA DA PRESA UROBITE GASPER                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0957C62A4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0957C62A4&amp;standalone=2</a> |
| B095955BE5 | SACCHETTO RIMOZ. PEZZO ANATOMICO                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B095955BE5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B095955BE5&amp;standalone=2</a> |
| B09604ECEC | NASTRO ELASTICO (franchigia)                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09604ECEC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09604ECEC&amp;standalone=2</a> |
| B09733FE71 | AGO CANNULA SAFETY                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09733FE71&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09733FE71&amp;standalone=2</a> |
| B09AE9232A | SERBATIOIO 50ML A SOFFIETTO                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09AE9232A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09AE9232A&amp;standalone=2</a> |
| B09C85BA79 | GARZA VASENINATA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09C85BA79&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09C85BA79&amp;standalone=2</a> |
| B09C9D95B7 | AMPLATZER OCCLUDER LINEA SI                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09C9D95B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09C9D95B7&amp;standalone=2</a> |
| B09C64A5EF | CONNETTORE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09C64A5EF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B09C64A5EF&amp;standalone=2</a> |
| B0A16B1F8D | sistemi racc. lav. Cons. emocomponenti - Fresenius  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A16B1F8D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A16B1F8D&amp;standalone=2</a> |
| B0A0A767C7 | Set anestesia peridurale pediatrica                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A0A767C7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A0A767C7&amp;standalone=2</a> |
| B0A1BE7C68 | sistemi racc. lav. Cons. emocomponenti - INFRADEC   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A1BE7C68&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A1BE7C68&amp;standalone=2</a> |
| B0A1C7D832 | AGO DI HUBER 20G                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A1C7D832&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A1C7D832&amp;standalone=2</a> |
| B0A38A6541 | TASCA HOLTER                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A38A6541&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A38A6541&amp;standalone=2</a> |
| B0A3E3F3CE | CUFFIA SOFTCAP                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A3E3F3CE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A3E3F3CE&amp;standalone=2</a> |
| B0A409C710 | CUFFIA SOFTCAP                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A409C710&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A409C710&amp;standalone=2</a> |
| B0A45F50CE | FARMACO TEZSPIRE                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A45F50CE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A45F50CE&amp;standalone=2</a> |
| B0A4FEF58C | DISPOSITIVI ENDOSCOPIA                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A4FEF58C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A4FEF58C&amp;standalone=2</a> |
| B0AA48B66F | CONNETTORE DOUBLE INTERNATIONAL LUER LOCK           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AA48B66F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AA48B66F&amp;standalone=2</a> |
| B0AA96C588 | DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AA96C588&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AA96C588&amp;standalone=2</a> |
| B0AA44550F | FARMACO TEPKINLY                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AA44550F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AA44550F&amp;standalone=2</a> |
| B0AAB7EAE5 | FARMACO MYLOTARG                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AAB7EAE5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AAB7EAE5&amp;standalone=2</a> |
| B0AC19DC26 | MICROSEGA DA OSSO                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AC19DC26&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AC19DC26&amp;standalone=2</a> |
| B0AC3B567A | OXALIPLATINO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AC3B567A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AC3B567A&amp;standalone=2</a> |
| B0AC3DF922 | SISTEMI INCHIODAMENTO L.3                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AC3DF922&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AC3DF922&amp;standalone=2</a> |
| B0AF21D22B | VACCINO DIFETALL                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AF21D22B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0AF21D22B&amp;standalone=2</a> |
| B0B01977B5 | FARMACO BETADINE 10% GARZE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B01977B5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B01977B5&amp;standalone=2</a> |
| B0B13CEFBA | RADIOFARMACO: NANOALBUMON                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B13CEFBA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B13CEFBA&amp;standalone=2</a> |
| B0B1704613 | FARMACO BRONCHITOL E FOSTER                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B1704613&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B1704613&amp;standalone=2</a> |
| B0A4711B28 | DM PER MEZZI DI CONTRASTO                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A4711B28&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0A4711B28&amp;standalone=2</a> |
| B0B3DC4053 | COTONINI SAURGEMED                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B3DC4053&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B3DC4053&amp;standalone=2</a> |
| B0B5EB6048 | GUIDA PER ANGIOPLASTICA PERIFERICA                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B5EB6048&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B5EB6048&amp;standalone=2</a> |
| B0B6E192D8 | LENTE MENISCO DI PROVA                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B6E192D8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B6E192D8&amp;standalone=2</a> |
| B0B7EE5F4D | FARMACO ESPEROCT                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B7EE5F4D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B7EE5F4D&amp;standalone=2</a> |
| B0B721B187 | SOLUZIONI INF. VARIE                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B721B187&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B721B187&amp;standalone=2</a> |
| B0B9BF6BD0 | SISTEMA M.USO NPWT AVANCE                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B9BF6BD0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0B9BF6BD0&amp;standalone=2</a> |
| B0BA640976 | FARMACI ESTERI SENZA AIC                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BA640976&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BA640976&amp;standalone=2</a> |
| B0BA85D7E9 | PROTESI PER INCONTINENZA                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BA85D7E9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BA85D7E9&amp;standalone=2</a> |
| B0BA4F8AC9 | LIDOCAINA CLORIDRATO                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BA4F8AC9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BA4F8AC9&amp;standalone=2</a> |
| B0BB14D807 | TEST PER LO SCREENING HCV                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BB14D807&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BB14D807&amp;standalone=2</a> |
| B0BD61E9C8 | PROTESI ORTOPEDICHE                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BD61E9C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BD61E9C8&amp;standalone=2</a> |
| B0BD721F82 | AGO CANNULA C/SISTEMA SICUREZZA INTROCAN SAFETY     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BD721F82&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B0BD721F82&amp;standalone=2</a> |

| CIG        | OGGETTO                                                        | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B0BD7DB902 | KIT PUNTALE SPETZLER                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BD7DB902&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BD7DB902&amp;standalone=2</a>   |
| B0BD86393D | CONNETTORE UNIVERSALE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BD86393D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BD86393D&amp;standalone=2</a>   |
| B0BB3CE8FF | FARMACO LANDIOBLOC                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BB3CE8FF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BB3CE8FF&amp;standalone=2</a>   |
| B0BF2E3793 | FARMACO CLEVIPREX                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BF2E3793&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BF2E3793&amp;standalone=2</a>   |
| B0C48A7E3B | CIRCUITO PER CARDIOPLEGIA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C48A7E3B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C48A7E3B&amp;standalone=2</a>   |
| B0C62F1005 | RADIOFARMACO: FLUODEOSSIGLUCOSIO IBA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C62F1005&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C62F1005&amp;standalone=2</a>   |
| B0C6BF831D | BENDA COMPRESSIVA DEMERGENZA                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C6BF831D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C6BF831D&amp;standalone=2</a>   |
| B0C660C013 | CATETERE ANGIOGRAFICO                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C660C013&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C660C013&amp;standalone=2</a>   |
| B0C7C8291D | Determina n.128 del 01.03.2024 (Sacche chemioterapici) _       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C7C8291D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C7C8291D&amp;standalone=2</a>   |
| B0C874067D | INTRODUTTORE VALVOLATO                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C874067D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C874067D&amp;standalone=2</a>   |
| B0C88C2507 | FARMACO ADALAT CRONO                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C88C2507&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C88C2507&amp;standalone=2</a>   |
| B0C892EE24 | GUIDE VARIE - CORDIS                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C892EE24&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C892EE24&amp;standalone=2</a>   |
| B0C8A0820E | AGHI PER ANGIOGRAFIA (FRANCHIGIA)                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C8A0820E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C8A0820E&amp;standalone=2</a>   |
| B0C8CE816C | POMPE E DEFLUSSORI - FRESENIUS                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C8CE816C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C8CE816C&amp;standalone=2</a>   |
| B0C8F87B23 | LENTE INTRAOCULARE VIVINEX                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C8F87B23&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C8F87B23&amp;standalone=2</a>   |
| B0CBC842E3 | SPATOLA CERVICALE STERILE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CBC842E3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CBC842E3&amp;standalone=2</a>   |
| B0CFE8966B | FARMACO SRYCEL                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CFE8966B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CFE8966B&amp;standalone=2</a>   |
| B0D05B518A | ALIMENTO PEPTAMEN                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D05B518A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D05B518A&amp;standalone=2</a>   |
| B0D0EECC3C | FARMACI - SALVIETTE CLOREXIDINA 2%                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D0EECC3C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D0EECC3C&amp;standalone=2</a>   |
| B0D31A8627 | FARMACO KANUMA                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D31A8627&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D31A8627&amp;standalone=2</a>   |
| B0D31F6685 | BENDA ORLATA (FRANCHIGIA)                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D31F6685&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D31F6685&amp;standalone=2</a>   |
| B0D32D6F5C | MEDICAZIONE CHIRURGICA TNT (NO DPCM)                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D32D6F5C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D32D6F5C&amp;standalone=2</a>   |
| B0D35715CC | CALZE E GAMBALI COMPRESSIVI (Aut ARIA del 14_03_24)            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D35715CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D35715CC&amp;standalone=2</a>   |
| B0D2B78AFD | FARMACO LIVMARLI                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D2B78AFD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D2B78AFD&amp;standalone=2</a>   |
| B0D37020B8 | CEROTTO SUTURA STERILE (NO DPCM)                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D37020B8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D37020B8&amp;standalone=2</a>   |
| B0D3840722 | KIT OSSIGENATORE PEDIATRICO                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D3840722&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D3840722&amp;standalone=2</a>   |
| B0D3A19D75 | MASCHERA OSSIGENO - PEDIATRICA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D3A19D75&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D3A19D75&amp;standalone=2</a>   |
| B0D3BFEDB1 | FILM TRASPARENTE ADESIVO - BENEFIS                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D3BFEDB1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D3BFEDB1&amp;standalone=2</a>   |
| B0D72C62AD | sistemi analisi trascritti molecolari                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D72C62AD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D72C62AD&amp;standalone=2</a>   |
| B0D6E0DCF7 | FARMACO BEHRINERT                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D6E0DCF7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D6E0DCF7&amp;standalone=2</a>   |
| B0D866DA61 | AGHI PER MESOTERAPIA                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D866DA61&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D866DA61&amp;standalone=2</a>   |
| B0D8C15550 | FARMACO IMJUDO                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D8C15550&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D8C15550&amp;standalone=2</a>   |
| B0D85B7432 | DISPOSITIVI OSSIGENOTERAPICI                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D85B7432&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D85B7432&amp;standalone=2</a>   |
| B0D9022D10 | SOLUZIONE PER CONSERVAZIONE ORGANI                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D9022D10&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D9022D10&amp;standalone=2</a>   |
| B0DA722800 | FARMACO ADVATE 2000UI                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0DA722800&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0DA722800&amp;standalone=2</a>   |
| B0DBB3F119 | MEDICAZIONE TEGADERM - 3M HEALTHCARE                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0DBB3F119&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0DBB3F119&amp;standalone=2</a>   |
| B0DF3F2B3E | LAME PER VIDEOCLARINGOSCOPIO                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0DF3F2B3E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0DF3F2B3E&amp;standalone=2</a>   |
| B0DFECD08F | STENT ACCIAIO PERIFERICO PREMONTATO OTW ADVANTA V12            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0DFECD08F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0DFECD08F&amp;standalone=2</a>   |
| B0E2FDBBBC | COTONINI FILO TRASCINAMENTO                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E2FDBBBC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E2FDBBBC&amp;standalone=2</a>   |
| B0E31C501C | MEDICAZIONE IN SCHIUMA                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E31C501C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E31C501C&amp;standalone=2</a>   |
| B0E37E808A | AGO BD SAFEASSIST PER PENNA INSULINA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E37E808A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E37E808A&amp;standalone=2</a>   |
| B0E62401FD | CALZE ANTITROMBO                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E62401FD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E62401FD&amp;standalone=2</a>   |
| B0E6GCFDDB | NUTRISON PEPTISORB                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E6GCFDDB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E6GCFDDB&amp;standalone=2</a>   |
| B0E899EE9A | DISPOSITIVI PER FACOVITRECTOMIA                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E899EE9A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E899EE9A&amp;standalone=2</a>   |
| B0E8CD55C6 | TOXINOMETRO                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E8CD55C6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E8CD55C6&amp;standalone=2</a>   |
| B0E8EF1366 | DM SUTURA MECCANICA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E8EF1366&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E8EF1366&amp;standalone=2</a>   |
| B0E95370B7 | CHIODO TELESCOPICO JTIN E STRUMENTARIO                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E95370B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E95370B7&amp;standalone=2</a>   |
| B0E9CB3DD5 | GARZA VASELINATA - JELONET                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E9CB3DD5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E9CB3DD5&amp;standalone=2</a>   |
| B0EBEBF683 | AD. CANNULE CATETERI E SONDE                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0EBEBF683&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0EBEBF683&amp;standalone=2</a>   |
| B0EEA310AF | GRANUDACYN SOLUZIONE                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0EEA310AF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0EEA310AF&amp;standalone=2</a>   |
| B0EEBB61B2 | CEROTTINO TNT ST. PRONTO                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0EEBB61B2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0EEBB61B2&amp;standalone=2</a>   |
| B0EED88240 | farmaco BUPISEN carenza aggiudicatario                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0EED88240&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0EED88240&amp;standalone=2</a>   |
| B0F05CC88C | SIRINGA SENZA AGO PER EMOGASANALISI                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F05CC88C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F05CC88C&amp;standalone=2</a>   |
| B0F07A708A | COTONINI - FRANCHIGIA                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F07A708A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F07A708A&amp;standalone=2</a>   |
| B0F35206FD | PROTESI TESTICOLARI SILICONE                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F35206FD &amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F35206FD &amp;standalone=2</a> |
| B0F1B56ED6 | FARMACO ILUMETRI                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F1B56ED6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F1B56ED6&amp;standalone=2</a>   |
| B0F39CB124 | FARMACO BETADINE 10% SOLUZIONE + GARZE                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F39CB124&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F39CB124&amp;standalone=2</a>   |
| B0F3A60C16 | SOLUZIONI INF. VARIE                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F3A60C16&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F3A60C16&amp;standalone=2</a>   |
| B0F3B086BB | PROLENE URG.                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F3B086BB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F3B086BB&amp;standalone=2</a>   |
| B0F56245CD | FARMACO ALCOVER                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F56245CD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F56245CD&amp;standalone=2</a>   |
| B0F5E525D3 | FARMACO LENVIMA                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F5E525D3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F5E525D3&amp;standalone=2</a>   |
| B0F56B4CA0 | FARMACO HALAVEN                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F56B4CA0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F56B4CA0&amp;standalone=2</a>   |
| B0F6386108 | FARMACO HUMIRA                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F6386108&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F6386108&amp;standalone=2</a>   |
| B0F7ECE468 | MASCHERA ORO/NASALE                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F7ECE468&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F7ECE468&amp;standalone=2</a>   |
| B0F838F0B6 | CALZE E GAMBALI ANTITROMBO - DIVERSE MISURE                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F838F0B6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F838F0B6&amp;standalone=2</a>   |
| B0F8642AEE | PATCH VASCOLARE IN PERICARDIO BOVINO                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F8642AEE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F8642AEE&amp;standalone=2</a>   |
| B0FAF81480 | MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI PER LASER OLMIO E TULLIO      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FAF81480&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FAF81480&amp;standalone=2</a>   |
| B0FBF1E6ED | KIT POSIZIONAMENTO CATETERI OMBELICALI PER PATOLOGIA NEONATALE | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FBF1E6ED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FBF1E6ED&amp;standalone=2</a>   |
| B0FC1B6ADF | GARZA VASELINATA (NO DPCM)                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FC1B6ADF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FC1B6ADF&amp;standalone=2</a>   |
| B0FDC8D103 | KIT PUNTALE SPETZLER - ID SINTEL: 180921674.                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FDC8D103&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FDC8D103&amp;standalone=2</a>   |
| B0FE4EB8A3 | SENSORE DI FLUSSO NEONATALE                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FE4EB8A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FE4EB8A3&amp;standalone=2</a>   |
| B0FFFB9C9D | CUSCINO A VUOTO                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FFFB9C9D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0FFFB9C9D&amp;standalone=2</a>   |
| B101C6B574 | FARMACO PANTORC                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B101C6B574&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B101C6B574&amp;standalone=2</a>   |
| B10274F230 | FARMACO FOCAVIR                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10274F230&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10274F230&amp;standalone=2</a>   |
| B102C80AE7 | SET IRRIGAZIONE RISCALDATA                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B102C80AE7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B102C80AE7&amp;standalone=2</a>   |
| B1040CFD40 | GUANTO CHIRURGICO STERILE SINTETICO                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1040CFD40&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1040CFD40&amp;standalone=2</a>   |
| B1052682E8 | VALVOLE ENDOSCOPI MONOUSO                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1052682E8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1052682E8&amp;standalone=2</a>   |
| B106A8BDF7 | RADIOFARMACO NEURACEQ – ID SINTEL: 181233881                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B106A8BDF7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B106A8BDF7&amp;standalone=2</a>   |
| B10744CA8F | RADIOFARMACO: STRIASCAN – ID SINTEL: 181234491                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10744CA8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10744CA8F&amp;standalone=2</a>   |
| B107D95421 | FARMACO KEYNVEB DOSAGGI VARI                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B107D95421&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B107D95421&amp;standalone=2</a>   |
| B109945D52 | Radiofarmaco: RENOCIS – ID SINTEL: 181060467                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B109945D52&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B109945D52&amp;standalone=2</a>   |
| B1099E1E0E | FIALE CONTENENTE MICROSFERE IN RESINA - ID SINTEL: 181064380   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1099E1E0E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1099E1E0E&amp;standalone=2</a>   |
| B109AEEOB8 | Radiofarmaco: TECHNISCAN HDP - ID SINTEL: 181061295            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B109AEEOB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B109AEEOB8&amp;standalone=2</a>   |
| B109D72F7C | FARMACO TAFINLAR                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B109D72F7C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B109D72F7C&amp;standalone=2</a>   |



| CIG        | OGGETTO                                                                                                                  | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B10B6AD1A3 | SIRINGA DA INFUSIONE E IRRAGIONE MONOUSO (Aut ARIA del 09/11/23)                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10B6AD1A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10B6AD1A3&amp;standalone=2</a> |
| B10C3FBC58 | Test per diagnosi HPV                                                                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10C3FBC58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10C3FBC58&amp;standalone=2</a> |
| B10C6A6FF8 | DISPOSITIVI PER AFERESI                                                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10C6A6FF8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10C6A6FF8&amp;standalone=2</a> |
| B10CBA1C23 | PACEMAKER E DEFIBRILLATORI VARI                                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10CBA1C23&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10CBA1C23&amp;standalone=2</a> |
| B10CB11550 | FARMACO POVIDERM                                                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10CB11550&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10CB11550&amp;standalone=2</a> |
| B10CFE5EC  | MEDICAZIONE IN IDROALGINATO                                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10CFE5EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10CFE5EC&amp;standalone=2</a>   |
| B10D81D990 | FARMACO ZEMPLAR 5MCG/ML                                                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10D81D990&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10D81D990&amp;standalone=2</a> |
| B10DCD7019 | SACCA POLIPROPILENE PER IPOTERMIA                                                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10DCD7019&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10DCD7019&amp;standalone=2</a> |
| B10FOCFAA4 | FODERINA MICROSCOPIO PER OTORINO                                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10FOCFAA4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10FOCFAA4&amp;standalone=2</a> |
| B10F82BD5D | SUTURE POLIAMMIDE - FRANCHIGIA                                                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10F82BD5D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10F82BD5D&amp;standalone=2</a> |
| B10FA82BAD | GARZA VASELINATA - NO DPCM                                                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10FA82BAD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10FA82BAD&amp;standalone=2</a> |
| B10FE55395 | NEUROSTIMOLATORI IMPIANTABILI - ID SINTEL: 171707337                                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10FE55395&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10FE55395&amp;standalone=2</a> |
| B1115B7F5F | MANIPOLO PER ASPIRATORE                                                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1115B7F5F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1115B7F5F&amp;standalone=2</a> |
| B1127078C8 | FARMACO EROLTINIB                                                                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1127078C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1127078C8&amp;standalone=2</a> |
| B112F8E242 | FARMACO DAUNOBLASTINA                                                                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B112F8E242&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B112F8E242&amp;standalone=2</a> |
| B11591BC2D | FARMACO ADVAGRAF                                                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11591BC2D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11591BC2D&amp;standalone=2</a> |
| B1158FAAB8 | FARMACO XIMLUCI                                                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1158FAAB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1158FAAB8&amp;standalone=2</a> |
| B115C5ED3D | FARMACI LORAZEPAM+ENTUMIN                                                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B115C5ED3D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B115C5ED3D&amp;standalone=2</a> |
| B1162418DC | VACCINO PNEUMOVAX                                                                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1162418DC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1162418DC&amp;standalone=2</a> |
| B116A1D538 | FARMACO ENOXAPARINA                                                                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B116A1D538&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B116A1D538&amp;standalone=2</a> |
| B1167FB2A6 | AGO BIOPSIA TESSUTI MOLLI - ID SINTEL: 181257662                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1167FB2A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1167FB2A6&amp;standalone=2</a> |
| B116A62E26 | SISTEMA NAVINA E RELATIVI ACCESSORI                                                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B116A62E26&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B116A62E26&amp;standalone=2</a> |
| B119587066 | CATETERE PREMONTATO ROTAPRO                                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B119587066&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B119587066&amp;standalone=2</a> |
| B119D4D2FC | FILTRANTE PER GLAUCOMA - ABBVIE                                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B119D4D2FC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B119D4D2FC&amp;standalone=2</a> |
| B11B269E7E | SIST. MED. PRESSIONE NEGATIVA                                                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11B269E7E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11B269E7E&amp;standalone=2</a> |
| B11D9E1098 | CEROTTO TELA IN ROCCHETTO - ID SINTEL: 181399750                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11D9E1098&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11D9E1098&amp;standalone=2</a> |
| B11DB6E833 | CEROTTO TNT IN ROCCHETTO - ID SINTEL: 181401024                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11DB6E833&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11DB6E833&amp;standalone=2</a> |
| B11DE7DE58 | FARMACO ACIDO CARGLUMICO                                                                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11DE7DE58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B11DE7DE58&amp;standalone=2</a> |
| B12150E5F0 | FARMACO SMOKABIVEN                                                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12150E5F0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12150E5F0&amp;standalone=2</a> |
| B12328569E | FARMACO CIPROXIN                                                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12328569E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12328569E&amp;standalone=2</a> |
| B123C7D09A | FARMACO LIPOFUNDIN MCT                                                                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B123C7D09A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B123C7D09A&amp;standalone=2</a> |
| B123D2AF59 | sutura vinilidene                                                                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B123D2AF59&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B123D2AF59&amp;standalone=2</a> |
| B123FFA187 | FARMACO LEVOBUPIVACAINA                                                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B123FFA187&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B123FFA187&amp;standalone=2</a> |
| B1246D9D16 | FARMACI ESTERI SENZA AIC                                                                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1246D9D16&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1246D9D16&amp;standalone=2</a> |
| B126720FED | FARMACI BAVENCIO                                                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B126720FED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B126720FED&amp;standalone=2</a> |
| B12ADF0FA0 | FARMACO NEVIRAPINA                                                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12ADF0FA0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12ADF0FA0&amp;standalone=2</a> |
| B12B53C529 | FARMACO EFFORTIL E KONAKION                                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12B53C529&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12B53C529&amp;standalone=2</a> |
| B1272B1B6D | PIATRA BIPARTITA ADUTLI                                                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1272B1B6D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1272B1B6D&amp;standalone=2</a> |
| B127F7A865 | PRODOTTI DIETETICI VARI                                                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B127F7A865&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B127F7A865&amp;standalone=2</a> |
| B12D8A7F79 | FARMACO BENEPALI                                                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12D8A7F79&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12D8A7F79&amp;standalone=2</a> |
| B12EE1C474 | VACCINO ENGERIX                                                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12EE1C474&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12EE1C474&amp;standalone=2</a> |
| B12DA68204 | FARMACO DUODOPA                                                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12DA68204&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12DA68204&amp;standalone=2</a> |
| B12F7118B1 | KIT POSIZIONAMENTO CATETERI - ID SINTEL: 181533083                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12F7118B1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12F7118B1&amp;standalone=2</a> |
| B12F453563 | stim temp Elettrofisiologia                                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12F453563&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12F453563&amp;standalone=2</a> |
| B130349DFE | MED IDROCOLLOIDALE NO DPCM                                                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B130349DFE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B130349DFE&amp;standalone=2</a> |
| B1325FC07E | FARMACO SAMSCA                                                                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1325FC07E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1325FC07E&amp;standalone=2</a> |
| B137038316 | RETE PROTESICA VAGINALE - SUNMEDICAL SRL                                                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B137038316&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B137038316&amp;standalone=2</a> |
| B1379F3AB7 | ARIA_2022_047 L3                                                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1379F3AB7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1379F3AB7&amp;standalone=2</a> |
| B13A056837 | DISINFETTANTI SENZA AIC E CON                                                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13A056837&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13A056837&amp;standalone=2</a> |
| B13A91A407 | CONNETTORE UNIVERSALE PER CATETERI URETERALI - SANIMED                                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13A91A407&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13A91A407&amp;standalone=2</a> |
| B13AC985C7 | CONNETTORE UNIVERSALE PER CATETERI URETERALI - COLOPLAST                                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13AC985C7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13AC985C7&amp;standalone=2</a> |
| B13CE31F89 | FARMACO GASTROMIRO E IOMERON                                                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13CE31F89&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13CE31F89&amp;standalone=2</a> |
| B13FB6F551 | GUANTI NON CHIRURGICI IN VINILE SINGOLO - CLINI LAB                                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13FB6F551&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13FB6F551&amp;standalone=2</a> |
| B13FF5D37F | SIRINGA PER INIETTORE - BAYER                                                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13FF5D37F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13FF5D37F&amp;standalone=2</a> |
| B1424E6D15 | AGHI PER DRENAGGIO - ASSUT EUROPE                                                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1424E6D15&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1424E6D15&amp;standalone=2</a> |
| B14230C5EF | VACCINO TICOVAC                                                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B14230C5EF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B14230C5EF&amp;standalone=2</a> |
| B1452D441A | linea camp ETC02                                                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1452D441A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1452D441A&amp;standalone=2</a> |
| B1461745BF | DEFLUSSORI PER POMPA INFUSIONALE - BD - ID SINTEL: 181986539                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1461745BF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1461745BF&amp;standalone=2</a> |
| B1480FFD70 | PORT IN TITANIO PER ACCESSO VENOSO 8 FR E KIT DI INTRODUZIONE                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1480FFD70&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1480FFD70&amp;standalone=2</a> |
| B1487282D5 | DISPOSITIVI SONICISION                                                                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1487282D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1487282D5&amp;standalone=2</a> |
| B148C088B5 | CILINDRO VETRO BOROSILICATO DURAN - CARLO ERBA                                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B148C088B5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B148C088B5&amp;standalone=2</a> |
| B14E9A5940 | PIASTRA BIPARTITA ADULTI CON CAVO - ID SINTEL: 182093325                                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B14E9A5940&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B14E9A5940&amp;standalone=2</a> |
| B1503E746D | PROTESI MAMMARIE ED ESPANSORI TISSUTALI                                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1503E746D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1503E746D&amp;standalone=2</a> |
| B1537FBE54 | SUTURE NON PRESENTI IN ARIA                                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1537FBE54&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1537FBE54&amp;standalone=2</a> |
| B15694AF28 | FARMACO BRONCOVALEAS                                                                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15694AF28&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15694AF28&amp;standalone=2</a> |
| B15797679A | FORNITURA MULTICENTRUM                                                                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15797679A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15797679A&amp;standalone=2</a> |
| B159D0B497 | MEDICAZ. CAPTAZ. BATT. ID SINTEL: 181986539                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B159D0B497&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B159D0B497&amp;standalone=2</a> |
| B158CB450C | PRODOTTO MICROPREM                                                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B158CB450C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B158CB450C&amp;standalone=2</a> |
| B15D28AA0E | FARMACO CASENLAX                                                                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15D28AA0E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15D28AA0E&amp;standalone=2</a> |
| B15BD18791 | FORNITURA SUTURE NO DPCM                                                                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15BD18791&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15BD18791&amp;standalone=2</a> |
| B15E96AA94 | NASALI PER OSSIGENOTERAPIA                                                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15E96AA94&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15E96AA94&amp;standalone=2</a> |
| B15FE2CBD4 | stent ricoperto premontato no dpcm                                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15FE2CBD4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15FE2CBD4&amp;standalone=2</a> |
| B16015AB90 | medicazione con nanocristalli s'argento no dpcm                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16015AB90&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16015AB90&amp;standalone=2</a> |
| B15C023A6A | Procedura negoziata per affidamento test dosaggio droghe e farmaci su urina complementari a fornitura in service Corelab | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15C023A6A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15C023A6A&amp;standalone=2</a> |
| B16505BDC2 | AGHI FISTOLA PER DIALISI - ID SINTEL: 171657577                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16505BDC2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16505BDC2&amp;standalone=2</a> |
| B16525D5EF | RADIOFARMACO PULMOCS - ID SINTEL: 182254777                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16525D5EF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16525D5EF&amp;standalone=2</a> |
| B16533AC4D | RADIOFARMACO IODI DE 131 - ID SINTEL: 182253198                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16533AC4D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16533AC4D&amp;standalone=2</a> |
| B165482AFA | RADIOFARMACO IODIO 131 - ID SINTEL: 182254314                                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B165482AFA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B165482AFA&amp;standalone=2</a> |
| B16557DA1C | RADIOFARMACO VIZAMYL - ID SINTEL: 182252840                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16557DA1C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16557DA1C&amp;standalone=2</a> |
| B169CA20BE | FARMACO TRINITRINA 50MG/50ML                                                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B169CA20BE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B169CA20BE&amp;standalone=2</a> |
| B16BC9C343 | KIT PER DIGIUNOSTOMIA                                                                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16BC9C343&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16BC9C343&amp;standalone=2</a> |
| B16C4D6D2D | SENSORI PER EMOGAS - ID SINTEL: 182569249                                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16C4D6D2D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16C4D6D2D&amp;standalone=2</a> |
| B16C44123B | catetere vescicale tiemann                                                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16C44123B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16C44123B&amp;standalone=2</a> |
| B16C88AB7E | LACCIO SURG-I-LOOP                                                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16C88AB7E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16C88AB7E&amp;standalone=2</a> |

| CIG        | OGGETTO                                                                | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B16C9F13C2 | AGO NEEDLES                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16C9F13C2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16C9F13C2&amp;standalone=2</a> |
| B15FBB8598 | chiedere a GA                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15FBB8598&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15FBB8598&amp;standalone=2</a> |
| B164F78272 | chiedere a GA                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B164F78272&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B164F78272&amp;standalone=2</a> |
| B165273816 | chiedere a GA                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B165273816&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B165273816&amp;standalone=2</a> |
| B1653F99EC | chiedere a GA                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1653F99EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1653F99EC&amp;standalone=2</a> |
| B16567AAE4 | chiedere a GA                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16567AAE4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16567AAE4&amp;standalone=2</a> |
| B16553D54D | chiedere a GA                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16553D54D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16553D54D&amp;standalone=2</a> |
| B16FD418EB | sutura per chirurgia specialistica                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16FD418EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16FD418EB&amp;standalone=2</a> |
| B16FE2EF7E | FARMACO AGOVADIN                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16FE2EF7E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16FE2EF7E&amp;standalone=2</a> |
| B16FF11AD3 | DEFLUSSORI UROLOGICI - ID SINTEL: 182486299                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16FF11AD3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B16FF11AD3&amp;standalone=2</a> |
| B17001A584 | AGHI E KIT BIOPSIA ILIACO - ID SINTEL: 182371739                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17001A584&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17001A584&amp;standalone=2</a> |
| B174C6C0CA | SISTEMA INFUSIONE - ID SINTEL: 182173957                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B174C6C0CA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B174C6C0CA&amp;standalone=2</a> |
| B173E18DD8 | KIT TUBI PERFUSIONE ADDOME                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B173E18DD8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B173E18DD8&amp;standalone=2</a> |
| B179016759 | FARMACO PENSTAPHO                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B179016759&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B179016759&amp;standalone=2</a> |
| B178EB64DF | ago introduttore ecografo                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B178EB64DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B178EB64DF&amp;standalone=2</a> |
| B175BF41E3 | POMPE E SET DEFLUSSORI                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B175BF41E3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B175BF41E3&amp;standalone=2</a> |
| B17942D75C | COMPRESSA PIEGATA TNT RX-STERILE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17942D75C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17942D75C&amp;standalone=2</a> |
| B17B574D74 | RADIOFARMACO GENERATORE - AUT ARIA 24_04_24                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17B574D74&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17B574D74&amp;standalone=2</a> |
| B178EA9685 | PALLONE PER ANESTESIA MONOUSO                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B178EA9685&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B178EA9685&amp;standalone=2</a> |
| B17B0661A0 | FARMACO TENKASI                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17B0661A0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17B0661A0&amp;standalone=2</a> |
| B17D769328 | stent vascolari absolute                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17D769328&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17D769328&amp;standalone=2</a> |
| B17DC0C6B2 | SET PER ANESTESIA SPINALE                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17DC0C6B2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17DC0C6B2&amp;standalone=2</a> |
| B17E2C8563 | AGO SPINALE QUINCKE - AUT 1-3-24                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17E2C8563&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17E2C8563&amp;standalone=2</a> |
| B17E37A846 | Sistema Monouso NPWT - ID SINTEL: 183135456                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17E37A846&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B17E37A846&amp;standalone=2</a> |
| B0C7C8291D | Determina n.233 del 18.04.2024 (Sacche chemioterapici) - da riguardare | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C7C8291D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C7C8291D&amp;standalone=2</a> |
| B177379A90 | Determina n.233 del 18.04.2024 (Sacche chemioterapici)                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B177379A90&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B177379A90&amp;standalone=2</a> |
| B181C7A1FB | DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B181C7A1FB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B181C7A1FB&amp;standalone=2</a> |
| B02C94D40F | 718_2024_01_AG_AMPLIDEX                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02C94D40F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02C94D40F&amp;standalone=2</a> |
| B02B096ED7 | 718_2024_AG_1_L_001                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02B096ED7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02B096ED7&amp;standalone=2</a> |
| B02CE41A70 | 718_AG_ESTRATTORE COTRICALE                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02CE41A70&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02CE41A70&amp;standalone=2</a> |
| B0405344EB | 718_AG_MEDICAZIONI EMOSTATICHE                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0405344EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0405344EB&amp;standalone=2</a> |
| B03FD83COA | 718_AG_FRESA                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03FD83COA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03FD83COA&amp;standalone=2</a> |
| B03FA12506 | 718_AG_DM_GUAINA                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03FA12506&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03FA12506&amp;standalone=2</a> |
| B04018FA96 | 718_AG_TAPPETO MAGNETICO                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04018FA96&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B04018FA96&amp;standalone=2</a> |
| B03E28019D | 718_AG_DM                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03E28019D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03E28019D&amp;standalone=2</a> |
| B03D791BCB | 718_2024_CIG_AG_DISPOSITIVO MEDICO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03D791BCB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03D791BCB&amp;standalone=2</a> |
| B045388859 | 718_AG_DM_PER ENDOSCOPIA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B045388859&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B045388859&amp;standalone=2</a> |
| B0503C9B5F | COLORANTE VISION BLUE SIRINGA                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0503C9B5F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0503C9B5F&amp;standalone=2</a> |
| B051476E42 | 718_coprisacca_AG                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B051476E42&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B051476E42&amp;standalone=2</a> |
| B05081464D | 718_OLIO DI SILICONE_AG                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05081464D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05081464D&amp;standalone=2</a> |
| B0512D0207 | 718_DM_SET INFUSIONE_AG                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0512D0207&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0512D0207&amp;standalone=2</a> |
| B0501916A6 | GANCIO DI TRAZIONE                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0501916A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0501916A6&amp;standalone=2</a> |
| B050DB28F9 | 718_REAGENTI PER EMOSTASI_AG                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B050DB28F9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B050DB28F9&amp;standalone=2</a> |
| B05113A2FC | 718_MATERIALE DIAGNOSTICO_AG                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05113A2FC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05113A2FC&amp;standalone=2</a> |
| B0508C9571 | 718_STETOFONENDOSCOPIO_AG                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0508C9571&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0508C9571&amp;standalone=2</a> |
| B0531D17D7 | 718_BOCCAGLIO PER ETILOMETRO_DM_AG                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0531D17D7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0531D17D7&amp;standalone=2</a> |
| Z0637E4C17 | 718_CATETERE PER PMA_AG                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z0637E4C17&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z0637E4C17&amp;standalone=2</a> |
| B052F506DF | 718_VALVOLA CANALE ASPIRAZIONE_AG                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B052F506DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B052F506DF&amp;standalone=2</a> |
| B0551284A2 | 718_CATETERE ROTAPRO_CD                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0551284A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0551284A2&amp;standalone=2</a> |
| B05298D5AA | 718_MATERIALE DIAGNOSTICO_GENOTYPE                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05298D5AA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05298D5AA&amp;standalone=2</a> |
| B0538E2CAB | 718_MATERIALE DIAGNOSTICO AUTOIMMUNITA'_AG                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0538E2CAB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0538E2CAB&amp;standalone=2</a> |
| B05350F4C8 | 718_MATERIALE DIAGNOSTICO ORAGENE_AG                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05350F4C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05350F4C8&amp;standalone=2</a> |
| B0526CBF08 | 718_PIASTRA PER PMA_                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0526CBF08&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0526CBF08&amp;standalone=2</a> |
| B063392C61 | 718_id 179551044_SENSORE                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B063392C61&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B063392C61&amp;standalone=2</a> |
| B0625E9692 | 718_AG_ELETTRODO C/CAVO NEONATALE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0625E9692&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0625E9692&amp;standalone=2</a> |
| B0D802E2DA | 718_REAGENTI_MAGLUMI_AG                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D802E2DA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D802E2DA&amp;standalone=2</a> |
| B061F601F9 | 718_ID 179533042_SACCA_AG                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B061F601F9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B061F601F9&amp;standalone=2</a> |
| B03FA12506 | 718_AG_DM_GUAINA                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03FA12506&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03FA12506&amp;standalone=2</a> |
| B0688F63D5 | 718_MATERIALE DIAGNOSTICO PMA_SPERM                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0688F63D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0688F63D5&amp;standalone=2</a> |
| B069044AFF | 718_MATERIALE DIAGNOSTICO FLUSHING PMA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B069044AFF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B069044AFF&amp;standalone=2</a> |
| B068E83B79 | 718_PROVETTA PER PMA_AG                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B068E83B79&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B068E83B79&amp;standalone=2</a> |
| B0674DEEDB | 718_REGGIFLEBO                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0674DEEDB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0674DEEDB&amp;standalone=2</a> |
| B068ABFCF3 | 718-MATERIALE PER PMA_SIMPLET                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B068ABFCF3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B068ABFCF3&amp;standalone=2</a> |
| B067342ADE | 718_tubo silicone_ag                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B067342ADE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B067342ADE&amp;standalone=2</a> |
| B06CF35BDD | 718_bracciale identificativo_ag                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06CF35BDD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06CF35BDD&amp;standalone=2</a> |
| B06C5555B3 | 718_catetere venoso_ag                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06C5555B3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06C5555B3&amp;standalone=2</a> |
| B069D1810D | 718_materiale diagnostico GATA_3_AG                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B069D1810D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B069D1810D&amp;standalone=2</a> |
| B06C6DC85C | 718_speculum vaginale_ag                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06C6DC85C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06C6DC85C&amp;standalone=2</a> |
| B06EF2139F | 718_id 179669525_braccialetti_AG                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06EF2139F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06EF2139F&amp;standalone=2</a> |
| B07DE80CA4 | 718_RISCALDAMENTO FLUIDI_AG_ID                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07DE80CA4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07DE80CA4&amp;standalone=2</a> |
| B0710BCF07 | 718_DM protesi fonatoria_ag                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0710BCF07&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0710BCF07&amp;standalone=2</a> |
| B07795F85E | 718_sensore freestyle_ag                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07795F85E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07795F85E&amp;standalone=2</a> |
| B07804273E | 718_cuscino per posizionamento_ID_AG                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07804273E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07804273E&amp;standalone=2</a> |
| B07795F85E | 718_SET TUBI PER INSUFFLAZIONE                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07795F85E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07795F85E&amp;standalone=2</a> |
| B07CCECC6  | 718_test per paratissologia_ID                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07CCECC6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07CCECC6&amp;standalone=2</a>   |
| B07DE80CA4 | 718_provetta cpr sottovuoto_ID_AG                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07DE80CA4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07DE80CA4&amp;standalone=2</a> |
| B07FA74DF5 | 718_ETICHETTE SIMT_ID_AG                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07FA74DF5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B07FA74DF5&amp;standalone=2</a> |
| B081D8F646 | 718_diagnostici MagDEA_ID_AG                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B081D8F646&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B081D8F646&amp;standalone=2</a> |
| B087FEE3F2 | 718_DEFLUSSORI e presa d'aria                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B087FEE3F2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B087FEE3F2&amp;standalone=2</a> |
| B0884A57FD | 718_DM PER AERONEB_AG                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0884A57FD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0884A57FD&amp;standalone=2</a> |
| B088304FDC | 718_materiale diagnostico per maglumi                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B088304FDC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B088304FDC&amp;standalone=2</a> |
| B089FA4F1E | 718_MATERIALE DIAGNOSTICO linea ARTISAN_AG_ID                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B089FA4F1E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B089FA4F1E&amp;standalone=2</a> |
| B08D128BB0 | 718_CLORINA DISINFETTANTE_AG_ID                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08D128BB0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08D128BB0&amp;standalone=2</a> |
| B08CEA04F3 | 718_metodica maxwell_718_AG_ID                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08CEA04F3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08CEA04F3&amp;standalone=2</a> |
| B08D564A3C | 718_PIASTRE PER DEBRILLATORE_AG_ID                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08D564A3C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08D564A3C&amp;standalone=2</a> |



| CIG        | OGGETTO                                               | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B08CD4DD30 | 718_circuito per airvo_dm_ag                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08CD4DD30&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08CD4DD30&amp;standalone=2</a> |
| B08C94CF54 | 718_STRUMENTAZIONE CONO PER TONOMETRO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08C94CF54&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08C94CF54&amp;standalone=2</a> |
| B08C6A4E2D | 718_CRYOVALS_DM_AG                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08C6A4E2D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08C6A4E2D&amp;standalone=2</a> |
| B082B2634B | 718_DM_SET REDON                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B082B2634B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B082B2634B&amp;standalone=2</a> |
| B09C54C454 | 718_manipolo per elettrobisturi_id_ag                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B09C54C454&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B09C54C454&amp;standalone=2</a> |
| B0405344EB | 718_AG_MEDICAZIONI EMOSTATICHE                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0405344EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0405344EB&amp;standalone=2</a> |
| B09BF95D03 | 718_elettrodo per microdissezione                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B09BF95D03&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B09BF95D03&amp;standalone=2</a> |
| B0983DD4F7 | 718_materiale diagnostico per microbiologia_ag        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0983DD4F7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0983DD4F7&amp;standalone=2</a> |
| B0A1C66538 | 718_interfaccia tracheostomica_ag                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1C66538&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1C66538&amp;standalone=2</a> |
| B0A052115A | 718_materiale diagnostiuco THERASPHERE_ID             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A052115A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A052115A&amp;standalone=2</a> |
| B0405344EB | 718_AG_MEDICAZIONI EMOSTATICHE                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0405344EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0405344EB&amp;standalone=2</a> |
| B09FFC65F6 | 718_Materiale Diagnostico DXH500_ag                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B09FFC65F6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B09FFC65F6&amp;standalone=2</a> |
| B0A1B84AB6 | 718_MATERIALE DIGANOSTICO HUMAN                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1B84AB6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1B84AB6&amp;standalone=2</a> |
| B0A1C1418E | 718_stent biliare_ag                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1C1418E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1C1418E&amp;standalone=2</a> |
| B0A67AC354 | 718_CIRCUITO CPAP RISCALDATO                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A67AC354&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A67AC354&amp;standalone=2</a> |
| B06498908  | 718_CATETERE PER DRENAGGIO FLEXIMA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06498908&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B06498908&amp;standalone=2</a>   |
| B0A69A2198 | 718_FRESA ROUND ELITE                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A69A2198&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A69A2198&amp;standalone=2</a> |
| B0A44B9C05 | 718_DM FREESTYLE LIBRE                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A44B9C05&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A44B9C05&amp;standalone=2</a> |
| B0A6206A0B | 718_SET CASSETTA CON SACCA                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A6206A0B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A6206A0B&amp;standalone=2</a> |
| B0B04DCA6B | 718_set tubi per da vinci_ID 179754639                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0B04DCA6B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0B04DCA6B&amp;standalone=2</a> |
| B0B16096F1 | 718_soluzione conservazione organi                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0B16096F1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0B16096F1&amp;standalone=2</a> |
| B0B04DCA6B | 718_set tubi per da vinci_ID 179754639                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0B04DCA6B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0B04DCA6B&amp;standalone=2</a> |
| B0C78D723C | 718_ICSI CUMULASE                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C78D723C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0C78D723C&amp;standalone=2</a> |
| B0CDBC8861 | 718_protesi fonatori_id                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CDBC8861&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CDBC8861&amp;standalone=2</a> |
| B0CDEBFA89 | 718_STRUMENTARIO ELETTRODO 45°                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CDEBFA89&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CDEBFA89&amp;standalone=2</a> |
| B0CE3BF803 | 718_COPIA MASCHERA RADIOLOGIA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CE3BF803&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0CE3BF803&amp;standalone=2</a> |
| B0D370318B | 718_power plex                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D370318B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D370318B&amp;standalone=2</a> |
| B0D3166FAD | 718_COLORANTE IN SIRINGA OFTALMICO                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D3166FAD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D3166FAD&amp;standalone=2</a> |
| B0D2B0D2B3 | 718_MATERIALE DIAGNOSTICO_GIEMSA                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D2B0D2B3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D2B0D2B3&amp;standalone=2</a> |
| B0D5B27488 | 718_GUIDA CORONARICA DRAGONFLY                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D5B27488&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D5B27488&amp;standalone=2</a> |
| B0D802E2DA | 718_MATERIALE DIADNOSTICO PER LABORATORIO             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D802E2DA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D802E2DA&amp;standalone=2</a> |
| B0D2E1EA7E | 718_TAQMAN GENE EXPRESSION                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D2E1EA7E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D2E1EA7E&amp;standalone=2</a> |
| B0D802E2DA | 718_pulse select-id 180469419                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D802E2DA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D802E2DA&amp;standalone=2</a> |
| B0D855A3D4 | 718_PROTESI VASCOLARE GORE-TEX                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D855A3D4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D855A3D4&amp;standalone=2</a> |
| B0D9D486C8 | 718_VEQ IMMUNOCHECK                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D9D486C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0D9D486C8&amp;standalone=2</a> |
| B0E3AD1753 | 718_GYNECARE_ID                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E3AD1753&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E3AD1753&amp;standalone=2</a> |
| B0E6DB565F | 718_medicazione ARISTA_AG_id                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E6DB565F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E6DB565F&amp;standalone=2</a> |
| B0E9CE9A66 | 718_KIT ACANTHAMOEBA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E9CE9A66&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0E9CE9A66&amp;standalone=2</a> |
| B073E65D19 | 718_cuffiette e maschere                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B073E65D19&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B073E65D19&amp;standalone=2</a> |
| B0F528F113 | 718_xilolo_ag                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F528F113&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0F528F113&amp;standalone=2</a> |
| B0BD7E0D21 | 718_fresa round fluted_179729769                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BD7E0D21&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0BD7E0D21&amp;standalone=2</a> |
| B104BA4D9A | 718_cestello estrazione calcoli                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B104BA4D9A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B104BA4D9A&amp;standalone=2</a> |
| B104DAED26 | 718_pipette per pma                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B104DAED26&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B104DAED26&amp;standalone=2</a> |
| B104EF3893 | 718_IGG4 DIAGNOSTICO                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B104EF3893&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B104EF3893&amp;standalone=2</a> |
| B1040EC531 | 718_KIT CATETERE LOMBARE                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1040EC531&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1040EC531&amp;standalone=2</a> |
| B103FC6294 | 718_SOLUZIONE CONSERVAZIONE                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B103FC6294&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B103FC6294&amp;standalone=2</a> |
| B104BA4D9A | 718-ELETTRODO CON CAVO                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B104BA4D9A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B104BA4D9A&amp;standalone=2</a> |
| B103C820B1 | 718_stent biliare axios_id                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B103C820B1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B103C820B1&amp;standalone=2</a> |
| B10536C975 | 718_ago microdissezione_id                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10536C975&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B10536C975&amp;standalone=2</a> |
| B1212043EA | 718_diagnostici micro-LEUCOCOP                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1212043EA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1212043EA&amp;standalone=2</a> |
| B182223DB8 | CAUTERIO OFTALMICO STERILE MONOUSO                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B182223DB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B182223DB8&amp;standalone=2</a> |
| B18276A89B | FARMACO LEDERFOLIN                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B18276A89B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B18276A89B&amp;standalone=2</a> |
| B1274FBF01 | 718_test tipizzazione TYPE_ID                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1274FBF01&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1274FBF01&amp;standalone=2</a> |
| B1288F144D | 718_test autoimmunità_id                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1288F144D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1288F144D&amp;standalone=2</a> |
| B12DE05D56 | 718_dispositivo filtrante_id                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12DE05D56&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12DE05D56&amp;standalone=2</a> |
| B12BE806D  | 718_FATTORI COAGULAZIONE_ID                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12BE806D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12BE806D&amp;standalone=2</a>   |
| B0A1B84AB6 | 718_MATERIALE DIGANOSTICO HUMAN                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1B84AB6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1B84AB6&amp;standalone=2</a> |
| B12F4A9C59 | 718_dispositivo raccolta feci                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12F4A9C59&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12F4A9C59&amp;standalone=2</a> |
| B12E3AC772 | 718_perforatore doppio_id                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12E3AC772&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12E3AC772&amp;standalone=2</a> |
| B183F73E37 | IODOSORB - AUT ARIA 29/04/24                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B183F73E37&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B183F73E37&amp;standalone=2</a> |
| B184219DB8 | AGO GUIDA - ID SINTEL: 182612666                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B184219DB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B184219DB8&amp;standalone=2</a> |
| B18558D2F8 | medicazione non aderente per dita AUT ARIA 30/04/2024 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B18558D2F8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B18558D2F8&amp;standalone=2</a> |
| B185753A9  | PROTESI NEXEL (Conto Visione)                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B185753A9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B185753A9&amp;standalone=2</a>   |
| B1857A018E | AGO PER BLOCCO PARACERVICALE UTERINO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1857A018E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1857A018E&amp;standalone=2</a> |
| B12DE05D56 | 718_glaucoma filtrante_id                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12DE05D56&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B12DE05D56&amp;standalone=2</a> |
| B134C890A6 | 718_CIRCUITO PER CEC PRESSURE_ID                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B134C890A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B134C890A6&amp;standalone=2</a> |
| B134346C06 | 718_set infusione circuito chiuso_id                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B134346C06&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B134346C06&amp;standalone=2</a> |
| B13A4586E6 | 718_sacchetto rimozione pezzo anatomico_id            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13A4586E6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13A4586E6&amp;standalone=2</a> |
| B13945504E | 718_cannula aspirazione a goccia_id                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13945504E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13945504E&amp;standalone=2</a> |
| B13D12E6D8 | 718_SET SPRAY COSEAL                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13D12E6D8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13D12E6D8&amp;standalone=2</a> |
| B13CDA3A5C | 718_kit ossigenatore organi_id                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13CDA3A5C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13CDA3A5C&amp;standalone=2</a> |
| B13D916D18 | 718_wizard per ematologia_id                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13D916D18&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13D916D18&amp;standalone=2</a> |
| B1423C5E97 | 718_CATETERE FLEXIMA_ID                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1423C5E97&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1423C5E97&amp;standalone=2</a> |
| B141A3BF63 | 718_dispositivo di raccolta liquidi_id                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B141A3BF63&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B141A3BF63&amp;standalone=2</a> |
| B13FF1CDD8 | 718_DRENAGGIO PIATTO_ID                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13FF1CDD8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13FF1CDD8&amp;standalone=2</a> |
| B13F210998 | 718_sonde oncoematologia_id                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13F210998&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B13F210998&amp;standalone=2</a> |
| B14293D1EC | 718_FRANTUMA PILLOLE_id                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B14293D1EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B14293D1EC&amp;standalone=2</a> |
| B15D4219EC | 718_SOLUZIONE CONSERVAZIONE ORGANI                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15D4219EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B15D4219EC&amp;standalone=2</a> |
| B185C6D7C0 | FARMACO DOVPRELA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B185C6D7C0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B185C6D7C0&amp;standalone=2</a> |
| B1449BC2FA | 718_CATETERI MAHURKAR CVC_ID                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1449BC2FA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1449BC2FA&amp;standalone=2</a> |
| B148F9787D | 718_LINEA ETCO2_s cambi gassosi_id                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B148F9787D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B148F9787D&amp;standalone=2</a> |
| B14617FED0 | 718_OLIO DI SILICONE_ID                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B14617FED0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B14617FED0&amp;standalone=2</a> |
| B147E4C338 | 718_plug per riduzione ernia_id                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B147E4C338&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B147E4C338&amp;standalone=2</a> |
| B1488BAE8F | 718_STRISCE GLICEMIA_ID                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1488BAE8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1488BAE8F&amp;standalone=2</a> |
| B145095997 | 718_KIT MONOUSO PER SUTURA_ID                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B145095997&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B145095997&amp;standalone=2</a> |
| B0A1B84AB6 | 718_MATERIALE DIGANOSTICO HUMAN                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1B84AB6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0A1B84AB6&amp;standalone=2</a> |

| CIG        | OGGETTO                                               | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B14B8E5E6C | 718_FILI DI KIRSCHNER_ID                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B14B8E5E6C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B14B8E5E6C&amp;standalone=2</a> |
| B14E5D3230 | 718_MAGNIS SURESELECT XT_ID                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B14E5D3230&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B14E5D3230&amp;standalone=2</a> |
| B14EC129B7 | 718_TAQMAN GENE EXPRESSION_ID                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B14EC129B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B14EC129B7&amp;standalone=2</a> |
| B14B8E5E6C | 718_estrattore varici_id                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B14B8E5E6C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B14B8E5E6C&amp;standalone=2</a> |
| B15384AF85 | 718_siringa 3ml eparinata_id                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15384AF85&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15384AF85&amp;standalone=2</a> |
| B154CB8B75 | 718_SISTEMA AURICOLATRIALE_ID                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B154CB8B75&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B154CB8B75&amp;standalone=2</a> |
| B15497E1D5 | 718_TUBO SILICONE_ID                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15497E1D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15497E1D5&amp;standalone=2</a> |
| B16018D5A8 | 718_circuito cpap riscaldato                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B16018D5A8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B16018D5A8&amp;standalone=2</a> |
| B15D4219EC | 718_soluzione conservazione organi C                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15D4219EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15D4219EC&amp;standalone=2</a> |
| B15F56F5CE | SOLUZIONE CONSERVAZIONE ORGANI 1000ML BELZER          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15F56F5CE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15F56F5CE&amp;standalone=2</a> |
| B15FBB0EFB | 718_SOLUZIONE CONSERVAZIONE ORGANI STEEN SOLUTION_    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15FBB0EFB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B15FBB0EFB&amp;standalone=2</a> |
| B18980FDA5 | FARMACO ZYVOXID 2MG/ML                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B18980FDA5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B18980FDA5&amp;standalone=2</a> |
| B189A79BA3 | FARMACO XIGDUO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B189A79BA3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B189A79BA3&amp;standalone=2</a> |
| B18AEB80CC | MEDICAZIONI A BASE DI ANTISEPTICI                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B18AEB80CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B18AEB80CC&amp;standalone=2</a> |
| B19112E172 | FARMACO BAVENCIO                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19112E172&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19112E172&amp;standalone=2</a> |
| B18F7CCF1C | VACCINO GARDASIL                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B18F7CCF1C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B18F7CCF1C&amp;standalone=2</a> |
| B19305027F | KIT ADVANCE - PROTESI PER INCONTINENZA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19305027F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19305027F&amp;standalone=2</a> |
| B194A253B7 | Compressa piegata rx sterile                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B194A253B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B194A253B7&amp;standalone=2</a> |
| B19524BD20 | SISTEMA STENTFIX OTSC                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19524BD20&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19524BD20&amp;standalone=2</a> |
| B195451899 | AGO ELETTRODO A RADIOFREQUENZA                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B195451899&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B195451899&amp;standalone=2</a> |
| B19542B93D | MEDICAZIONI TEGADERM - ID SINTEL: 183017513           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19542B93D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19542B93D&amp;standalone=2</a> |
| B19689952D | FARMACO FERRIPROX                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19689952D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19689952D&amp;standalone=2</a> |
| B196AB9619 | FARMACO BENTELAN                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B196AB9619&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B196AB9619&amp;standalone=2</a> |
| B196E44295 | CANNULA DI CHARLEUX - ID SINTEL: 183410844            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B196E44295&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B196E44295&amp;standalone=2</a> |
| B196F87D1E | FARMACO KISPLYX                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B196F87D1E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B196F87D1E&amp;standalone=2</a> |
| B197B409A0 | FARMACO EDEVEN                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B197B409A0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B197B409A0&amp;standalone=2</a> |
| B1982F01AE | kit occlusore figulla                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1982F01AE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1982F01AE&amp;standalone=2</a> |
| B19915202A | SECURMETER - ID SINTEL 183422027                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19915202A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19915202A&amp;standalone=2</a> |
| B19ABE2B80 | RADIOFARMACO MAGS - AUT ARIA 15/02/24                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19ABE2B80&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19ABE2B80&amp;standalone=2</a> |
| B19AC7335B | RADIOFARMACO FLUORODOPA - AUT ARIA 15/02/2024         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19AC7335B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19AC7335B&amp;standalone=2</a> |
| B19B526123 | MEDICAZIONE CHIRURGICA TNT - ID SINTEL: 183112092     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19B526123&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19B526123&amp;standalone=2</a> |
| B19FC69FB8 | SET PER DRENAGGIO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19FC69FB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B19FC69FB8&amp;standalone=2</a> |
| B1A015C54B | CUSCINETTO CALDO / FREDDO - ID SINTEL: 153291901      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A015C54B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A015C54B&amp;standalone=2</a> |
| B1A026E767 | CAMICIA PER EMOCULTURA                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A026E767&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A026E767&amp;standalone=2</a> |
| B1A17B4596 | JTIN + STRUMENTARIO                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A17B4596&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A17B4596&amp;standalone=2</a> |
| B1A2867D6B | MEDICAZIONE ASSORBENTE SCHIUMA - ID SINTEL: 183018517 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A2867D6B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A2867D6B&amp;standalone=2</a> |
| B1A2B309CF | sutura fillocc                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A2B309CF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A2B309CF&amp;standalone=2</a> |
| B1A2BFC22A | FARMACO CYANOKIT                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A2BFC22A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A2BFC22A&amp;standalone=2</a> |
| B1A2EEBDE5 | MATRICE DI COLLAGENE ED ELASTINA - DEFARMA            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A2EEBDE5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A2EEBDE5&amp;standalone=2</a> |
| B1A30A49D3 | AGO EPIDURALE THUOY - Aut ARIA del 19/03/2024         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A30A49D3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A30A49D3&amp;standalone=2</a> |
| B1A312002A | FARMACO NEXVIADYME                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A312002A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A312002A&amp;standalone=2</a> |
| B1A563F249 | BACCHETTE STACCA COAGULO                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A563F249&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A563F249&amp;standalone=2</a> |
| B1A5A24907 | TYSHAK - ID SINTEL 183562866                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A5A24907&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A5A24907&amp;standalone=2</a> |
| B1A635A2EB | IMPIANTO CRANIALE - CUSTOM MADE                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A635A2EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1A635A2EB&amp;standalone=2</a> |
| B1AAA064E8 | IMPIANTO JAZZ_MEDINEXT - C.DEP                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AAA064E8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AAA064E8&amp;standalone=2</a> |
| B1AABEE79D | RADIOFARMACO FLUORO-PSMA                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AABEE79D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AABEE79D&amp;standalone=2</a> |
| B1AB011189 | SIST. LAVAGGIO PULSATO - ID SINTEL 183613177          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AB011189&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AB011189&amp;standalone=2</a> |
| B1AB604A58 | POWERMIDLINE - ID SINTEL 183617239                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AB604A58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AB604A58&amp;standalone=2</a> |
| B1ABA0368E | GANCIO DI TRAZIONE - ID SINTEL 183619222              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ABA0368E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ABA0368E&amp;standalone=2</a> |
| B1AB81697D | MEDICAZIONE TEGADERM                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AB81697D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AB81697D&amp;standalone=2</a> |
| B1ABCF8740 | AGHI IPODERMICI - ID SINTEL: 183239873                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ABCF8740&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ABCF8740&amp;standalone=2</a> |
| B1AB29FD38 | P.A. OVEST MI LOTTO 89                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AB29FD38&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AB29FD38&amp;standalone=2</a> |
| B1ABA80DB3 | P.A. OVEST MI LOTTO 90                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ABA80DB3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ABA80DB3&amp;standalone=2</a> |
| B1AC09201E | P. A. OVEST MILANESE L. 88                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AC09201E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AC09201E&amp;standalone=2</a> |
| 98533276AA | P. A. OVEST MILANESE L. 99                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=98533276AA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=98533276AA&amp;standalone=2</a> |
| B1ACD3D452 | LUMIRADIX - ID SINTEL: 183284981                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ACD3D452&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ACD3D452&amp;standalone=2</a> |
| B1ACFEFDB7 | GARA CANNULE - LOTTO 247 - ASST BRESCIA               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ACFEFDB7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1ACFEFDB7&amp;standalone=2</a> |
| B1AD8C36BC | SONDA ENDOILLUMINAZIONE - ID SINTEL: 183675284        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AD8C36BC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1AD8C36BC&amp;standalone=2</a> |
| B1B346875D | RANDOX CONTROLLO COAGULAZIONE                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B346875D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B346875D&amp;standalone=2</a> |
| B1B3CCES9A | TAMPONE NASALE IN PVA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B3CCES9A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B3CCES9A&amp;standalone=2</a> |
| B1B49D668E | GUAINA PER INCONTINENZA - ID SINTEL: 183366968        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B49D668E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B49D668E&amp;standalone=2</a> |
| B1B346DB7C | HEMONART & CONSUMABILI - ID SINTEL: 182645599         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B346DB7C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B346DB7C&amp;standalone=2</a> |
| B1B519C0C3 | GARZA ALLO IODOPOVIDONE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B519C0C3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B519C0C3&amp;standalone=2</a> |
| B1B533D8DF | SENSORE INTERNO PED. PER Sonda TEMPER.                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B533D8DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B533D8DF&amp;standalone=2</a> |
| B1B5A2D27B | KIT ADESIVOXTRAZIONE CUTANEA (FRANCHIGIA)             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B5A2D27B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B5A2D27B&amp;standalone=2</a> |
| B1B5DC1662 | LINEA CAMPIONAMENTO - ID SINTEL 183748972             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B5DC1662&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B5DC1662&amp;standalone=2</a> |
| B1B6556825 | SENSIGHT E PERCEPT - C.DEP                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B6556825&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B6556825&amp;standalone=2</a> |
| B1B688BDA6 | CATETERE PREMONATATO ROTAPRO - C.DEP                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B688BDA6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B688BDA6&amp;standalone=2</a> |
| B1B848EB59 | E TEST                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B848EB59&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1B848EB59&amp;standalone=2</a> |
| B1BBD075A6 | LINEA SEQUENTIAL - ID SINTEL 183847118                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BBD075A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BBD075A6&amp;standalone=2</a> |
| B1BBF3B713 | KIT PER OCCLUSORE FIGULLA (CONTO VISIONE)             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BBF3B713&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BBF3B713&amp;standalone=2</a> |
| B1BC3C12B1 | LINEA MATRIX C.DEP                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BC3C12B1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BC3C12B1&amp;standalone=2</a> |
| B1BD999959 | KIT AERONEB                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BD999959&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BD999959&amp;standalone=2</a> |
| B1BEE1C69D | FRESE ROUND ELITE DIAMOND                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BEE1C69D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1BEE1C69D&amp;standalone=2</a> |
| B1C0834F1D | CATETERI ARTERO VENOSI                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C0834F1D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C0834F1D&amp;standalone=2</a> |
| B1C0E1DFAE | COPRIMORSO ANATOMOGRAFO DEXIS                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C0E1DFAE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C0E1DFAE&amp;standalone=2</a> |
| B1C1707ADA | AIRGUARD SET IRRIGAZIONE RISCALDATA                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C1707ADA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C1707ADA&amp;standalone=2</a> |
| B1C10D3C64 | LINEA CAMP                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C10D3C64&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C10D3C64&amp;standalone=2</a> |
| B1C1B28320 | DRYLINE - TRAPPOLA RACCOGLI ACQUA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C1B28320&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C1B28320&amp;standalone=2</a> |
| B1C34EA4AA | REAZIONI SALSA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C34EA4AA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C34EA4AA&amp;standalone=2</a> |
| B1C405A4ED | WIDEBORE TIPS                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C405A4ED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C405A4ED&amp;standalone=2</a> |
| B1C5881D10 | SIXMO IMPIANTO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C5881D10&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C5881D10&amp;standalone=2</a> |
| B1C633586A | serbatoio 400ml                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C633586A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C633586A&amp;standalone=2</a> |
| B1C69DE76D | SALVIETTA TNT - ID SINTEL 183970569                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C69DE76D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C69DE76D&amp;standalone=2</a> |
| B1C6B951B5 | SALVIETTA WIPANIOS - ID SINTEL 183970569              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C6B951B5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C6B951B5&amp;standalone=2</a> |
| B1C80B2E0A | SMARTGUARD                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C80B2E0A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C80B2E0A&amp;standalone=2</a> |



| CIG         | OGGETTO                                                  | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1C8588BAC  | CANNULE OFTALMOLOGICHE MONOUSO                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C8588BAC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C8588BAC&amp;standalone=2</a>   |
| B1C8B47995  | CATETERE PER CISTOMANOMETRIA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C8B47995&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C8B47995&amp;standalone=2</a>   |
| B1C95CD8BE  | BENDA ELASTICA ADESIVA OPTIPLASTE                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C95CD8BE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C95CD8BE&amp;standalone=2</a>   |
| B1C98EDCEB  | MINI PARASEP - ID SINTEL 184034805                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C98EDCEB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C98EDCEB&amp;standalone=2</a>   |
| B1C98C6CBC  | sutura nylon                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C98C6CBC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C98C6CBC&amp;standalone=2</a>   |
| B1C9F0B93A  | MICROSEGA DA OSSO + KIT IRRIGAZIONE PIEZOSURGERY         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C9F0B93A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C9F0B93A&amp;standalone=2</a>   |
| B1C9D9EC04  | CANNULA NASALE OSSIGENOTERAPIA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C9D9EC04&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1C9D9EC04&amp;standalone=2</a>   |
| B1CA361D39  | ANSA POLIPECTOMIA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CA361D39&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CA361D39&amp;standalone=2</a>   |
| B1CA897A14  | RADIOFARMACO IASOGLIO - AUT ARIA del 09/05/2024          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CA897A14&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CA897A14&amp;standalone=2</a>   |
| B1CB932E1C  | RADIOFARMACO TECHNESCAN DTPA - AUT ARIA 18/04/2024       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CB932E1C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CB932E1C&amp;standalone=2</a>   |
| B1CBD406B4  | PROLUNGA RETTA A 3 VIE                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CBD406B4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CBD406B4&amp;standalone=2</a>   |
| B1CDF151FE  | FARMACO CORSODYL DENTAL                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CDF151FE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CDF151FE&amp;standalone=2</a>   |
| B1CEA74439  | BIONANO PREP                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CEA74439&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CEA74439&amp;standalone=2</a>   |
| B1CE4A26A2  | FARMACO RIZMOIC                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CE4A26A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CE4A26A2&amp;standalone=2</a>   |
| B1CED1F7D9  | CIRCUITO PER ECMO SENZA EPARINA                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CED1F7D9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CED1F7D9&amp;standalone=2</a>   |
| B1CF7D5E9C  | VALVOLA MITRALE MITRIS RESILIA - ID SINTEL: 183618065    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CF7D5E9C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CF7D5E9C&amp;standalone=2</a>   |
| B1CFDE1C10  | FARMACO PREYIMIS                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CFDE1C10&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CFDE1C10&amp;standalone=2</a>   |
| B1CFECCDFD  | CATETERE PALLONCINO EDIT                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CFECCDFD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1CFECCDFD&amp;standalone=2</a>   |
| B1D0BDF807  | KIT PER PROCEDURE PRE OPERATIVE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D0BDF807&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D0BDF807&amp;standalone=2</a>   |
| B1D3395D45  | BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D3395D45&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D3395D45&amp;standalone=2</a>   |
| B1D6533F4A  | CANNULA VENOSA PROTECK                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D6533F4A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D6533F4A&amp;standalone=2</a>   |
| B1D657A9E3  | AGO ELETTRODO A RADIOFREQUENZA - ID SINTEL: 184164694    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D657A9E3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D657A9E3&amp;standalone=2</a>   |
| B1D66DCE03  | VACCINI VARI                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D66DCE03&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D66DCE03&amp;standalone=2</a>   |
| B1D6ABE24D  | Leak paravalvolari                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D6ABE24D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D6ABE24D&amp;standalone=2</a>   |
| B1D6BBA242  | CIRCUITO PER DRENAGGIO                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D6BBA242&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D6BBA242&amp;standalone=2</a>   |
| B1D78B9BC6  | PUNZONE PER BIOPSIA CUTANEA                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D78B9BC6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D78B9BC6&amp;standalone=2</a>   |
| B1D79A91D7  | PROTESI VASCOLARE EXGRAFT - CONTO VISIONE                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D79A91D7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D79A91D7&amp;standalone=2</a>   |
| B1D8AAFEF0  | MEDICAZIONE NON ADERENTE PER DITA - ID SINTEL: 183679106 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D8AAFEF0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D8AAFEF0&amp;standalone=2</a>   |
| B1D878D856  | GLUCERNA ADV CAFFè                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D878D856&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D878D856&amp;standalone=2</a>   |
| B1D8E1D289  | VACCINO IXIARO                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D8E1D289&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D8E1D289&amp;standalone=2</a>   |
| B1D7B49920  | CESTELLO ESTRAZIONE CALCOLI DORMIA                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D7B49920&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1D7B49920&amp;standalone=2</a>   |
| B1DAB311B5  | ELETTRODI MONOUSO, GEL E PIASTRE                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DAB311B5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DAB311B5&amp;standalone=2</a>   |
| B1DAE04657  | SUTURA GOROTEX                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DAE04657&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DAE04657&amp;standalone=2</a>   |
| B1DAED63A4  | TIRETTES                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DAED63A4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DAED63A4&amp;standalone=2</a>   |
| B1DAD20A2F  | CATETERI CARE-CATH                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DAD20A2F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DAD20A2F&amp;standalone=2</a>   |
| B1DB2F5A3F  | SUTURE VICRYL - NO DPCM                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DB2F5A3F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DB2F5A3F&amp;standalone=2</a>   |
| B1DB81227A  | ROBOSEP FILTER                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DB81227A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DB81227A&amp;standalone=2</a>   |
| B1DE823CDF  | ENDOPROTESI BILIARE C.DEP                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DE823CDF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1DE823CDF&amp;standalone=2</a>   |
| B1E04FBA58  | XILOLO E HISTOALCOL 99                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E04FBA58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E04FBA58&amp;standalone=2</a>   |
| B1E29A6CBD  | MATERIALE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGIA                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E29A6CBD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E29A6CBD&amp;standalone=2</a>   |
| B1E29B8B98  | KIT CONTROLLO QUALITA' - SC MEDICINA NUCLEARE            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E29B8B98&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E29B8B98&amp;standalone=2</a>   |
| B1E2635BF   | FARMACO REVLIMID                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E2635BF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E2635BF&amp;standalone=2</a>     |
| B1E5547DB0  | elettrocateteri e tunnelizzatori                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E5547DB0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E5547DB0&amp;standalone=2</a>   |
| B1E5DFFF97  | Dispositivi Occlusore Figulla                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E5DFFF97&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E5DFFF97&amp;standalone=2</a>   |
| B1E69A7E11  | STRISCE PER PROTROMBRINA - ID SINTEL: 156707479          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E69A7E11&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E69A7E11&amp;standalone=2</a>   |
| B1E722D6B8  | ago cannula bd                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E722D6B8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E722D6B8&amp;standalone=2</a>   |
| B1E79321A8  | PROTESI TESTICOLARI - C.DEP                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E79321A8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E79321A8&amp;standalone=2</a>   |
| B1E85328BE  | SISTEMA STRATOS C.DEP                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E85328BE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1E85328BE&amp;standalone=2</a>   |
| B1EE333BCE  | PRODOTTI PER FARMACIA ESTERNA - HULKA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EE333BCE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EE333BCE&amp;standalone=2</a>   |
| B1EFC38164  | VACCINO VIVOTIF                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EFC38164&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EFC38164&amp;standalone=2</a>   |
| B1EFD8EB9B  | FARMACO VOTUBIA ZMG                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EFD8EB9B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EFD8EB9B&amp;standalone=2</a>   |
| B1EFD8BC194 | MASCHERE SISTEMA QFIX                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EFD8BC194&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EFD8BC194&amp;standalone=2</a> |
| B1EFF061E7  | FARMACO ADENOSCAN                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EFF061E7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1EFF061E7&amp;standalone=2</a>   |
| B1F001E8F5  | FARMACO SEVORANE                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F001E8F5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F001E8F5&amp;standalone=2</a>   |
| B1F0109AE2  | FILO GUIDA SAFESEPT                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F0109AE2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F0109AE2&amp;standalone=2</a>   |
| B1F2CC2FA2  | FARMACO EMOYLIF                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F2CC2FA2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F2CC2FA2&amp;standalone=2</a>   |
| B1F32EF780  | FARMACO LOJUXTA                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F32EF780&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F32EF780&amp;standalone=2</a>   |
| B1F4915F59  | Rinnovo fornitura prodotti vari per Farmacia Esterna     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F4915F59&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F4915F59&amp;standalone=2</a>   |
| B1F7C8CF50  | PINZA BIPOLARE MONOUSO DRITTA                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F7C8CF50&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F7C8CF50&amp;standalone=2</a>   |
| B1F7BADFAD  | PRODOTTO BERIRAB                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F7BADFAD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F7BADFAD&amp;standalone=2</a>   |
| B1F81BE145  | VACCINO TRIAXIS                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F81BE145&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F81BE145&amp;standalone=2</a>   |
| B1F8786699  | SET IRRIGAZIONE AIRGUARD                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F8786699&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F8786699&amp;standalone=2</a>   |
| B1F9970F13  | POLTECHMBRIDA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F9970F13&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F9970F13&amp;standalone=2</a>   |
| B1F8663675  | FARMACO ESBRIET                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F8663675&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F8663675&amp;standalone=2</a>   |
| B1F9E43A3C  | SET CASSETTA CADD                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F9E43A3C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F9E43A3C&amp;standalone=2</a>   |
| B1F9F243EB  | FARMACI VARI                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F9F243EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1F9F243EB&amp;standalone=2</a>   |
| B1FA5889FB  | VACCINO AVXNEUVANCE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FA5889FB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FA5889FB&amp;standalone=2</a>   |
| B1FDCFDDB6  | PROTESI SPALLA CUSTOM MADE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FDCFDDB6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FDCFDDB6&amp;standalone=2</a>   |
| B1FF08B0CF  | FARMACO GRANULOKINE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF08B0CF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF08B0CF&amp;standalone=2</a>   |
| B1FF16FCF2  | KIT DRENAGGIO PER GLAUCOMA PRESERFLO                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF16FCF2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF16FCF2&amp;standalone=2</a>   |
| B1FF48DF79  | CATETERE AMBER E MOBILOC                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF48DF79&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF48DF79&amp;standalone=2</a>   |
| B1FF4A641E  | SOLUZIONI INFUSINALI VARIE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF4A641E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF4A641E&amp;standalone=2</a>   |
| B1FF84E886  | SONDE ZYTOLIGHT                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF84E886&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B1FF84E886&amp;standalone=2</a>   |
| B2047F213E  | ossigenatore ecmo                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2047F213E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2047F213E&amp;standalone=2</a>   |
| B206043246  | RABBIT RICERCA LANZANI                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B206043246&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B206043246&amp;standalone=2</a>   |
| B206A9240B  | EMATOLOGIA_VIVO LANZANI                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B206A9240B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B206A9240B&amp;standalone=2</a>   |
| B208A284D2  | DISPOSITIVO PER RIMOZIONE SECREZIONI BRONCHIALI          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B208A284D2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B208A284D2&amp;standalone=2</a>   |
| B208CDBF0A  | FARMACI ALIMENTO SPECIALE LALBAAY                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B208CDBF0A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B208CDBF0A&amp;standalone=2</a>   |
| B2091D6B35  | NOLEGGIO SISTEMI MUT                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2091D6B35&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2091D6B35&amp;standalone=2</a>   |
| B20A454DD3  | Fornitura di SUTURE POLIDOSSANONE                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20A454DD3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20A454DD3&amp;standalone=2</a>   |
| B20AE8CC9E  | LENTE INTRAOCULARI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20AE8CC9E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20AE8CC9E&amp;standalone=2</a>   |
| B20E3FA412  | FARMACO ASENSIL                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20E3FA412&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20E3FA412&amp;standalone=2</a>   |
| B20DE0164C  | FARMACO BYFAVO                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20DE0164C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20DE0164C&amp;standalone=2</a>   |
| B20E730A66  | MATERIALE DIAGNOSTICO LEUCOSEP                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20E730A66&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20E730A66&amp;standalone=2</a>   |
| B20E73C44F  | elettrodo bipolare versapoint                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20E73C44F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20E73C44F&amp;standalone=2</a>   |
| B20EBOEB5F  | FARMACO CEPIM                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20EBOEB5F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B20EBOEB5F&amp;standalone=2</a>   |

| CIG         | OGGETTO                                                         | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B20FCB48BE  | GARZA IN COTONE ORLATA - FRANCHIGIA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B20FCB48BE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B20FCB48BE&amp;standalone=2</a>   |
| B20FB04740  | DISSETTORE-TAMPONE D                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B20FB04740 &amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B20FB04740 &amp;standalone=2</a> |
| B2109F7D62  | pm e def medtronic                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2109F7D62&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2109F7D62&amp;standalone=2</a>   |
| B2112B436D  | PROTESI VASCOLARI PECA - Conto Deposito                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2112B436D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2112B436D&amp;standalone=2</a>   |
| B2119B06ED  | KIT MEDICAZIONE PRONTO USO                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2119B06ED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2119B06ED&amp;standalone=2</a>   |
| B212653489  | GUIDA AGO                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B212653489&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B212653489&amp;standalone=2</a>   |
| B2187AFC76  | CONO PER TONOMETRO EASYTON                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2187AFC76&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2187AFC76&amp;standalone=2</a>   |
| B218C67159  | DRENAGGIO SPIRAL DRAIN                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B218C67159&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B218C67159&amp;standalone=2</a>   |
| B218CB735D  | FARMACO SUNOSI                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B218CB735D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B218CB735D&amp;standalone=2</a>   |
| B2170A5948  | FARMACO SCABIANIL                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2170A5948&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2170A5948&amp;standalone=2</a>   |
| B218E283DF  | SET ENDOTRACHEALE SIGHT2                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B218E283DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B218E283DF&amp;standalone=2</a>   |
| B2195ECC69  | SISTEMI DI PROTEZIONE INTEGRATI PER SALA OPERATORIA             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2195ECC69&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2195ECC69&amp;standalone=2</a>   |
| B21A5EBFB5  | VASCHETTE RACCOLTA PARAFFINA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21A5EBFB5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21A5EBFB5&amp;standalone=2</a>   |
| B2184DA290  | LAMETTE GEM SCIENTIFIC                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2184DA290&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2184DA290&amp;standalone=2</a>   |
| B218F0CC64  | CARTA TESSUTO PER LENTI                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B218F0CC64&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B218F0CC64&amp;standalone=2</a>   |
| B21D32A650  | ANALIZZATORE TEG E CONSUMABILI - ID SINTEL: 185243435           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21D32A650&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21D32A650&amp;standalone=2</a>   |
| B21D43D93F  | APPLICATORE NASALE SPHENOCATH                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21D43D93F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21D43D93F&amp;standalone=2</a>   |
| B21D5D6AC3  | BORIC ACID FOR ECTROPHORESIS                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21D5D6AC3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21D5D6AC3&amp;standalone=2</a>   |
| B21FC3769D  | STRUMENTI PER SUTURA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21FC3769D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B21FC3769D&amp;standalone=2</a>   |
| B224872EE4  | FARMACO NUWUQ                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B224872EE4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B224872EE4&amp;standalone=2</a>   |
| B2257C4371  | MATERIALE DIAGNOSTICO PER MICROBIOLOGIA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2257C4371&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2257C4371&amp;standalone=2</a>   |
| B225B14F38  | TAMPONE TNT RX STERILE - AUT ARIA del 30/04/2024                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B225B14F38 &amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B225B14F38 &amp;standalone=2</a> |
| B225FD7D2C  | FARMACO LUMYKRAS                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B225FD7D2C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B225FD7D2C&amp;standalone=2</a>   |
| B227B60633  | KIT SPIROMETRIA PAZIENTE                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B227B60633&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B227B60633&amp;standalone=2</a>   |
| B22A864C19  | FARMACO VATRAN                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22A864C19&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22A864C19&amp;standalone=2</a>   |
| B22861B11A  | FARMACO LENALIDOMIDE CARENZA AGGIUDICATARIO                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22861B11A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22861B11A&amp;standalone=2</a>   |
| B228D5254A  | COLORANTE IN SIRINGA TWIN                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B228D5254A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B228D5254A&amp;standalone=2</a>   |
| B22AF61071  | CATETERE EMODIALISI SPLIT STREAM                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22AF61071&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22AF61071&amp;standalone=2</a>   |
| B22C117E00  | SISTEMA DI ANCORAGGIO CASCHI                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22C117E00&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22C117E00&amp;standalone=2</a>   |
| B22CAC4A17  | FARMACO FORXIGA                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22CAC4A17&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22CAC4A17&amp;standalone=2</a>   |
| B22CEF3DE7  | LAME PER DERMATOMO                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22CEF3DE7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22CEF3DE7&amp;standalone=2</a>   |
| B22CFAF90D  | FARMACO RIFATER                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22CFAF90D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22CFAF90D&amp;standalone=2</a>   |
| B22DBCAC66E | FRESA DIAMOND ROUND                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22DBCAC66E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22DBCAC66E&amp;standalone=2</a> |
| B22EC028C4  | SISTEMA DRENAGGIO ESTERNO ACCUDRAIN                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22EC028C4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22EC028C4&amp;standalone=2</a>   |
| B22E02F46   | SISTEMA PECTUS                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22E02F46&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22E02F46&amp;standalone=2</a>     |
| B22F4EA24A  | SUTURE GOROTEX                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22F4EA24A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22F4EA24A&amp;standalone=2</a>   |
| B22FC5730B  | ago anestesia sonolong                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22FC5730B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B22FC5730B&amp;standalone=2</a>   |
| B231D43E09  | SEQSTUDIO                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B231D43E09&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B231D43E09&amp;standalone=2</a>   |
| B23594FB6A  | MATERIALE DIAGNOSTICO MICROSEQ                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23594FB6A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23594FB6A&amp;standalone=2</a>   |
| B235EA3109  | FARMACI VARI ACIDO UROSDESOSSICOLICO BROMAZEPAM DELORAZEPAM     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B235EA3109&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B235EA3109&amp;standalone=2</a>   |
| B235F5DA84  | JELONET GARZA                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B235F5DA84&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B235F5DA84&amp;standalone=2</a>   |
| B236FE2C65  | FILTRO MANIFOLD                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B236FE2C65&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B236FE2C65&amp;standalone=2</a>   |
| B2374D9544  | FRESA ROUND ELITE DIAMANTE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2374D9544&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2374D9544&amp;standalone=2</a>   |
| B2376F63B7  | pacemaker e def                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2376F63B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2376F63B7&amp;standalone=2</a>   |
| B23796CB99  | SUTURE POLIAMMIDE                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23796CB99&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23796CB99&amp;standalone=2</a>   |
| B239612FCD  | GUIDE VASCOLARI PERIFERICHE (Conto Visione)                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B239612FCD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B239612FCD&amp;standalone=2</a>   |
| B239A1D5EC  | AUSILI STOMIZZATI                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B239A1D5EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B239A1D5EC&amp;standalone=2</a>   |
| B23B01CCCC3 | FILTRO UNIT ANALITICAL                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23B01CCCC3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23B01CCCC3&amp;standalone=2</a> |
| B23B68FF35  | TUBES E PUNTALI                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23B68FF35&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23B68FF35&amp;standalone=2</a>   |
| B23BA7AAEA  | KIT TUBI PERFUSIONE IPERTERMIA ADDOME HIPEC                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23BA7AAEA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23BA7AAEA&amp;standalone=2</a>   |
| B23CE4D6F1  | CASSETTE MACROINCLUSIONI E VETRINI                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23CE4D6F1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23CE4D6F1&amp;standalone=2</a>   |
| B2361EE56   | FARMACO PIFELTRO                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2361EE56&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2361EE56&amp;standalone=2</a>     |
| B23FEE0C9F  | LINEA PROVOX - ID SINTEL 185767104                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23FEE0C9F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23FEE0C9F&amp;standalone=2</a>   |
| B23BF4A39A  | MATERIALI PROTESICI CONTO VISIONE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23BF4A39A &amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B23BF4A39A &amp;standalone=2</a> |
| B241C0ADC2  | BRACCIALETTI PERCORSO CHIRURGICO                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B241C0ADC2 &amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B241C0ADC2 &amp;standalone=2</a> |
| B244393DDF  | TEST MOLECOLARI                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B244393DDF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B244393DDF&amp;standalone=2</a>   |
| B2445EF053  | TAMPONE PRELIEVI                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2445EF053&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2445EF053&amp;standalone=2</a>   |
| B2449E9865  | KIT INTRODUTTORE PERCUTANEO SWAN GANZ                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2449E9865&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2449E9865&amp;standalone=2</a>   |
| B244D1132F  | IMPIANTO STABILIZZATORE JAZZ BAND                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B244D1132F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B244D1132F&amp;standalone=2</a>   |
| B2474A083E  | PARAFARMACO FOLIUM                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2474A083E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2474A083E&amp;standalone=2</a>   |
| B2479C02F2  | FARMACI UROCHINASI E CLONAZEPAM                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2479C02F2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2479C02F2&amp;standalone=2</a>   |
| B2495C0E27  | KIT GUIDA PER AGO BIOPSIA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2495C0E27&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2495C0E27&amp;standalone=2</a>   |
| B2497E1FE6  | termometro digitale                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2497E1FE6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2497E1FE6&amp;standalone=2</a>   |
| B24988BC31  | TERMOMETRO DIGITALE FLEXITEMP                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24988BC31&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24988BC31&amp;standalone=2</a>   |
| B24A9ABDFB  | CANNULA RETTALE - SAP                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24A9ABDFB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24A9ABDFB&amp;standalone=2</a>   |
| B24839C232  | COPIRMORSI BOOTIES                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24839C232&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24839C232&amp;standalone=2</a>   |
| B24C3E30EA  | SENSORE FLUSSO NEONATALE                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24C3E30EA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24C3E30EA&amp;standalone=2</a>   |
| B24C5B94C4  | MASCHERE FACCIALI BITUBO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24C5B94C4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24C5B94C4&amp;standalone=2</a>   |
| B24C8C36CA  | PROVETTE E PIPETTE PMA                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24C8C36CA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24C8C36CA&amp;standalone=2</a>   |
| B24A293362  | POMPE E DEFLUSSORI - FRESENIUS                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24A293362&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24A293362&amp;standalone=2</a>   |
| B24C9CB0A8  | TEST SCREENING HPV                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24C9CB0A8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24C9CB0A8&amp;standalone=2</a>   |
| B24CA7E45E  | SUTURA PROLENE DEL 692-24                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CA7E45E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CA7E45E&amp;standalone=2</a>   |
| B24CA99AA4  | AGO FARFALLA - AUT. ARIA del 30/10/2023                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CA99AA4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CA99AA4&amp;standalone=2</a>   |
| B24CC13296  | STENT ESOFAGEO VACSTENT - CONTO VISIONE                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CC13296&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CC13296&amp;standalone=2</a>   |
| B24CCFA137  | Vaccini e servizi connessi - MSD ITALIA - ARIA_2024_011 - L: 27 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CCFA137&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CCFA137&amp;standalone=2</a>   |
| B24CE3BA1A  | MEZZI PER OSTEOSINTESI                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CE3BA1A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24CE3BA1A&amp;standalone=2</a>   |
| B24D3E0290  | DISINFETTANTE GIOPHEN                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24D3E0290&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B24D3E0290&amp;standalone=2</a>   |
| B251B40916  | FARMACO ELZONRIS                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B251B40916&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B251B40916&amp;standalone=2</a>   |
| B251FB3506  | FARMACI ESTERI VARI                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B251FB3506&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B251FB3506&amp;standalone=2</a>   |
| B25253616C  | FARMACO VERKAZIA                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B25253616C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B25253616C&amp;standalone=2</a>   |
| B252886D33  | FARMACO IBUPROFENE 200MG                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B252886D33&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B252886D33&amp;standalone=2</a>   |
| B252BA1D41  | SISTEMA MAPPAGGIO ELETTROMAGNETICO ED ABLAZIONE                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B252BA1D41&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B252BA1D41&amp;standalone=2</a>   |
| B252D1A460  | FARMACO TECFIDERA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B252D1A460&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B252D1A460&amp;standalone=2</a>   |
| B2551A3AB5  | OCCCHIALI PER OSSIGENO                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2551A3AB5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2551A3AB5&amp;standalone=2</a>   |
| B2559A1321  | MATERIALE DI CONSUMO EXACTVU - ID SINTEL: 185940913             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2559A1321&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2559A1321&amp;standalone=2</a>   |



| CIG         | OGGETTO                                                    | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B25696CB82  | CARTUCCIA THERMABULATE                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25696CB82&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25696CB82&amp;standalone=2</a>   |
| B257F06F01  | FORNITURA DI GUIDE (attesa gara)                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B257F06F01&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B257F06F01&amp;standalone=2</a>   |
| B25954BF9E  | IDROGEL NORED MED                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25954BF9E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25954BF9E&amp;standalone=2</a>   |
| B2598EC809  | DISPOSITIVI MEDUMAT                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2598EC809&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2598EC809&amp;standalone=2</a>   |
| B25C20F0BA  | perfluorocarbonato per oculistica                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25C20F0BA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25C20F0BA&amp;standalone=2</a>   |
| B25C75F308  | RETRATTORE ALEXIS                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25C75F308&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25C75F308&amp;standalone=2</a>   |
| B25CBC3296  | FRESE DIAMANTATE E TUNGSTENO                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25CBC3296&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25CBC3296&amp;standalone=2</a>   |
| B25D035DAE  | MED. A BASE OLI IPEROSSIDATI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25D035DAE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25D035DAE&amp;standalone=2</a>   |
| B25D6E95C7  | DIETETICO DENS UP CRISTAL                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25D6E95C7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25D6E95C7&amp;standalone=2</a>   |
| B25E128A57  | GARZA QUIKCLOT                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25E128A57&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25E128A57&amp;standalone=2</a>   |
| B25E2CA348  | PINZA UROBITE GRASPER                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25E2CA348&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25E2CA348&amp;standalone=2</a>   |
| B25E540B2D  | FILTRI NANODYNE                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25E540B2D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25E540B2D&amp;standalone=2</a>   |
| B25E716F07  | CINTURA PELVICA PEDIATRICA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25E716F07&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25E716F07&amp;standalone=2</a>   |
| B25F7FB026  | MATERIALE DIAGNOSTICO ANATOMIA PATOLOGICA                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25F7FB026&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25F7FB026&amp;standalone=2</a>   |
| B25FBE4A30  | FARMACO ENERTHU PER URGENZA                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25FBE4A30&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25FBE4A30&amp;standalone=2</a>   |
| B25FEE2252  | NOVASPINE CAGE Conto Visione                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25FEE2252&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B25FEE2252&amp;standalone=2</a>   |
| B26049457F  | DIAFANIZZANTE                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26049457F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26049457F&amp;standalone=2</a>   |
| B261D48839  | MEMBRANA GORETEX                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B261D48839&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B261D48839&amp;standalone=2</a>   |
| B2648B2590  | GUAINA CYGNET                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2648B2590&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2648B2590&amp;standalone=2</a>   |
| B264E64EF5  | KIT COPERTURA SONDE - ID 171072236                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B264E64EF5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B264E64EF5&amp;standalone=2</a>   |
| B266ACE1AB  | IMPIANTO ORBITALE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B266ACE1AB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B266ACE1AB&amp;standalone=2</a>   |
| B266BE8A5F  | FARMACO ERLEADA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B266BE8A5F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B266BE8A5F&amp;standalone=2</a>   |
| B2674F30C8  | FARMACO ONDEXXYA                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2674F30C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2674F30C8&amp;standalone=2</a>   |
| B269B0E2DC  | AGO PER MICRODISSEZIONE                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B269B0E2DC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B269B0E2DC&amp;standalone=2</a>   |
| B26A2C2E31  | CAMICIA DI INTRODUZIONE                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26A2C2E31&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26A2C2E31&amp;standalone=2</a>   |
| B26BBE8EFF  | lotto 351 SET STENT URETERALE                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26BBE8EFF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26BBE8EFF&amp;standalone=2</a>   |
| B26BC07896  | FARMACO IGAMAD                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26BC07896&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26BC07896&amp;standalone=2</a>   |
| B26BC8F8D1  | PROVETTE PIASTRE E PUNTALI - ID SINTEL 186432022           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26BC8F8D1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26BC8F8D1&amp;standalone=2</a>   |
| B26DA047D9  | FARMACO ZESSLY                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26DA047D9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B26DA047D9&amp;standalone=2</a>   |
| B2714867B2  | INCHIOSTRO MARCATORE MARGINI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2714867B2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2714867B2&amp;standalone=2</a>   |
| B2727C3055  | MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORI                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2727C3055&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2727C3055&amp;standalone=2</a>   |
| B276562A43  | DISPOSITIVI ANTI - HIS                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B276562A43&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B276562A43&amp;standalone=2</a>   |
| B2772C1305  | COLLA SINTETICA A BASE DI CIANOACRILATO                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2772C1305&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2772C1305&amp;standalone=2</a>   |
| B277372515  | GENOTYPE - ID SINTEL 186600693                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B277372515&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B277372515&amp;standalone=2</a>   |
| B2776D4FB7  | RADIOFARMACO FLUODEOSSIGLUCOSIO - ID SINTEL: 180893360     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2776D4FB7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2776D4FB7&amp;standalone=2</a>   |
| B277A2F499  | KIT PRONTOPAC - ID SINTEL 186620226                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B277A2F499&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B277A2F499&amp;standalone=2</a>   |
| B2779091FC  | SISTEMA DIAGNOSTICO MOLECOLARE - ID SINTEL: 185008396      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2779091FC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2779091FC&amp;standalone=2</a>   |
| B2787A5055  | FARMACO REMSIMA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2787A5055&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2787A5055&amp;standalone=2</a>   |
| B2792EBDEB  | FARMACO BENEFIX                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2792EBDEB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2792EBDEB&amp;standalone=2</a>   |
| B27802E3B3  | FODERINA MICROSCOPIO OTORINO - ID SINTEL 186670728         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27802E3B3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27802E3B3&amp;standalone=2</a>   |
| B27C0F9F55  | TRAPPOLA ACQUA DRYLINE                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27C0F9F55&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27C0F9F55&amp;standalone=2</a>   |
| B27CE652D3  | SERVICE PER ELETTROFORESI                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27CE652D3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27CE652D3&amp;standalone=2</a>   |
| B27D9CED4C  | FARMACO LANDIOBLOC                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27D9CED4C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27D9CED4C&amp;standalone=2</a>   |
| B27DC5EAA6  | FARMACO ERLOTINIB                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27DC5EAA6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27DC5EAA6&amp;standalone=2</a>   |
| B27DFFC6D0  | PROTESI E DISP APPA RESPIRATORIO                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27DFFC6D0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27DFFC6D0&amp;standalone=2</a>   |
| B27F961B9A  | POMPE E DEFLUSSORI - ID SINTEL: 172243859                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27F961B9A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27F961B9A&amp;standalone=2</a>   |
| B27FEEACF2  | RADIOFARMACO ULTRASTECHN - AUT ARIA del 17/07/2024         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27FEEACF2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B27FEEACF2&amp;standalone=2</a>   |
| B28011FF32  | FARMACO ZYDELIG                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28011FF32&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28011FF32&amp;standalone=2</a>   |
| B2801B7CA2  | NECA - Vaccini - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2024_011 - L: 14   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2801B7CA2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2801B7CA2&amp;standalone=2</a>   |
| B280279CBA  | FARMACO SAPROPTERINA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B280279CBA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B280279CBA&amp;standalone=2</a>   |
| B280377E55  | AGHI E KIT PER INFUSIONE E PRELIEVO                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B280377E55&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B280377E55&amp;standalone=2</a>   |
| B2804C2F7B  | RAPIDVAC - ID SINTEL 186749399                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2804C2F7B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2804C2F7B&amp;standalone=2</a>   |
| B28074B710  | ENVISION FLEX - ID SINTEL 186752342                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28074B710&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28074B710&amp;standalone=2</a>   |
| B2807748E5  | AGHI IPODERMICI PER SIRINGA - Aut. ARIA del 30/04/2024     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2807748E5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2807748E5&amp;standalone=2</a>   |
| B280F7B8BC  | ACTIVASCREW CONTO DEPOSITO                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B280F7B8BC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B280F7B8BC&amp;standalone=2</a>   |
| B2812A9878  | CANNULE                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2812A9878&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2812A9878&amp;standalone=2</a>   |
| B282236DB0  | MICROBISTURI ULTRASHARP - ID SINTEL 186781465              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B282236DB0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B282236DB0&amp;standalone=2</a>   |
| B2824F9522  | CATETERE CAVO PR INTUBAZIONE - ID SINTEL 186776389         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2824F9522&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2824F9522&amp;standalone=2</a>   |
| B28287660F  | CIRCUITO PER DRENAGGIO - ID SINTEL: 185255018              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28287660F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28287660F&amp;standalone=2</a>   |
| B282FCB303  | MATERIALE DIAGNOSTICO PER LANZANI - ID SINTEL 186790361    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B282FCB303&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B282FCB303&amp;standalone=2</a>   |
| B2839C6F73  | Ad successiva di Kit ossigenante pre assemblato - Lotto 89 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2839C6F73&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2839C6F73&amp;standalone=2</a>   |
| B283E24A0F  | FILTRO BARRIERA ANTIMICROBICO                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B283E24A0F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B283E24A0F&amp;standalone=2</a>   |
| B285695581  | GUSCIO MONOSUO PER MANIPOLIO ELETTRONICO                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B285695581&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B285695581&amp;standalone=2</a>   |
| B285FF0DE9  | MATERIALE DIAGNOSTICO CAOLINO                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B285FF0DE9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B285FF0DE9&amp;standalone=2</a>   |
| B286383102  | FARMACO IOMERON E GASTROMIRO'                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B286383102&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B286383102&amp;standalone=2</a>   |
| B2868E3085  | FARMACO IMJUDO 15ML                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2868E3085&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2868E3085&amp;standalone=2</a>   |
| B286E67DB9  | AGO ELETTRODO PER EEG E EMG                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B286E67DB9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B286E67DB9&amp;standalone=2</a>   |
| B28732DE26  | MEDICAZIONE PU APERTURA (NO DPCM)                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28732DE26&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28732DE26&amp;standalone=2</a>   |
| B28819FD97  | Sistema Lina Verascope - ID 186857454                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28819FD97&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28819FD97&amp;standalone=2</a>   |
| B289312023  | NEUROSTIMOLATORE VANTA E ACCESSORI - ID SINTEL 186900963   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B289312023&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B289312023&amp;standalone=2</a>   |
| B2895B4C53  | SUPPORTO PER TALLONE PREVALON                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2895B4C53&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2895B4C53&amp;standalone=2</a>   |
| B28B61CA67  | FARMACO EQUINGAM                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28B61CA67&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28B61CA67&amp;standalone=2</a>   |
| B289DA16B7  | FARMACO BESREMI                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B289DA16B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B289DA16B7&amp;standalone=2</a>   |
| B28CC52EA2  | FARMACO ESTERO BELODAQ                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28CC52EA2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28CC52EA2&amp;standalone=2</a>   |
| B28CEFAFC9  | FARMACO SENZA AIC TIOPRONINA                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28CEFAFC9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28CEFAFC9&amp;standalone=2</a>   |
| B28E3B17F8  | KIT PINK PAD BASE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28E3B17F8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28E3B17F8&amp;standalone=2</a>   |
| B28FB9D5A8  | SISTEMI DI PROTEZIONE - ID SINTEL: 185908542               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28FB9D5A8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B28FB9D5A8&amp;standalone=2</a>   |
| B291BFDD1F  | MEDICAZIONE EMOSTATICA AL CAOLINO QUIKCLOT                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B291BFDD1F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B291BFDD1F&amp;standalone=2</a>   |
| B291B3AC34  | FORNITURA ACQUA BIDISTILLATA                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B291B3AC34&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B291B3AC34&amp;standalone=2</a>   |
| B2931A9F79  | FIBRA OTTICA LASER SLIMLINE - ID SINTEL 187081208          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2931A9F79&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2931A9F79&amp;standalone=2</a>   |
| B2933F765E  | VOX IMPLANT - ID SINTEL 187078422                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2933F765E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2933F765E&amp;standalone=2</a>   |
| B29340B6DF  | RADIOFARMACO LOCAMETZ                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B29340B6DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B29340B6DF&amp;standalone=2</a>   |
| B2935D3F2A  | PROTETTORE OCULARE ADESIVO - ID SINTEL 187076026           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2935D3F2A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2935D3F2A&amp;standalone=2</a>   |
| B2941A2DD3  | CANNULE E ACCESSORI - ID SINTEL 187071549                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2941A2DD3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2941A2DD3&amp;standalone=2</a>   |
| B296CBFCF5E | SISTEMA DIAGNOSTICO IN VITRO - DET. 510/2024               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B296CBFCF5E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B296CBFCF5E&amp;standalone=2</a> |
| B2974D2B97  | PORTAVETRINI POSTALE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2974D2B97&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B2974D2B97&amp;standalone=2</a>   |

| CIG         | OGGETTO                                                                  | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B297F6664F  | STRISCIA GARZA MEDICATA                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B297F6664F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B297F6664F&amp;standalone=2</a>   |
| B298BEEDA0  | AGHI E KIT AGOASPIRAZIONE - AUT ARIA DEL 25/07/2024                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B298BEEDA0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B298BEEDA0&amp;standalone=2</a>   |
| B29ADE76A0  | TESTATA PER POMPA CENTRIFUGA                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29ADE76A0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29ADE76A0&amp;standalone=2</a>   |
| B29AE32485  | FARMACO OPZELURA                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29AE32485&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29AE32485&amp;standalone=2</a>   |
| B29AE313B2  | farmaci DAFILON E CHOLECOMB-                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29AE313B2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29AE313B2&amp;standalone=2</a>   |
| B29AE5730E  | ago fistola con punta smussa                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29AE5730E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29AE5730E&amp;standalone=2</a>   |
| B29B09196D  | FARMACO ERELZI                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29B09196D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29B09196D&amp;standalone=2</a>   |
| B29B3CF65E  | FARMACI EMODERIVATI TETANUS GAMMA E KEYVENB                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29B3CF65E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29B3CF65E&amp;standalone=2</a>   |
| B29B9E2997  | KIT PER LITOTOMIA - ID SINTEL 165209795                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29B9E2997&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29B9E2997&amp;standalone=2</a>   |
| B29C5972CD  | CHANG MEDIUM - ID SINTEL 187673081                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29C5972CD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29C5972CD&amp;standalone=2</a>   |
| B29C8E19A2  | TEST SIMPLETS - ID SINTEL 185253067                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29C8E19A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29C8E19A2&amp;standalone=2</a>   |
| B29D8AA062  | ENDOPROTESI BILIARE C.DEP - ID SINTEL 187718874                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29D8AA062&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29D8AA062&amp;standalone=2</a>   |
| B29E3E9833  | AMPOLLA NEBULIZATRICE                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29E3E9833&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29E3E9833&amp;standalone=2</a>   |
| B29E7EB6E2  | afesri terapeutica                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29E7EB6E2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29E7EB6E2&amp;standalone=2</a>   |
| B29EC60478  | FARMACO KEPRA CAUSA CARENZA AGGIUDICATARIO                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29EC60478&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29EC60478&amp;standalone=2</a>   |
| B29ECFA38E  | ELASTOMERO                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29ECFA38E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29ECFA38E&amp;standalone=2</a>   |
| B29F8F782B  | FLACONI VETRO E CAPSULA A VITE                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29F8F782B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29F8F782B&amp;standalone=2</a>   |
| B2A07709A1  | SOLUZIONI PER IRRIGAZIONE NASALE                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A07709A1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A07709A1&amp;standalone=2</a>   |
| B2A2386702  | FARMACO FLIXABI 100MG                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A2386702&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A2386702&amp;standalone=2</a>   |
| B2A27F92F2  | STENT BILIARE C/RILASCIO                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A27F92F2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A27F92F2&amp;standalone=2</a>   |
| B2A3031B36  | sistemi contrasto ipotermia paziente                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A3031B36&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A3031B36&amp;standalone=2</a>   |
| B2A32A83F0  | PASTA PER ECG EGG                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A32A83F0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A32A83F0&amp;standalone=2</a>   |
| B2A720D488  | VACCINO TETRAVAC                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A720D488&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A720D488&amp;standalone=2</a>   |
| B2A71B6CBA  | COLLA BIOLOGICA BIOGLUE                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A71B6CBA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2A71B6CBA&amp;standalone=2</a>   |
| B2AB9E6EE7  | TAMPONE IN PLASTICA                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2AB9E6EE7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2AB9E6EE7&amp;standalone=2</a>   |
| B2AB94AE2B  | maglia tubolare paraffinata                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2AB94AE2B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2AB94AE2B&amp;standalone=2</a>   |
| B2AD4B80EC  | VACCINO TICOVAC                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2AD4B80EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2AD4B80EC&amp;standalone=2</a>   |
| B2B0D164EE  | VALVOLA CARDIACA ContoVisione                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B0D164EE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B0D164EE&amp;standalone=2</a>   |
| B2B2293081  | AGHI E SIRINGHE NRFIT - Aut ARIA del 24/04/2024                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B2293081&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B2293081&amp;standalone=2</a>   |
| B2B22FE8CB  | FARMACO SONDELBAY                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B22FE8CB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B22FE8CB&amp;standalone=2</a>   |
| B2B318CB95  | termometro digitale aiesi                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B318CB95&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B318CB95&amp;standalone=2</a>   |
| B2B5290A65  | SONDA TEMPERATURA ESOFAGEA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B5290A65&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B5290A65&amp;standalone=2</a>   |
| B2B596F5F9  | MEDICAZIONE ASSORBENTE PER TRACHEOTOMIA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B596F5F9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B596F5F9&amp;standalone=2</a>   |
| B2B5B77318  | SOLUZIONI INFUSINALI VARIE                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B5B77318&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B5B77318&amp;standalone=2</a>   |
| B2B58FB63F  | suture acciaio no aria                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B58FB63F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B58FB63F&amp;standalone=2</a>   |
| B2B6ACEBBF  | SYPHILIS SCREEN - ID SINTEL 188136664                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B6ACEBBF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B6ACEBBF&amp;standalone=2</a>   |
| B2B6A35D7C  | LINEA STI - ID SINTEL 188136374                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B6A35D7C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B6A35D7C&amp;standalone=2</a>   |
| B2B7E9912E  | PIEZOSURGERY                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B7E9912E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B7E9912E&amp;standalone=2</a>   |
| B2B8074927  | ADESIONE LOTTO 21 GARA NUTRIZIONE BS FORTIMEL COMPACT PROTEIN            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B8074927&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B8074927&amp;standalone=2</a>   |
| B2B8B8FAE1  | ANSA MONOUSO POLIPECTOMIA                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B8B8FAE1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B8B8FAE1&amp;standalone=2</a>   |
| B2B8E136B8  | COLORAZIONI SPECIALI - ID SINTEL 18159142                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B8E136B8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B8E136B8&amp;standalone=2</a>   |
| B2B8D03642  | FARMACO SUNITINIB                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B8D03642&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B8D03642&amp;standalone=2</a>   |
| B2B935A19B  | PROLUNGA SECURE LOCK - ID SINTEL 188165701                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B935A19B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B935A19B&amp;standalone=2</a>   |
| B2B971A9D0  | BOCCAGLI PER ETILOMETRO                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B971A9D0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2B971A9D0&amp;standalone=2</a>   |
| B2BA6A8FDB  | ELETTRODO RELAFLEX Conto Visione                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BA6A8FDB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BA6A8FDB&amp;standalone=2</a>   |
| B2BA861BC9  | LENTE INTRAOCULARE C.VISIONE                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BA861BC9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BA861BC9&amp;standalone=2</a>   |
| B2BB0B4A58  | dm chirurgia vertebrale                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB0B4A58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB0B4A58&amp;standalone=2</a>   |
| B2BB51BC5F  | DIETETICO NOVASOURVE GP VAN.                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB51BC5F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB51BC5F&amp;standalone=2</a>   |
| B2BB7D488E  | SET PERFUSIONE CRURASAVE - ID SINTEL 188199868                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB7D488E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB7D488E&amp;standalone=2</a>   |
| B2BB88EED1  | AD SUCCESSIVA ANESTESIA - LOTTO 25                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB88EED1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB88EED1&amp;standalone=2</a>   |
| B2BB8EA291A | SENSORE SPO2 - ID SINTEL 188203691                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB8EA291A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BB8EA291A&amp;standalone=2</a> |
| B2BAFBEF55  | CANNULA E CONTROCANNULA                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BAFBEF55&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BAFBEF55&amp;standalone=2</a>   |
| B2BCC17403  | KIT PARACENTESI TORACENTESI                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BCC17403&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BCC17403&amp;standalone=2</a>   |
| B2BD2F6F92  | DISINFETTANTE E FILTRO ASPIRALIQUIDI - ID SINTEL 188217418               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BD2F6F92&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BD2F6F92&amp;standalone=2</a>   |
| B2BE7CF3D1  | KIT CIRCUITO PER HFOV NEON                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BE7CF3D1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2BE7CF3D1&amp;standalone=2</a>   |
| B2C00F8718  | TECHNOZYM                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C00F8718&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C00F8718&amp;standalone=2</a>   |
| B2C012F47C  | dm osteosintesi 3                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C012F47C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C012F47C&amp;standalone=2</a>   |
| B2C1A28029  | Fornitura di BENDAGGIO BRACCIO / SPALLA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C1A28029&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C1A28029&amp;standalone=2</a>   |
| B2C271D16F  | MEDICAZIONE IDROCOLLOIDALE (NO DPCM)                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C271D16F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C271D16F&amp;standalone=2</a>   |
| B2C2A089DE  | CIRCUITI CEC - ID SINTEL 188317812                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C2A089DE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C2A089DE&amp;standalone=2</a>   |
| B2C39F2BD6  | BRACCIALETTO TAPMYLIFE                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C39F2BD6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C39F2BD6&amp;standalone=2</a>   |
| B2C4D701BA  | SONDA NUTRIZIONE MIC-KEY - ID SINTEL 188360781                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C4D701BA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C4D701BA&amp;standalone=2</a>   |
| B2C55AEF0F  | ADESIONE SUCCESSIVA LOTTO 14 GAA NUTRIZIONE BS. CREMELINE UTLRA VANIGLIA | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C55AEF0F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C55AEF0F&amp;standalone=2</a>   |
| B2C70757DF  | siringa 20 ml cono luer slip eccentrico                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C70757DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C70757DF&amp;standalone=2</a>   |
| B2C7399F58  | OLIO DI SILICONE - ID 188402181                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C7399F58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C7399F58&amp;standalone=2</a>   |
| B2C73D1D8F  | KIT ESAFLUORURO ZOLFO - ID SINTEL 188402423                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C73D1D8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C73D1D8F&amp;standalone=2</a>   |
| B2C7CB53C9  | BENDA ELASTICA SWISS SPORT                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C7CB53C9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C7CB53C9&amp;standalone=2</a>   |
| B2C8BD0AED  | AGO PARACERVICALE (Aut. ARIA del 14/08/24)                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C8BD0AED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C8BD0AED&amp;standalone=2</a>   |
| B2C9BC01DC  | SUTURATRICE PROTACK                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C9BC01DC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C9BC01DC&amp;standalone=2</a>   |
| B2C9B764CA  | Protesi Mammarie                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C9B764CA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C9B764CA&amp;standalone=2</a>   |
| B2C9F33A86  | CONTENTORI PER BIOPSIE - ID SINTEL 188454389                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C9F33A86&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2C9F33A86&amp;standalone=2</a>   |
| B2CA216C5D  | TELO ALTO SCORRIMENTO                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CA216C5D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CA216C5D&amp;standalone=2</a>   |
| B2CC2B797B  | INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CC2B797B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CC2B797B&amp;standalone=2</a>   |
| B2CD80D4DF  | GHIACCIO SPRAY - AUT ARIA del 19/08/2024                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CD80D4DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CD80D4DF&amp;standalone=2</a>   |
| B2CE5DEBB0  | RUBINETTO 3 VIE                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CE5DEBB0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CE5DEBB0&amp;standalone=2</a>   |
| B2CEF517EA  | CORD BLOOD BAG                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CEF517EA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CEF517EA&amp;standalone=2</a>   |
| B2CF59EB00  | TANICHE E ACCESSORI PER LABORATORIO                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CF59EB00&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CF59EB00&amp;standalone=2</a>   |
| B2CF97AA53  | SACCA ISOLAMENTO ORGANI - ID 188603814                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CF97AA53&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CF97AA53&amp;standalone=2</a>   |
| B2CFDA3931  | CONTROCANNULE TRACHEOSTOMICHE - ID SINTEL 188603406                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CFDA3931&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CFDA3931&amp;standalone=2</a>   |
| B2CFEA5E18  | FRESE A UOVO - ID SINTEL 188603957                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CFEA5E18&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2CFEA5E18&amp;standalone=2</a>   |
| B2D04CF450  | TELO PORTAFERITI                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D04CF450&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D04CF450&amp;standalone=2</a>   |
| B2D0568293  | PROTETTORE OCULARE E LENTE PROTEZIONE CORNEA - ID 188604169              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D0568293&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D0568293&amp;standalone=2</a>   |
| B2D0654553  | GUIDA EMERALD - ID SINTEL 188609252                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D0654553&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D0654553&amp;standalone=2</a>   |
| B2D0A49946  | AQ Farmaci biologici-biosimilari PFIZER_ARIA_2023_011.15_L19             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D0A49946&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D0A49946&amp;standalone=2</a>   |



| CIG         | OGGETTO                                                       | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B2D0880028  | Fornitura di DISPOSITIVI PER AFERESI                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D0880028&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D0880028&amp;standalone=2</a>   |
| B2D18A2057  | DISPOSITIVI PER AFERESI Haemonetics                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D18A2057&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D18A2057&amp;standalone=2</a>   |
| B2D1B3502A  | STETOFONENDOSCOPIO ADULTI E PEDIATRICO - ID SINTEL 185808951  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D1B3502A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D1B3502A&amp;standalone=2</a>   |
| B2D216AF6E  | SODIO BENZOATO                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D216AF6E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D216AF6E&amp;standalone=2</a>   |
| B2D2809633  | DIVISA MONOUSO - ID: 188401872                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D2809633&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D2809633&amp;standalone=2</a>   |
| B2D43B6CEB  | FARMACO JYSELECA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D43B6CEB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D43B6CEB&amp;standalone=2</a>   |
| B2D428E8A8  | MEDICAZIONE INTERCEED - ID SINTEL 188663415                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D428E8A8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D428E8A8&amp;standalone=2</a>   |
| B2D4882C12  | COLORANTE PER MEMBRANE - ID SINTEL185413718                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D4882C12&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D4882C12&amp;standalone=2</a>   |
| B2D8011B7D  | SET PER PARACENTESI TORACENTESI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D8011B7D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D8011B7D&amp;standalone=2</a>   |
| B2D91D8719  | PRESA D'ATTO - URETERORENOSCOPI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D91D8719&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D91D8719&amp;standalone=2</a>   |
| B2D95A4937  | PRESA D'ATTO - EMODIALISI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D95A4937&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2D95A4937&amp;standalone=2</a>   |
| B2DA640E12  | LINEA IPSOGEN                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DA640E12&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DA640E12&amp;standalone=2</a>   |
| B2DD87EDE7  | MEDICAZIONE FISSAGGIO CATETERI GRIP-LOK - ID SINTEL 188797116 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DD87EDE7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DD87EDE7&amp;standalone=2</a>   |
| B2DD86DFDF  | RACCORDO CIRCUITI RESPIRATORI - ID SINTEL 188846655           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DD86DFDF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DD86DFDF&amp;standalone=2</a>   |
| B2DEAA0AD5  | PRESA D'ATTO - ELETTRODI                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEAA0AD5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEAA0AD5&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF0C199D  | PRESA D'ATTO - ELETTRODI - LOTTO 5                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF0C199D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF0C199D&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF2000DF  | PRESA D'ATTO - ELETTRODI - LOTTO 11                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF2000DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF2000DF&amp;standalone=2</a>   |
| B2DEE6CCF3  | ARIA_2023_016_L17_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEE6CCF3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEE6CCF3&amp;standalone=2</a>   |
| B2DEE91B7C  | ARIA_2023_016_L2_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEE91B7C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEE91B7C&amp;standalone=2</a>   |
| B2DEF8DB71  | ARIA_2023_016_L39_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEF8DB71&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEF8DB71&amp;standalone=2</a>   |
| B2DEFD8956  | ARIA_2023_016_L36_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEFD8956&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DEFD8956&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF08581A  | ARIA_2023_016_L12_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF08581A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF08581A&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF085FB4  | ARIA_2023_016_L16_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF085FB4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF085FB4&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF157567  | ARIA_2023_016_L27_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF157567&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF157567&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF17F669  | ARIA_2023_016_L56_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF17F669&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF17F669&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF2065D1  | ARIA_2023_016_L38_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF2065D1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF2065D1&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF2513B6  | ARIA_2023_016_L42_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF2513B6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF2513B6&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF27516C  | ARIA_2023_016_L31_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF27516C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF27516C&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF2BDCD3  | ARIA_2023_016_L30_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF2BDCD3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF2BDCD3&amp;standalone=2</a>   |
| B2DF46688C  | DISPOSITIVI MEDICI CUSTOM MADE - ID SINTEL 188880261          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF46688C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DF46688C&amp;standalone=2</a>   |
| B2DFEFD8BD  | IMPIANTO JAZZ BAND                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DFEFD8BD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2DFEFD8BD&amp;standalone=2</a>   |
| B2E0EEF152  | PRODOTTI PER FARMACIA ESTERNA - ID SINTEL 188212989           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E0EEF152&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E0EEF152&amp;standalone=2</a>   |
| B2E1DACAE3  | SISTEMI DI POSIZIONAMENTO CON MICROSFERE                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E1DACAE3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E1DACAE3&amp;standalone=2</a>   |
| B2E1ED934A  | SET PROCEDURALE OFTALMICO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E1ED934A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E1ED934A&amp;standalone=2</a>   |
| B2E42F92FB  | FARMACI FOSTER + BRONCHITOL                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E42F92FB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E42F92FB&amp;standalone=2</a>   |
| B2E697CAE0  | PRODOTTO CLINELL CHLOREX                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E697CAE0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E697CAE0&amp;standalone=2</a>   |
| B2E6DC0009  | FARMACO OMVOH DOSAGGI VARI                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E6DC0009&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E6DC0009&amp;standalone=2</a>   |
| B2E76074AF  | CATETERE NELATON                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E76074AF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E76074AF&amp;standalone=2</a>   |
| B2E92DE155  | FARMACO AJOVY                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E92DE155&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2E92DE155&amp;standalone=2</a>   |
| B2EAF105CF  | Fornitura di TUBIFAST-2 WAY                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EAF105CF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EAF105CF&amp;standalone=2</a>   |
| B2EC510D79  | AFFIDAMENTO DIRETTO MASWCHERE PEDIATRICHE                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EC510D79&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EC510D79&amp;standalone=2</a>   |
| B2EESFEA22  | CIRCUITI RESPIRATORIO NEONATALI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EESFEA22&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EESFEA22&amp;standalone=2</a>   |
| B2EE773DF0  | pro freshe e trapani                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EE773DF0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EE773DF0&amp;standalone=2</a>   |
| B2EE91DD7C  | POLYMEM NON ADHESIVE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EE91DD7C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EE91DD7C&amp;standalone=2</a>   |
| B2EEBE2694  | CESTELLO PER ESTRAZIONE CALCOLI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EEBE2694&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2EEBE2694&amp;standalone=2</a>   |
| B2F3886F47  | FARMACO CARBETOCINA                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F3886F47&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F3886F47&amp;standalone=2</a>   |
| B2F4D3BC08  | PRODOTTI DIETETICI DICOFLOR                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F4D3BC08&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F4D3BC08&amp;standalone=2</a>   |
| B2F5BC6C59  | SOMAKIT - AUT. 07/07/24                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F5BC6C59&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F5BC6C59&amp;standalone=2</a>   |
| B2F5CE6A04  | LOCAMETZ - AUT.05/08/24                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F5CE6A04&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F5CE6A04&amp;standalone=2</a>   |
| B2F5ED41B0  | SIST DRENAGGIO PNEUMONECTOMIA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F5ED41B0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F5ED41B0&amp;standalone=2</a>   |
| B2F6095436  | FARMACO NEXPOVIO                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F6095436&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F6095436&amp;standalone=2</a>   |
| B2F6234AAC  | dm per chirurgia vertebrale I.4                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F6234AAC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F6234AAC&amp;standalone=2</a>   |
| B2F717F96F  | Kit biopsia Biplanare                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F717F96F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F717F96F&amp;standalone=2</a>   |
| B2F73E64F4  | Ago per biopsia prostatica                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F73E64F4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F73E64F4&amp;standalone=2</a>   |
| B2F8414F07  | TICRON                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F8414F07&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2F8414F07&amp;standalone=2</a>   |
| B2FA9F3F98  | FARMACO LIBTAYO                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FA9F3F98&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FA9F3F98&amp;standalone=2</a>   |
| B2FAFAD962  | CANDIDA AURIS - ID SINTEL189256825                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FAFAD962&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FAFAD962&amp;standalone=2</a>   |
| B2FAFC9080  | C.DEP - LINEA MATRIX                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FAFC9080&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FAFC9080&amp;standalone=2</a>   |
| B2FB86E5E65 | ANTICORPI - ID SINTEL 189225119                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FB86E5E65&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FB86E5E65&amp;standalone=2</a> |
| B2FB900B32  | MATERIALE DIAGNOSTICO - ID 189225431                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FB900B32&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FB900B32&amp;standalone=2</a>   |
| B2FD6398B7  | INCHIOSTRO STAMPIGLIATRICE - ID SINTEL 189225945              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FD6398B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FD6398B7&amp;standalone=2</a>   |
| B2FD7455E1  | PROTESI IN TITANIO - ID SINTEL 189217971                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FD7455E1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FD7455E1&amp;standalone=2</a>   |
| B2FFCFCA12  | MASCHERINA CHIR PED                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FFCFCA12&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B2FFCFCA12&amp;standalone=2</a>   |
| B302340959  | KIT CATETERE EMODIALISI PERMANENTE - ID SINTEL 184546653      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B302340959&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B302340959&amp;standalone=2</a>   |
| B3025E9B53  | SET PER CATETERISMO VESICALE - ID SINTEL 188563397            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3025E9B53&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3025E9B53&amp;standalone=2</a>   |
| B303E8E1B0  | SODIO LATTATO                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B303E8E1B0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B303E8E1B0&amp;standalone=2</a>   |
| B30462BA08  | INTEGRATORI VARI                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30462BA08&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30462BA08&amp;standalone=2</a>   |
| B304C38852  | DIETETICI VARI NON GARE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B304C38852&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B304C38852&amp;standalone=2</a>   |
| B3055E760F  | FARMACO FENTANYL                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3055E760F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3055E760F&amp;standalone=2</a>   |
| B30572085A  | ARIA_2023_011.15_L2_AQ Farmaci biol-biosim_TECHDOW PHARMA     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30572085A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30572085A&amp;standalone=2</a>   |
| B306CC11A3  | PUNTALI - ID SINTEL 189379816                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B306CC11A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B306CC11A3&amp;standalone=2</a>   |
| B308FA7E31  | VETRINI PORTAOGGETTO BANDA BIANCA - ID SINTEL 189422175       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B308FA7E31&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B308FA7E31&amp;standalone=2</a>   |
| B309623813  | KIT CATETERE LOMBAR E ACCESSORI - ID SINTEL 189332520         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B309623813&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B309623813&amp;standalone=2</a>   |
| B3096E9B77  | DISPOSITIVI DERIVO - ID SINTEL 189331098                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3096E9B77&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3096E9B77&amp;standalone=2</a>   |
| B30AD66A4B  | CD-LIMA-ORTO                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30AD66A4B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30AD66A4B&amp;standalone=2</a>   |
| B30B41B337  | RACCOGLITORE SECREZIONI BRONCHIALI - ID SINTEL 189067631      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30B41B337&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30B41B337&amp;standalone=2</a>   |
| B30D3CA89E  | ELETTRODO PER HOLTER-3M                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30D3CA89E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30D3CA89E&amp;standalone=2</a>   |
| B30DE615CF  | MANTENIMENTO EMOSTASI                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30DE615CF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30DE615CF&amp;standalone=2</a>   |
| B30EF43470  | SET ESTUBAZIONE                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30EF43470&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B30EF43470&amp;standalone=2</a>   |
| B31066C135  | FARMACO FASTJEKT                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31066C135&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31066C135&amp;standalone=2</a>   |
| B31080745F  | Radiofarmaco FLUORO-PSMA-1007                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31080745F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31080745F&amp;standalone=2</a>   |
| B3108DC425  | FARMACO MAYZENT 2MG                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3108DC425&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3108DC425&amp;standalone=2</a>   |
| B3109D40CE  | filtro barriera antimicrobico                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3109D40CE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3109D40CE&amp;standalone=2</a>   |
| B310BE5558  | RADIOFARMACO MIBEG AUT_07_07_24                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B310BE5558&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B310BE5558&amp;standalone=2</a>   |
| B310C85960  | FARMACO JYSELECA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B310C85960&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B310C85960&amp;standalone=2</a>   |

| CIG        | OGGETTO                                                             | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B310E24FD6 | ADIOFARMACO NANOALBUMON AUT_07_07_24                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B310E24FD6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B310E24FD6&amp;standalone=2</a> |
| B31356FCCA | SOSTITUTO OSSEO SINTETICO                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31356FCCA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31356FCCA&amp;standalone=2</a> |
| B313A9C23A | pinza caiman                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B313A9C23A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B313A9C23A&amp;standalone=2</a> |
| B313FB78CA | IALURIL SODIO IALURONATO                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B313FB78CA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B313FB78CA&amp;standalone=2</a> |
| B3151E8BDD | MASCHERA RESMED AIRFIT F20                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3151E8BDD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3151E8BDD&amp;standalone=2</a> |
| B315786E89 | FILO GUIDA PER VASI CENTRALI                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B315786E89&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B315786E89&amp;standalone=2</a> |
| B317D5FA28 | SACCHETTO RIMOZ. PEZZO ANATOMICO                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B317D5FA28&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B317D5FA28&amp;standalone=2</a> |
| B316311517 | AGO SPINALE QUINCKE                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B316311517&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B316311517&amp;standalone=2</a> |
| B318641EB7 | SERVICE EMOGASANALISI (CIG NON USATO)                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B318641EB7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B318641EB7&amp;standalone=2</a> |
| B318E753B4 | sutratrice op                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B318E753B4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B318E753B4&amp;standalone=2</a> |
| B3197F0686 | lente intraoculare sferica                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3197F0686&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3197F0686&amp;standalone=2</a> |
| B319ACD36B | COPERTURA MONOUSO ASSI DI TRASFERIMENTO ROLLBORD SAMARIT            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B319ACD36B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B319ACD36B&amp;standalone=2</a> |
| B31AA11C64 | POGGIATESTA IN GEL PER RADIOTERAPIA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31AA11C64&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31AA11C64&amp;standalone=2</a> |
| B31AD9531B | TELO COPRI MICROSCOPIO                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31AD9531B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31AD9531B&amp;standalone=2</a> |
| B314133262 | FARMACO ORLADEYO                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B314133262&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B314133262&amp;standalone=2</a> |
| B315B1C41B | FARMACO FILSUYEVZ                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B315B1C41B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B315B1C41B&amp;standalone=2</a> |
| B31B703B31 | FARMACO BYLVAY DOSAGGI VARI                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31B703B31&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31B703B31&amp;standalone=2</a> |
| B31C26F828 | ARIA_2024_010_L5_Vacc Antinflu 2024-2025_SEQIRUS                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31C26F828&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31C26F828&amp;standalone=2</a> |
| B31C2FFFB  | ARIA_2024_010_L4_Vacc Antinflu 2024-2025_SEQIRUS                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31C2FFFB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31C2FFFB&amp;standalone=2</a>   |
| B31C51687C | ARIA_2024_010_L1_Vacc Antinflu 2024-2025_SANOFI                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31C51687C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31C51687C&amp;standalone=2</a> |
| B31C457ADD | ARIA_2024_010_L3_Vacc Antinflu 2024-2025_SANOFI                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31C457ADD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31C457ADD&amp;standalone=2</a> |
| B31CA428C2 | ARIA_2024_010_L2_Vacc Antinflu 2024-2025_AstraZeneca                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31CA428C2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31CA428C2&amp;standalone=2</a> |
| B31CC72B35 | Fornitura di sutura Ago anestesia parodontale                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31CC72B35&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31CC72B35&amp;standalone=2</a> |
| B31F238726 | CIRCUITO RESPIRAZIONE PZ BREATHPATH SERIE ELITE                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31F238726&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B31F238726&amp;standalone=2</a> |
| B320DA2696 | FLACONI EMOCULTURE MICOBATTERI                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B320DA2696&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B320DA2696&amp;standalone=2</a> |
| B3212DE863 | COMPLETAMENTO FORNITURA COTONINI - MEDIS - ARIA_2023_063 - Lotto 72 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3212DE863&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3212DE863&amp;standalone=2</a> |
| B3228AA527 | LANCETTA CORNEOSCLERALE                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3228AA527&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3228AA527&amp;standalone=2</a> |
| B3233BA631 | VIDEOBRONCOSCOPIO M.USO FLESSIBILE AMBU                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3233BA631&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3233BA631&amp;standalone=2</a> |
| B3251770A5 | KIT ADATTATORE X OSSIDO NITRICO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3251770A5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3251770A5&amp;standalone=2</a> |
| B3258A2AEC | DAKO SLIDE RACKS                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3258A2AEC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3258A2AEC&amp;standalone=2</a> |
| B3274FC06D | CATERE PER EMBRIO TRANSFER - ID SINTEL 186787178                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3274FC06D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3274FC06D&amp;standalone=2</a> |
| B329E149CB | AGO BIOPSIA TESSUTI MOLLI                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B329E149CB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B329E149CB&amp;standalone=2</a> |
| B32A43BD85 | PRAME RABBIT MONOCLONAL                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32A43BD85&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32A43BD85&amp;standalone=2</a> |
| B32AAB44EE | RELAB COVID 19 AG                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32AAB44EE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32AAB44EE&amp;standalone=2</a> |
| B325D4D513 | ARIA_2024_011_L4_Vaccini ARIA_MSD ITALIA                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325D4D513&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325D4D513&amp;standalone=2</a> |
| B325E3113B | ARIA_2024_011_L29_Vaccini ARIA_Bavarian Nordic Italy                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325E3113B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325E3113B&amp;standalone=2</a> |
| B325E953C0 | ARIA_2024_011_L21_Vaccini ARIA_PFIZER                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325E953C0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325E953C0&amp;standalone=2</a> |
| B325F2F2D6 | ARIA_2024_011_L28_Vaccini ARIA_PFIZER                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325F2F2D6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325F2F2D6&amp;standalone=2</a> |
| B325F9CCC6 | ARIA_2024_011_L17_Vaccini ARIA_PFIZER                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325F9CCC6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B325F9CCC6&amp;standalone=2</a> |
| B32530CED8 | ARIA_2024_011_L1_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32530CED8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32530CED8&amp;standalone=2</a> |
| B326108929 | ARIA_2024_011_L2_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B326108929&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B326108929&amp;standalone=2</a> |
| B326169935 | ARIA_2024_011_L6_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B326169935&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B326169935&amp;standalone=2</a> |
| B326269C76 | ARIA_2024_011_L7_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B326269C76&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B326269C76&amp;standalone=2</a> |
| B32632579C | ARIA_2024_011_L9_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32632579C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32632579C&amp;standalone=2</a> |
| B326FF38B3 | ARIA_2024_011_L10_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B326FF38B3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B326FF38B3&amp;standalone=2</a> |
| B327048ED6 | ARIA_2024_011_L11_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327048ED6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327048ED6&amp;standalone=2</a> |
| B327140B7F | ARIA_2024_011_L13_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327140B7F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327140B7F&amp;standalone=2</a> |
| B3271E7551 | ARIA_2024_011_L19_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3271E7551&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3271E7551&amp;standalone=2</a> |
| B327AA6CFD | ARIA_2024_011_L25_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327AA6CFD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327AA6CFD&amp;standalone=2</a> |
| B327BC275C | ARIA_2024_011_L26_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327BC275C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327BC275C&amp;standalone=2</a> |
| B327CAA6D0 | ARIA_2024_011_L33_Vaccini ARIA_GLAXOSMITHKLINE                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327CAA6D0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327CAA6D0&amp;standalone=2</a> |
| B327DAAA11 | ARIA_2024_011_L5_Vaccini ARIA_MSD ITALIA                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327DAAA11&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327DAAA11&amp;standalone=2</a> |
| B327E8B3C0 | ARIA_2024_011_L12_Vaccini ARIA_MSD ITALIA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327E8B3C0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327E8B3C0&amp;standalone=2</a> |
| B327F32D8D | ARIA_2024_011_L15_Vaccini ARIA_MSD ITALIA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327F32D8D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B327F32D8D&amp;standalone=2</a> |
| B32B52A6E2 | ARIA_2024_011_L16_Vaccini ARIA_SANOFI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32B52A6E2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32B52A6E2&amp;standalone=2</a> |
| B32C43F914 | KIT ADATTATORE X CIRCUITO UMIDIFICATORE                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32C43F914&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32C43F914&amp;standalone=2</a> |
| B32E1273C2 | ARIA_2024_008_2_L1_Farmaco BEYFORTUS_SANOFI                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32E1273C2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32E1273C2&amp;standalone=2</a> |
| B32E1AE32A | ARIA_2023_016_L14_Mezzi di contrasto_BAYER                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32E1AE32A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32E1AE32A&amp;standalone=2</a> |
| B32F095F63 | FARMACO CEFODOX                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32F095F63&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32F095F63&amp;standalone=2</a> |
| B32F72ADE5 | Spirali libere in platino                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32F72ADE5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B32F72ADE5&amp;standalone=2</a> |
| B3320ADF92 | KIT GUAINA X SONDA ECOGRAFICA S/LATTICE STERILE                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3320ADF92&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3320ADF92&amp;standalone=2</a> |
| B333153CB0 | MULTI-INIETTORE CON AGHI PER MESOTERAPIA - ID SINTEL 188937050      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B333153CB0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B333153CB0&amp;standalone=2</a> |
| B3357E8375 | ARIA_2023_011_15_L17_AQ Farm biologici/biosimilari_SANDOZ           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3357E8375&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3357E8375&amp;standalone=2</a> |
| B335ED7C39 | SOFSILK SETA NON MONTATA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B335ED7C39&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B335ED7C39&amp;standalone=2</a> |
| B33638ACF8 | FARMACO INSPRA                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33638ACF8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33638ACF8&amp;standalone=2</a> |
| B336F79608 | FARMACO EPACLOB                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B336F79608&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B336F79608&amp;standalone=2</a> |
| B33B8EA572 | CONNETTORE MINI-SPIKE - ID 190144465                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33B8EA572&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33B8EA572&amp;standalone=2</a> |
| B33C6E49C6 | APPLICATORE AUTOMATICO CLIP                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33C6E49C6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33C6E49C6&amp;standalone=2</a> |
| B33D87ACF0 | VALVOLE PROGRAMMABILI                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33D87ACF0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33D87ACF0&amp;standalone=2</a> |
| B33D6892D0 | VACCINO HBVAXPRO                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33D6892D0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33D6892D0&amp;standalone=2</a> |
| B33DA4FFF7 | KIT OFTALMICO                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33DA4FFF7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33DA4FFF7&amp;standalone=2</a> |
| B33E0DB70E | SONDA ENDOILLUMINAZIONE                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33E0DB70E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33E0DB70E&amp;standalone=2</a> |
| B33E318FE6 | VALVOLA CARDIACA C.DEP                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33E318FE6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33E318FE6&amp;standalone=2</a> |
| B33F997065 | FARMACO RUBRACA                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33F997065&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33F997065&amp;standalone=2</a> |
| B33FB8EF77 | MASCHERINA CHIRURGICA ANTIAPPANNAMENTO                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33FB8EF77&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33FB8EF77&amp;standalone=2</a> |
| B33FCD3C1B | PRODOTTI DECS                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33FCD3C1B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B33FCD3C1B&amp;standalone=2</a> |
| B3410338CB | ARIA_2024_011_L32_Vaccini e servizi connessi_SANOFI                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3410338CB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3410338CB&amp;standalone=2</a> |
| B340CCDAD8 | SONDE DOPPLER ARFI                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B340CCDAD8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B340CCDAD8&amp;standalone=2</a> |
| B340EC391C | RADIOFARMACO VIZAMYL_AUT_ARIA_01_10_24                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B340EC391C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B340EC391C&amp;standalone=2</a> |
| B341154749 | CUSTOM PACK OFTALMICO                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B341154749&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B341154749&amp;standalone=2</a> |
| B342731215 | SET LEVEL HOTLINE                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B342731215&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B342731215&amp;standalone=2</a> |
| B342672476 | FARMACO TECVAYLI DOSAGGI VARI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B342672476&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B342672476&amp;standalone=2</a> |
| B342F26311 | MEDICAZIONE IDROCOLLOIDE                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B342F26311&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B342F26311&amp;standalone=2</a> |



| CIG         | OGGETTO                                                         | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B3432F0389  | ELETTRODO IRADIMED                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3432F0389&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3432F0389&amp;standalone=2</a>   |
| B344A2E1A2  | FARMACI MIRTAPAZINA E MOXIFLOXACINA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B344A2E1A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B344A2E1A2&amp;standalone=2</a>   |
| B347AC49C9  | ANELLO GEM COUPLER                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B347AC49C9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B347AC49C9&amp;standalone=2</a>   |
| B3491F0907  | PROTESI SPALLA C.DEP                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3491F0907&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3491F0907&amp;standalone=2</a>   |
| B349973BEF  | PIASTRE MESOTERAPIA                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B349973BEF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B349973BEF&amp;standalone=2</a>   |
| B34A052783  | FARMACO SENZA AIC GEL 4000 COLLIRIO                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34A052783&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34A052783&amp;standalone=2</a>   |
| B34A5743DD  | AGO CANNULA INTROCAN                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34A5743DD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34A5743DD&amp;standalone=2</a>   |
| B34A98240F  | FORBICE BIPOLARE POWERSTAR METZENBAUM                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34A98240F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34A98240F&amp;standalone=2</a>   |
| B34C290971  | DEFIBRILLATORE                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34C290971&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34C290971&amp;standalone=2</a>   |
| B34CDF50A3  | ARIA_2024_008.1_L39_Farmac ARIA e servizi connessi_BAYER        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34CDF50A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34CDF50A3&amp;standalone=2</a>   |
| B34CED055B  | ARIA_2023_016_L11_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34CED055B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B34CED055B&amp;standalone=2</a>   |
| B351755DAB  | FARMACO SUBOXONE                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B351755DAB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B351755DAB&amp;standalone=2</a>   |
| B3517F1E67  | OSSIGENATORE QUADROX - ID SINTEL 190374806                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3517F1E67&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3517F1E67&amp;standalone=2</a>   |
| B35195435F  | FARMACO DIPROSONE                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35195435F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35195435F&amp;standalone=2</a>   |
| B3519ED1A2  | RADIOFARMACO IODIO 131_AUT_ARIA_01_10_24                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3519ED1A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3519ED1A2&amp;standalone=2</a>   |
| B351AC865A  | FARMACO OPDUALAG                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B351AC865A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B351AC865A&amp;standalone=2</a>   |
| B351EEC119  | CATETERE MOUNT                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B351EEC119&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B351EEC119&amp;standalone=2</a>   |
| B3598ADA8F  | MASCHERE PEDIATRICHE RESPIREO SOFT E RELATIVI ACCESSORI         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3598ADA8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3598ADA8F&amp;standalone=2</a>   |
| B359B1139B  | AGO BIOPSIA AUT_ARIA_04_10_24                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B359B1139B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B359B1139B&amp;standalone=2</a>   |
| B359EE7DF7  | RADIOFARMACO STRIASCAN_AUT_ARIA_01_10_24                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B359EE7DF7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B359EE7DF7&amp;standalone=2</a>   |
| B35A066A08  | RADIOFARMACO STAMICIS_AUT_ARIA_01_10_24                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35A066A08&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35A066A08&amp;standalone=2</a>   |
| B35A4AB004  | CATETERE TERMOD. EPARINATO                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35A4AB004&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35A4AB004&amp;standalone=2</a>   |
| B35BF89387  | RADIOFARMACO FLUODEOSSIGLUCOSIO AUT_ARIA_01_10_24               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35BF89387&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35BF89387&amp;standalone=2</a>   |
| B35C716713  | FARMACO CUTAQUIG                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35C716713&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35C716713&amp;standalone=2</a>   |
| B35D43E271  | FARMACO NYXOID                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35D43E271&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35D43E271&amp;standalone=2</a>   |
| B35E4035E0  | POMA PER DM CHIRURGIA- CDEP                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35E4035E0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35E4035E0&amp;standalone=2</a>   |
| B35FB18224  | ARIA_2021_025.3_L2258_Farmac ARIA SANDOZ                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35FB18224&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B35FB18224&amp;standalone=2</a>   |
| B361E318CA  | TIRETTES - ID SINTEL 190245860                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B361E318CA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B361E318CA&amp;standalone=2</a>   |
| B3624B5944  | FARMACO TRULICITY                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3624B5944&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3624B5944&amp;standalone=2</a>   |
| B362D751C8  | FARMACO ERITROMICINA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B362D751C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B362D751C8&amp;standalone=2</a>   |
| B36A397E41  | EMODERIVATO EQUINGAM                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36A397E41&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36A397E41&amp;standalone=2</a>   |
| B36B84817E  | SISTEMA ROTEM                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36B84817E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36B84817E&amp;standalone=2</a>   |
| B36C096B8E  | WILABONNET E WILAFLOW - ID 190700151                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36C096B8E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36C096B8E&amp;standalone=2</a>   |
| B36CBFD4C1  | AGO DI REVERDEN - NO DPCM - ID 190705616                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36CBFD4C1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36CBFD4C1&amp;standalone=2</a>   |
| B36D0538C0  | TUBI DI WINTROBE - ID SINTEL 190708923                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36D0538C0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36D0538C0&amp;standalone=2</a>   |
| B36D33BEAD2 | RACCORDI VARI - ID SINTEL 190702607                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36D33BEAD2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36D33BEAD2&amp;standalone=2</a> |
| B36F171D03  | MEDICAZIONE ARGENTO ALGINATO - NO DPCM - ID SINTEL 189866107    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36F171D03&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B36F171D03&amp;standalone=2</a>   |
| B37149D35C  | TUBO ASPIRAZIONE YANKAUER                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B37149D35C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B37149D35C&amp;standalone=2</a>   |
| B3727C4172  | DISPOSITIVI PER ODONTOIATRIA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3727C4172&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3727C4172&amp;standalone=2</a>   |
| B37300839F  | PALLONCINI PER OSTETRICIA - ID SINTEL 190814991                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B37300839F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B37300839F&amp;standalone=2</a>   |
| B37524FCF8  | CATETERI FOLEY CON SENSORE DI TEMPERATURA - ID SINTEL 189112225 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B37524FCF8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B37524FCF8&amp;standalone=2</a>   |
| B375DBB9EF  | STENT VASCOLARI PERIFERICI                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B375DBB9EF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B375DBB9EF&amp;standalone=2</a>   |
| B3771D0C6B  | DISPOSITIVI PER MEDICINA NUCLEARE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3771D0C6B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3771D0C6B&amp;standalone=2</a>   |
| B379A481C6  | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B379A481C6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B379A481C6&amp;standalone=2</a>   |
| B37BA76FF8  | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA - ID SINTEL 189998005                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B37BA76FF8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B37BA76FF8&amp;standalone=2</a>   |
| B3837167FE  | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA - ID 190861135                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3837167FE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3837167FE&amp;standalone=2</a>   |
| B385005B68  | FORNITURA IN SERVICE PER ELETTROFORESI                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B385005B68&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B385005B68&amp;standalone=2</a>   |
| B386B35AFB  | BENDA ELASTICA (FRANCHIGIA)                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B386B35AFB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B386B35AFB&amp;standalone=2</a>   |
| B387D65D3B  | ARIA_2024_008.1_LOTTO 70_FARMACI ARIA_ROCHE SPA                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B387D65D3B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B387D65D3B&amp;standalone=2</a>   |
| B387D727F7  | ARIA_2024_008.1_LOTTO 71_FARMACI ARIA_ROCHE SPA                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B387D727F7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B387D727F7&amp;standalone=2</a>   |
| B387D7D10D  | ARIA_2024_011_LOTTO 22_VACCINI_ASTRO-PHARMA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B387D7D10D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B387D7D10D&amp;standalone=2</a>   |
| B3952D5F95  | FARMACO LORVIFIQUA 100MG                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3952D5F95&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3952D5F95&amp;standalone=2</a>   |
| B3959D88DF  | FARMACO VABOREM                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3959D88DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3959D88DF&amp;standalone=2</a>   |
| B3983C62DB  | FARMACO AQUIPTA                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3983C62DB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3983C62DB&amp;standalone=2</a>   |
| B39DA60A1C  | CATETERE SILICONE EMODIALISI - ID SINTEL 190930205              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B39DA60A1C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B39DA60A1C&amp;standalone=2</a>   |
| B3A11C724D  | SET ANESTESIA SPINALE                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3A11C724D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3A11C724D&amp;standalone=2</a>   |
| B3A236D2AC  | PRODOTTI BIONANO                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3A236D2AC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3A236D2AC&amp;standalone=2</a>   |
| B3B98B19F8  | SET PER LA CRICOTIOTOMIA EASYCRIC                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3B98B19F8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3B98B19F8&amp;standalone=2</a>   |
| B3C1B42927  | DM SISTEMA ANACONDA                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3C1B42927&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3C1B42927&amp;standalone=2</a>   |
| B3C2FBCFEB  | ATOMIZZATORE NASALE                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3C2FBCFEB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3C2FBCFEB&amp;standalone=2</a>   |
| B3C2F7111B  | FARMACO CUFENCE                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3C2F7111B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3C2F7111B&amp;standalone=2</a>   |
| B3E95CDD5A  | FARMACO CAMPRAL                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3E95CDD5A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3E95CDD5A&amp;standalone=2</a>   |
| B3EB7FE491  | FARMACO LANTUS 100UI                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EB7FE491&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EB7FE491&amp;standalone=2</a>   |
| B3EC77CD67  | ASSUSILK_AUT_ARIA_05_09_24                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EC77CD67&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EC77CD67&amp;standalone=2</a>   |
| B3E973EDDC  | TELO COPRIMICROSCOPIO C/LENTE - ID SINTEL 190685738             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3E973EDDC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3E973EDDC&amp;standalone=2</a>   |
| B3EDF46F07  | RADIOFARMACO PYLCLARI_AUT_ARIA_01_10_24                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EDF46F07&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EDF46F07&amp;standalone=2</a>   |
| B3EE053D04  | DISPOSITIVI SPERM PMA                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EE053D04&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EE053D04&amp;standalone=2</a>   |
| B3EE6EDFA5  | RADIOFARMACO_MAG3_AUT_ARIA_07_27_24                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EE6EDFA5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EE6EDFA5&amp;standalone=2</a>   |
| B3EE6FEDAD  | SET TUBI POMPA ENDOMAT STORZ - ID SINTEL 189874869              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EE6FEDAD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EE6FEDAD&amp;standalone=2</a>   |
| B3EEB2D182  | RADIOFARMACO_MYOVIEW_AUT_ARIA_01_10_24                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EEB2D182&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EEB2D182&amp;standalone=2</a>   |
| B3EF293C79  | VACCINI RAPIDUR E VIVOTIF                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EF293C79&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3EF293C79&amp;standalone=2</a>   |
| B3F2DDD9C2  | BUSTE PLT DOP/TASCA                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F2DDD9C2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F2DDD9C2&amp;standalone=2</a>   |
| B3F4FE0B00  | FARMACO VIREAD - EURO 16744,71                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F4FE0B00&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F4FE0B00&amp;standalone=2</a>   |
| B3F4359482  | RADIOFARMACO PYLCLARI_AUT_ARIA_01_10_24                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F4359482&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F4359482&amp;standalone=2</a>   |
| B3F8661563  | TEST SCREENING PER HPV PER STRUMENTAZIONE PANTHER               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F8661563&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F8661563&amp;standalone=2</a>   |
| B3F984F12E  | ALIMENTO FINI MEDICI SPECIALI NUTRAMIGEN                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F984F12E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F984F12E&amp;standalone=2</a>   |
| B3F9C682D7  | FASCIA PER POLISONNIGRAFO                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F9C682D7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F9C682D7&amp;standalone=2</a>   |
| B3F9F25552  | FASCIA DI COMPRESSIONE ADDOMINALE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F9F25552&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3F9F25552&amp;standalone=2</a>   |
| B3FC59F5CC  | DEF CROME                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FC59F5CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FC59F5CC&amp;standalone=2</a>   |
| B3FCB28724  | PACEMAKER AVEIR                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FCB28724&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FCB28724&amp;standalone=2</a>   |
| B3FE20445E  | FARMACO DOVATO                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FE20445E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FE20445E&amp;standalone=2</a>   |
| B3FF7B6BAA  | FARMACO TEPKINLY                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FF7B6BAA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FF7B6BAA&amp;standalone=2</a>   |
| B3FFE9CD03  | FARMACO HUMALOG                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FFE9CD03&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B3FFE9CD03&amp;standalone=2</a>   |
| B4015BF4D6  | FARMACO MYOCET                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4015BF4D6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4015BF4D6&amp;standalone=2</a>   |
| B403C30DE0  | ENDOPROTESI CUSTOM MADE                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B403C30DE0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B403C30DE0&amp;standalone=2</a>   |

| CIG        | OGGETTO                                                                         | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B403EA227B | STELO FEMORALE FRANCHIGIA                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B403EA227B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B403EA227B&amp;standalone=2</a> |
| B404D02F4C | TEST COVID - ID SINTEL 190809397                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B404D02F4C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B404D02F4C&amp;standalone=2</a> |
| B4062AAE5A | ELETTRODO AD AGO                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4062AAE5A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4062AAE5A&amp;standalone=2</a> |
| B4069DACC5 | PROTESI ORTOPEDICHE                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4069DACC5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4069DACC5&amp;standalone=2</a> |
| B40A3FC5CB | FARMACO EMTRICITABINA+TENOFIVIR                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B40A3FC5CB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B40A3FC5CB&amp;standalone=2</a> |
| B40C09B43A | PARAFFINA                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B40C09B43A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B40C09B43A&amp;standalone=2</a> |
| B40C84CD16 | CALCIO CARBONATO E ACETATO                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B40C84CD16&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B40C84CD16&amp;standalone=2</a> |
| B41447A708 | ARTROPROTESI PRIMARIA                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B41447A708&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B41447A708&amp;standalone=2</a> |
| B416581851 | RADIOFARMACO 18FLUOROMETILCOLINA_AUT_ARIA_01_10_24                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B416581851&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B416581851&amp;standalone=2</a> |
| B4145D0144 | FARMACO NOVA GOLD                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4145D0144&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4145D0144&amp;standalone=2</a> |
| B416AC50BB | ALIMENTO BBMILK RISO                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B416AC50BB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B416AC50BB&amp;standalone=2</a> |
| B416EB1D3E | SISTEMI DI FISSAGGIO OPTIFIX                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B416EB1D3E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B416EB1D3E&amp;standalone=2</a> |
| B41B50BB91 | TEST GRAVIDANZA                                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B41B50BB91&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B41B50BB91&amp;standalone=2</a> |
| B41D479B56 | ELETTRODO C/CAVO PEDIATRICO/NEONATALE                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B41D479B56&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B41D479B56&amp;standalone=2</a> |
| B42001DEC2 | FARMACO RAVICTI                                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42001DEC2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42001DEC2&amp;standalone=2</a> |
| B420F606ED | SIRINGA INSULINA FRANCHIGIA                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B420F606ED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B420F606ED&amp;standalone=2</a> |
| B421A50D8D | SACCHETTO URINA PEDIATRICA STERILE PER FEMMINA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B421A50D8D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B421A50D8D&amp;standalone=2</a> |
| B423CC9030 | fornitura dietetici ai fini speciali linea KANSO                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B423CC9030&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B423CC9030&amp;standalone=2</a> |
| B424E0F156 | VISOTUBE                                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B424E0F156&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B424E0F156&amp;standalone=2</a> |
| B426D009F1 | ARIA_2023_011.15_L26_AQ Farmaci biolog-biosimilar_BIOGEN IT                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B426D009F1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B426D009F1&amp;standalone=2</a> |
| B426EFDDFA | KIT DUOMO TRASDUTTORE - ID SINTEL 191724213                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B426EFDDFA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B426EFDDFA&amp;standalone=2</a> |
| B427559D72 | SISTEMA RADAR SCOUT_ID 191732226                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B427559D72&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B427559D72&amp;standalone=2</a> |
| B428E6E03D | MATERIALE DIAGNOSTICO_CAM_ID_191756858                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B428E6E03D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B428E6E03D&amp;standalone=2</a> |
| B429919DEA | FARMACO ABILIFY                                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B429919DEA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B429919DEA&amp;standalone=2</a> |
| B429FA4F06 | TAPPEO MAGNETICO - ID SINTEL 191392288                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B429FA4F06&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B429FA4F06&amp;standalone=2</a> |
| B42A7AB405 | VALVOLA CANALE BIOPTICO PER BRONCOSCOPIO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42A7AB405&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42A7AB405&amp;standalone=2</a> |
| B42AE1D5A4 | CONTENITORI PER URINE                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42AE1D5A4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42AE1D5A4&amp;standalone=2</a> |
| B42C2DB398 | SACCA URINA STERILE                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42C2DB398&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42C2DB398&amp;standalone=2</a> |
| B42C43946C | TAMPONI PER AMNIOTEST                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42C43946C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42C43946C&amp;standalone=2</a> |
| B42CC7E76C | TICRON POLIESTERE_FRANCHIGIA                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42CC7E76C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42CC7E76C&amp;standalone=2</a> |
| B42D7753D6 | ELETTRODO PER HOLTER                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42D7753D6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42D7753D6&amp;standalone=2</a> |
| B42E6B48B0 | SIST.ASP.TRACH.PED                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42E6B48B0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B42E6B48B0&amp;standalone=2</a> |
| B4308D2039 | DIETETICI VARI NON GARE                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4308D2039&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4308D2039&amp;standalone=2</a> |
| B4370EA6D7 | RADIOFARMACO_IASOGLIO                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4370EA6D7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4370EA6D7&amp;standalone=2</a> |
| B43754E665 | FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER ANATOMIA<br>PATOLOGICA_RABBIT MONOCLONAL | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43754E665&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43754E665&amp;standalone=2</a> |
| B439ABA075 | EMOGLOBINA GLICATA                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B439ABA075&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B439ABA075&amp;standalone=2</a> |
| B439D5D517 | Estensione fornitura sequenziatore per analisi genetiche                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B439D5D517&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B439D5D517&amp;standalone=2</a> |
| B43A3C80F1 | MATERIALE DIAGNOSTICO PER ESAME CTX                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43A3C80F1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43A3C80F1&amp;standalone=2</a> |
| B43B0810B4 | MEDICAZIONE IDROCOLLOIDE - ID SINTEL 191989444                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43B0810B4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43B0810B4&amp;standalone=2</a> |
| B43B88CD9A | SPIROMETRO VOLUMETRICO - ID SINTEL 191618685                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43B88CD9A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43B88CD9A&amp;standalone=2</a> |
| B43D589FD4 | PUNTE DEBRIDER - ID SINTEL 191309783                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43D589FD4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B43D589FD4&amp;standalone=2</a> |
| B440CC113E | RADIOFARMACO_RHENIUM(FARMACO ESTERO)                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B440CC113E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B440CC113E&amp;standalone=2</a> |
| B440C1A76C | FARMACO ORTALEYO                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B440C1A76C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B440C1A76C&amp;standalone=2</a> |
| B4417A5DF5 | MATERIALE DIAGNOSTICO LINEA QIASYMPHONY                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4417A5DF5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4417A5DF5&amp;standalone=2</a> |
| B443E54A2D | MATERIALE DIAGNOSTICO LANZANI SERIE DXH500                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B443E54A2D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B443E54A2D&amp;standalone=2</a> |
| B443F137CC | MATERIALE PER INTERVENTI DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA ID 191256621                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B443F137CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B443F137CC&amp;standalone=2</a> |
| B44540E2D2 | SUTURE POLIESTERE                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44540E2D2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44540E2D2&amp;standalone=2</a> |
| B4451A5AEB | CATETERE TORACICO                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4451A5AEB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4451A5AEB&amp;standalone=2</a> |
| B445AB44A0 | AGO INTRODUTTORE ECOGRAFICO                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B445AB44A0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B445AB44A0&amp;standalone=2</a> |
| B445F81AD2 | FARMACO BELEODAQ                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B445F81AD2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B445F81AD2&amp;standalone=2</a> |
| B44625D6E4 | PRODOTTO BIODERM PASTA ZINCO                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44625D6E4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44625D6E4&amp;standalone=2</a> |
| B4471739E9 | CATETERE EMODIALISI NIAGARA                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4471739E9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4471739E9&amp;standalone=2</a> |
| B449A37DF7 | CATETERE CISTOSTOMIA SOVRAPUBICA                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B449A37DF7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B449A37DF7&amp;standalone=2</a> |
| B44AA36148 | SCIROPPO ANTIREFLUSSO DICOGEL                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44AA36148&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44AA36148&amp;standalone=2</a> |
| B44AF6EFC4 | FARMACO ONDEXXYA                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44AF6EFC4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44AF6EFC4&amp;standalone=2</a> |
| B44F166034 | sostituto osseo Stimulan                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44F166034&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B44F166034&amp;standalone=2</a> |
| B45087DE19 | DERMOTOMO MANUALE MONOUSO                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B45087DE19&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B45087DE19&amp;standalone=2</a> |
| B454D79B98 | MATERIALE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA ID 191256621                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B454D79B98&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B454D79B98&amp;standalone=2</a> |
| B4550C10CC | GEL ABRASIVO SGRASSANTE NUPREP                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4550C10CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4550C10CC&amp;standalone=2</a> |
| B455FE5F58 | ALIMENTO MEDICO SPECIALE HYDROXIRAM                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B455FE5F58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B455FE5F58&amp;standalone=2</a> |
| B457136997 | ALIMENTO MEDICO SPECIALE ACQUAEL                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B457136997&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B457136997&amp;standalone=2</a> |
| B458648CDB | MEDICAZIONE ADESIVA IN ARGENTO - ID SINTEL 191955855                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B458648CDB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B458648CDB&amp;standalone=2</a> |
| B458B1858B | CIRCUITI PER VENTILAZIONE CROSSVENT - ID SINTEL 191680852                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B458B1858B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B458B1858B&amp;standalone=2</a> |
| B45F8B0616 | ARIA_2024_011_L24_Vaccini_TAKEDA ITALIA                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B45F8B0616&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B45F8B0616&amp;standalone=2</a> |
| B460D22552 | GENERATORE 68GE/68GA_AUT ARIA_14_11_24_ID_192366475                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B460D22552&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B460D22552&amp;standalone=2</a> |
| B460F35B82 | RADIOFARMACO_FLUORODOPA_AUT_ARIA_07_07_24_ID_192384862                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B460F35B82&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B460F35B82&amp;standalone=2</a> |
| B461DDE497 | RADIOFARMACO_SODIO_IODURO_AUT_ARIA_01_01_24                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B461DDE497&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B461DDE497&amp;standalone=2</a> |
| B4622FABFA | RADIOFARMACI_TECHNISCAN_DTPA_HDP_AUT_ARIA_01_10_24                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4622FABFA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4622FABFA&amp;standalone=2</a> |
| B4633CEF0C | SPAZIATORE SPATIAL                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4633CEF0C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4633CEF0C&amp;standalone=2</a> |
| B465EC8632 | FORNITURA DI BISTURI ID 192467056                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B465EC8632&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B465EC8632&amp;standalone=2</a> |
| B466DACFF2 | EPITEC T FAST ID 192489894                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B466DACFF2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B466DACFF2&amp;standalone=2</a> |
| B466ED11C1 | HERPES VIRUS 1                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B466ED11C1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B466ED11C1&amp;standalone=2</a> |
| B4672E2CCD | PANNELLI GRAM NEGATIVI                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4672E2CCD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4672E2CCD&amp;standalone=2</a> |
| B468A097EC | ARIA_2023_L52_Mezzi di contrasto_GUERBET                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B468A097EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B468A097EC&amp;standalone=2</a> |
| B46943E43E | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA - ID SINTEL 192512787                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B46943E43E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B46943E43E&amp;standalone=2</a> |
| B46AD0B898 | MATERIALE DI CONSUMO PER POMPE E DEFLUSSORI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B46AD0B898&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B46AD0B898&amp;standalone=2</a> |
| B46B6CD903 | FARMACO ADTRALZA                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B46B6CD903&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B46B6CD903&amp;standalone=2</a> |
| B4712540E5 | DEFLUSSORE C/REGOLATORE FLUSSO                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4712540E5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4712540E5&amp;standalone=2</a> |
| B471CDF42D | DISPOSITIVI PER OSTEOSINTESI_LOTTO3                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B471CDF42D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B471CDF42D&amp;standalone=2</a> |
| B471E49EE5 | DISPOSITIVI PER OSTEOSINTESI_LOTTO3_J&J                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B471E49EE5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B471E49EE5&amp;standalone=2</a> |
| B471F961B6 | DISPOSITIVI PER OSTEOSINTESI_LOTTO15_ARTHREX                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B471F961B6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B471F961B6&amp;standalone=2</a> |
| B4720AC71E | DISPOSITIVI_OSTESINTESI_LOTTO15_J&J                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4720AC71E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4720AC71E&amp;standalone=2</a> |
| B472186B03 | DISPOSITIVI PER OSTEOSINTESI_LOTTO3_MIDA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B472186B03&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B472186B03&amp;standalone=2</a> |
| B47228B268 | DISPOSITIVI PER OSTEOSINTESI_LOTTO15_GRUPPO_BIOIMPIANTI                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47228B268&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47228B268&amp;standalone=2</a> |



| CIG        | OGGETTO                                                       | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B472381D66 | DISPOSITIVI PER OSTEOSINTESI_LOTTO15_MIDA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B472381D66&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B472381D66&amp;standalone=2</a> |
| B472BC1C47 | DISPOSITIVI OSTEOSINTESI_LOTTO15_ZIMMER                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B472BC1C47&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B472BC1C47&amp;standalone=2</a> |
| B472FA630A | DISPOSITIVI OSTEOSINTESI_LOTTO15_EV_MEDICHE                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B472FA630A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B472FA630A&amp;standalone=2</a> |
| B4730806EF | DISPOSITIVI OSTEOSINTESI_LOTTO15_DIAL                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4730806EF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4730806EF&amp;standalone=2</a> |
| B47318A273 | DISPOSITIVI OSTEOSINTESI_LOTTO15_STRYKER                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47318A273&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47318A273&amp;standalone=2</a> |
| B473358FB0 | AGO_FARFALLA_AUT_ARIA_21_11_24                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B473358FB0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B473358FB0&amp;standalone=2</a> |
| B47450777F | RADIOFARMACO FLUODEOSSIGLUCOSIO_AUT_ARIA_01_10_24_ID192663882 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47450777F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47450777F&amp;standalone=2</a> |
| B476D11212 | INTRODUTTORI ANGIOGRAFICI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B476D11212&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B476D11212&amp;standalone=2</a> |
| B4771FB035 | FARMACO LIVOPAN GAS                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4771FB035&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4771FB035&amp;standalone=2</a> |
| B47727A900 | AGO ANGIOGRAFICO_FRANCHIGIA                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47727A900&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47727A900&amp;standalone=2</a> |
| B47788ED0C | FARMACO METVIX                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47788ED0C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47788ED0C&amp;standalone=2</a> |
| B47AC81BBB | FARMACO EFMODY                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47AC81BBB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47AC81BBB&amp;standalone=2</a> |
| B47B352BC0 | FARMACO KISPLYX                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47B352BC0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47B352BC0&amp;standalone=2</a> |
| B47DD59A5C | SENSORI PER BABYLOG_SCORTA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47DD59A5C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47DD59A5C&amp;standalone=2</a> |
| B47DCB5308 | FARMACO ZEPOSIA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47DCB5308&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47DCB5308&amp;standalone=2</a> |
| B47E0B60E4 | GALENICO OLIO DI CANNABIS                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47E0B60E4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47E0B60E4&amp;standalone=2</a> |
| B47E7B7883 | DISPOSITIVI MEDICI VARI MILDAS                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47E7B7883&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47E7B7883&amp;standalone=2</a> |
| B47E8E1E6C | DISPOSITIVI MEDICI VARI BECTON                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47E8E1E6C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47E8E1E6C&amp;standalone=2</a> |
| B47E8E3017 | DISPOSITIVI MEDICI VARI MEDTRONIC                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47E8E3017&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47E8E3017&amp;standalone=2</a> |
| B47EC120A6 | DISPOSITIVI MEDICI VARI ARIES                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47EC120A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47EC120A6&amp;standalone=2</a> |
| B47EC58A67 | DISPOSITIVI MEDICI VARI 3M HEALTHCARE                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47EC58A67&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47EC58A67&amp;standalone=2</a> |
| B47ED0DFC3 | DISPOSITIVI MEDICI VARI SOLIN                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47ED0DFC3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47ED0DFC3&amp;standalone=2</a> |
| B47ED841FB | DISPOSITIVI MEDICI VARI BURKE                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47ED841FB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47ED841FB&amp;standalone=2</a> |
| B47EDF600F | DISPOSITIVI MEDICI VARI MEDLINE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47EDF600F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47EDF600F&amp;standalone=2</a> |
| B47EE7158E | DISPOSITIVI MEDICI VARI TELEFLEX                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47EE7158E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47EE7158E&amp;standalone=2</a> |
| B47FF22BBD | ALIMENTI SPECIALI FIBROSI CISTICA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47FF22BBD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B47FF22BBD&amp;standalone=2</a> |
| B4807FFC2D | ALIMENTO SPECIALE AMINO THER PRO                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4807FFC2D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4807FFC2D&amp;standalone=2</a> |
| B48159A672 | MATERIALE DIAGNOSTICO_EMATOLOGIA_ROBOSEP                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48159A672&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48159A672&amp;standalone=2</a> |
| B483F59A2  | dm osteosintesi 3 - 15 hofer                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B483F59A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B483F59A2&amp;standalone=2</a>   |
| B4842117FE | dm osteosintesi 3 - 15 ORTOFIX                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4842117FE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4842117FE&amp;standalone=2</a> |
| B48449B066 | dm osteosintesi 3 - 15 NEXT                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48449B066&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48449B066&amp;standalone=2</a> |
| B484C57258 | FORNITURA MEDICAZIONE LINEA PROVOX                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B484C57258&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B484C57258&amp;standalone=2</a> |
| B4885635F1 | FARMACI VIREAD E TRUVADA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4885635F1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4885635F1&amp;standalone=2</a> |
| B488AF2C3B | DISPOSITIVI ANESTESIA E RIANIMAZIONE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B488AF2C3B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B488AF2C3B&amp;standalone=2</a> |
| B48948FB1D | PRODOTTI ALDIXYL E OIL                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48948FB1D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48948FB1D&amp;standalone=2</a> |
| B48AB4C1CB | TELO GRANDI USTIONATI                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48AB4C1CB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48AB4C1CB&amp;standalone=2</a> |
| B48CE185E0 | SISTEMI ANALITICI PER ESECUZIONE DI PROTEINE SPECIFICHE       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48CE185E0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B48CE185E0&amp;standalone=2</a> |
| B490F58E71 | MATERIALE DIAGNOSTICO EMATOLOGIA_ID193215289                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B490F58E71&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B490F58E71&amp;standalone=2</a> |
| B492635C7E | SISTEMI PER L'ANALISI TRASCRITTI MOLECOLARI                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B492635C7E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B492635C7E&amp;standalone=2</a> |
| B49395DB67 | FARMACO ESPEROCT 3000UI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B49395DB67&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B49395DB67&amp;standalone=2</a> |
| B4940FE713 | CANNULA SUB-TENONIANA                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4940FE713&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4940FE713&amp;standalone=2</a> |
| B4941CA477 | FARMACO COLFINAIR 2MUl                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4941CA477&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4941CA477&amp;standalone=2</a> |
| B494886E1A | FARMACO SIVEXTRO                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B494886E1A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B494886E1A&amp;standalone=2</a> |
| B496695C38 | BRACCIALI MONOPAZIENTE E ACCESSORI                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B496695C38&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B496695C38&amp;standalone=2</a> |
| B4967E5182 | DISPOSITIVI MEDICI VARI GADA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4967E5182&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4967E5182&amp;standalone=2</a> |
| B49816B189 | SISTEMI PER EMOCOMPONENTI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B49816B189&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B49816B189&amp;standalone=2</a> |
| B49DC6EC77 | FARMACO ACIDO BORICO                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B49DC6EC77&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B49DC6EC77&amp;standalone=2</a> |
| B49FFA7D87 | MEDICAZIONE EMOSTATICA_NO CATEGORIA PROTETTA                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B49FFA7D87&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B49FFA7D87&amp;standalone=2</a> |
| B4A09FA29D | MATERIALE DIAGNOSTICO OSTETRICA_ID_193362114                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A09FA29D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A09FA29D&amp;standalone=2</a> |
| B4A1D91D1C | CEMENTO OSSEO_ID_193400813                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A1D91D1C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A1D91D1C&amp;standalone=2</a> |
| B4A25DA36D | DISPOSITIVI ORTOPEDIA_ORTHO-SUV_ID_193402455                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A25DA36D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A25DA36D&amp;standalone=2</a> |
| B4A253C10B | FARMACO VUEWAY DOSAGGI VARI                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A253C10B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A253C10B&amp;standalone=2</a> |
| B4A4B8AD32 | DISPOSITIVO CHIUSURA ATRIAL AFR                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A4B8AD32&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A4B8AD32&amp;standalone=2</a> |
| B4A68B70D3 | MATERIALE DIAGNOSTICO SC EMATOLOGIA_ID_193429035              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A68B70D3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A68B70D3&amp;standalone=2</a> |
| B4A6E77F8A | CONSUMABILI STRUMENTO PRESTOCHILL                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A6E77F8A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A6E77F8A&amp;standalone=2</a> |
| B4A7245353 | REAGENTE PER ANATOMIA PATOLOGICA_PARVOVIRUS B19               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A7245353&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A7245353&amp;standalone=2</a> |
| B4A529E484 | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA ARTSANA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A529E484&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A529E484&amp;standalone=2</a> |
| B4A728DEBA | CATETERI VESICALI AD USO INTERNO OSPEDALIERO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A728DEBA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A728DEBA&amp;standalone=2</a> |
| B4A91D2CAA | VEQ NEQAS_LABORATORIO_ANALISI_ID_193440350                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A91D2CAA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A91D2CAA&amp;standalone=2</a> |
| B4A9B1B63C | DISPOSITIVI MEDICI VARI FISHER                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A9B1B63C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4A9B1B63C&amp;standalone=2</a> |
| B4AA0A4794 | KIT VITRIFICAZIONE_ID_193479665                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AA0A4794&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AA0A4794&amp;standalone=2</a> |
| B4AB09D5EE | MATERIALE DIAGNOSTICO EMATOLOGIA CITOFLUORIMETRI_ID_193486782 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AB09D5EE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AB09D5EE&amp;standalone=2</a> |
| B4AB51CBC2 | MATERIE PRIME VARIE                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AB51CBC2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AB51CBC2&amp;standalone=2</a> |
| B4ABAB8CC8 | benda comprensiva emergenza                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4ABAB8CC8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4ABAB8CC8&amp;standalone=2</a> |
| B4AC35EFD4 | FARMACO SODIO CL E POTASSIO CLORURO CON GLUCOSIO              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AC35EFD4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AC35EFD4&amp;standalone=2</a> |
| B4AC6AFC73 | DISPOSITIVI MEDICI VARI COOK ITALIA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AC6AFC73&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AC6AFC73&amp;standalone=2</a> |
| B4ADA74CEB | TEST DIAGNOSI HPV_ID_193498832                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4ADA74CEB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4ADA74CEB&amp;standalone=2</a> |
| B4AC61093E | FARMACO BRILIQUE                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AC61093E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AC61093E&amp;standalone=2</a> |
| B4AE565463 | CONTENITORI PER TRASPORTO EMOCOMPONENTI                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AE565463&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AE565463&amp;standalone=2</a> |
| B4AE5A378C | CISTOSCOPIO MONOUSO                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AE5A378C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AE5A378C&amp;standalone=2</a> |
| B4AE9C3FEA | ARIA_2023_011.15_L17_AQ_Farmac biolog-biosim_BIOGEN ITALIA    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AE9C3FEA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AE9C3FEA&amp;standalone=2</a> |
| B4AEA10E85 | ARIA_2024_008.1_L76_Farmac ARIA_KEDRION                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AEA10E85&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AEA10E85&amp;standalone=2</a> |
| B4AF0BC006 | ARIA_2021_025.3R_L2450_Rinnovo Farmaci ARIA_SANDOZ            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AF0BC006&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4AF0BC006&amp;standalone=2</a> |
| B4B0A376F7 | ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI MAXWELL_ID_193555262                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B0A376F7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B0A376F7&amp;standalone=2</a> |
| B4B317E09F | guida per ago stereotix                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B317E09F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B317E09F&amp;standalone=2</a> |
| B4B28C09C1 | DISPOSITIVI MEDICI VARI AB MEDICA SPA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B28C09C1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B28C09C1&amp;standalone=2</a> |
| B4B2A8F7D6 | DISPOSITIVI MEDICI VARI AIRLIFE ITALY SRL                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2A8F7D6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2A8F7D6&amp;standalone=2</a> |
| B4B2E27F09 | DISPOSITIVI MEDICI VARI AL.CHI.MIA SRL                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2E27F09&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2E27F09&amp;standalone=2</a> |
| B4B2BA908F | DISPOSITIVI MEDICI VARI ALCON ITALIA SPA                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2BA908F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2BA908F&amp;standalone=2</a> |
| B4B2D13B47 | DISPOSITIVI MEDICI VARI ARFI SAS                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2D13B47&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2D13B47&amp;standalone=2</a> |
| B4B2F2A4C8 | DISPOSITIVI MEDICI VARI B BRAUN MILANO SPA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2F2A4C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B2F2A4C8&amp;standalone=2</a> |
| B4B3005980 | DISPOSITIVI MEDICI VARI BAXTER SPA                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B3005980&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B3005980&amp;standalone=2</a> |
| B4B305D221 | DISPOSITIVI MEDICI VARI BOSTON SCIENTIFIC SPA                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B305D221&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B305D221&amp;standalone=2</a> |
| B4B31289A4 | DISPOSITIVI MEDICI VARI CARLO BIANCHI SRL                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B31289A4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4B31289A4&amp;standalone=2</a> |

| CIG         | OGGETTO                                                                        | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B4B31B1AB2  | DISPOSITIVI MEDICI VARI CB MEDICAL SRL                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B31B1AB2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B31B1AB2&amp;standalone=2</a>   |
| B4B3232528  | DISPOSITIVI MEDICI VARI CONVATEC ITALIA SRL                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B3232528&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B3232528&amp;standalone=2</a>   |
| B4B337822F  | DISPOSITIVI MEDICI VARI CRESPI ENTERPRISE SNC                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B337822F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B337822F&amp;standalone=2</a>   |
| B4B326A099C | DISPOSITIVI MEDICI VARI FASA SRL                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B326A099C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B326A099C&amp;standalone=2</a> |
| B4B29BA810  | DISPOSITIVI MEDICI VARI ID & CO SRL                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B29BA810&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B29BA810&amp;standalone=2</a>   |
| B4B2C9427C  | DISPOSITIVI MEDICI VARI IGEEA SPA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B2C9427C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B2C9427C&amp;standalone=2</a>   |
| B4B2DDC129  | DISPOSITIVI MEDICI VARI INNOVAMEDICA SPA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B2DDC129&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B2DDC129&amp;standalone=2</a>   |
| B4B30B1771  | DISPOSITIVI MEDICI VARI LIFE TECHNOLOGIES ITALIA SPA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B30B1771&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B30B1771&amp;standalone=2</a>   |
| B4B32BA563  | DISPOSITIVI MEDICI VARI MEDELA ITALIA SRL                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B32BA563&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B32BA563&amp;standalone=2</a>   |
| B4B33E29A6  | DISPOSITIVI MEDICI VARI MORTARA INSTRUMENT EUROPE SRL                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B33E29A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B33E29A6&amp;standalone=2</a>   |
| B4B35D33CB  | DISPOSITIVI MEDICI VARI MOVI SPA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B35D33CB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B35D33CB&amp;standalone=2</a>   |
| B4B37F6730  | DISPOSITIVI MEDICI VARI NOVAMEDISAN ITALIA SRL                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B37F6730&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B37F6730&amp;standalone=2</a>   |
| B4B49B4B5C  | DISPOSITIVI MEDICI VARI SEAGUALL MEDICA SRL                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B49B4B5C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B49B4B5C&amp;standalone=2</a>   |
| B4B4AD59DA  | DISPOSITIVI MEDICI VARI VWR INTERNATIONAL SRL                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B4AD59DA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B4AD59DA&amp;standalone=2</a>   |
| B4B4BC5FE6  | DISPOSITIVI MEDICI VARI VYGON ITALIA SRL                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B4BC5FE6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B4BC5FE6&amp;standalone=2</a>   |
| B4B51281E7  | MATERIALE DIAGNOSTICO DIAPATH                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B51281E7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4B51281E7&amp;standalone=2</a>   |
| B4BA6AC7F   | BREAKAPART_CITOGENETICA                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4BA6AC7F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4BA6AC7F&amp;standalone=2</a>     |
| B4C1B9913F  | DISPOSITIVI MEDICI VARI GETINGE ITALIA                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C1B9913F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C1B9913F&amp;standalone=2</a>   |
| B4C33308C7  | ARIA_2023_016_L18_Mezzi di contrasto_BAYER                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C33308C7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C33308C7&amp;standalone=2</a>   |
| B4C33416CF  | ARIA_2024_008.1_L182_Farmaci ARIA_ALNYLAM ITALY                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C33416CF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C33416CF&amp;standalone=2</a>   |
| B4C337F9F8  | ARIA_2024_008.1_L20_Farmaci ARIA_Dr. Falk Pharma                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C337F9F8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C337F9F8&amp;standalone=2</a>   |
| B4C33A37AE  | ARIA_2024_008.1_L21_Farmaci ARIA_Dr. Falk Pharma                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C33A37AE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C33A37AE&amp;standalone=2</a>   |
| B4C7F1BF0A  | SET ANESTESIA PERIDURALE_AUT ARIA_12_12_24                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C7F1BF0A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C7F1BF0A&amp;standalone=2</a>   |
| B4C7C98C6C  | FARMACO CHLORAPREP DOSAGGI VARI                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C7C98C6C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4C7C98C6C&amp;standalone=2</a>   |
| B4CACC806D  | MATERIALE DIAGNOSTICO LABORATORI CARLO ERBA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CACC806D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CACC806D&amp;standalone=2</a>   |
| B4CBF7CF97  | SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE MALDI-TOF_ID193861898                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CBF7CF97&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CBF7CF97&amp;standalone=2</a>   |
| B4CDBA7E4C  | AGO PENNA INSULINA C/SISTEMA SICUREZZA_FRANCHIGIA                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CDBA7E4C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CDBA7E4C&amp;standalone=2</a>   |
| B4CDE9159   | ENDOSAFE EMATOLOGIA_ID193890099                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CDE9159&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CDE9159&amp;standalone=2</a>     |
| B4CE9B35D2  | FARMACI KISQALI E REVOLADE                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CE9B35D2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CE9B35D2&amp;standalone=2</a>   |
| B4CF1F672C  | FARMACI ESTERI VARI                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CF1F672C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CF1F672C&amp;standalone=2</a>   |
| B4CF29498E  | GALENICO MUSTELA FLUIDO                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CF29498E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CF29498E&amp;standalone=2</a>   |
| B4CF5E9979  | FARMACO VINORELBINA                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CF5E9979&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CF5E9979&amp;standalone=2</a>   |
| B4CFCACDEF  | FARMACO SARCLISA DOSAGGI VARI                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CFCACDEF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4CFCACDEF&amp;standalone=2</a>   |
| B4D1F49E43  | PRODOTTI SCALE READY_EMATOLOGIA                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D1F49E43&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D1F49E43&amp;standalone=2</a>   |
| B4D1CC8D4B  | m. tubolare paraffinata                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D1CC8D4B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D1CC8D4B&amp;standalone=2</a>   |
| B4D2481CC4  | RADIOFARMACO_FLUOROPISMA_AUT.17.09.24_ID193916624                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D2481CC4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D2481CC4&amp;standalone=2</a>   |
| B4D2CA97D8  | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI EMOGASANALISI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D2CA97D8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D2CA97D8&amp;standalone=2</a>   |
| B4D3236C7C  | DISPOSITIVI PER BIOPSIA PERCUTANEA DELLA MAMMELLA                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D3236C7C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D3236C7C&amp;standalone=2</a>   |
| B4D4C62582  | GUIDA PUNTA RIMODELLABILE                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D4C62582&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D4C62582&amp;standalone=2</a>   |
| B4D53718B0  | FARMACI NEXIUM E TINSET                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D53718B0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D53718B0&amp;standalone=2</a>   |
| B4D6FE96F0  | PIASTRE_ID193559609                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D6FE96F0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4D6FE96F0&amp;standalone=2</a>   |
| B4DA1FA7DC  | OCCUSORE KONAR_ID191297838                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DA1FA7DC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DA1FA7DC&amp;standalone=2</a>   |
| B4DA776E78  | DISPOSITIVI MEDICI-ORTHEX_ID190770246                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DA776E78&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DA776E78&amp;standalone=2</a>   |
| B4DB8F0A89  | RADIOFAR_PULMOCIS_AUT_17_12_24_ID193971838                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DB8F0A89&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DB8F0A89&amp;standalone=2</a>   |
| B4DD1A6EE9  | lente intraoculare                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DD1A6EE9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DD1A6EE9&amp;standalone=2</a>   |
| B4DD6C04AB  | CATETERI VESICALI 2 VIE                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DD6C04AB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DD6C04AB&amp;standalone=2</a>   |
| B4E0C8DA80  | FORNITURA DI TEST PER SCREENING HPV                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E0C8DA80&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E0C8DA80&amp;standalone=2</a>   |
| B4E1ECD9F5  | FORNITURA DI PACEMAKER_AUT_ARIA_18.01.24                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E1ECD9F5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E1ECD9F5&amp;standalone=2</a>   |
| B4E2A13790  | RADIOFREQUENZA TERAPIA DOLORE I.15                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E2A13790&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E2A13790&amp;standalone=2</a>   |
| B4E2C83A80  | AQ Farmaci biologici/biosimilari - TECHDOW PHARMA - ARIA_2023_011.15 - Lotto 2 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E2C83A80&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E2C83A80&amp;standalone=2</a>   |
| B4E7D9F97F  | PROTESI MAMMARIE MICROTHANE                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E7D9F97F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E7D9F97F&amp;standalone=2</a>   |
| B4E82EA7AE  | QUADROX2                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E82EA7AE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E82EA7AE&amp;standalone=2</a>   |
| B4E92F333D  | QUALITY CONTROL                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E92F333D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E92F333D&amp;standalone=2</a>   |
| B4E9389F02  | SISTEMA DI FISSAGGIO OPTIFIX                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E9389F02&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E9389F02&amp;standalone=2</a>   |
| B4E97955F4  | CAVO BIPOLARE ETHICON                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E97955F4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4E97955F4&amp;standalone=2</a>   |
| B4DA776E78  | SISTEMI VARI PER LA CHIRURGIA DEL PIEDE, DELLA COLONNA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DA776E78&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4DA776E78&amp;standalone=2</a>   |
| B4F6116F3B  | SACCHETTO URINA PEDIATRICO                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4F6116F3B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4F6116F3B&amp;standalone=2</a>   |
| B4F68284E7  | STRISCE REATTIVE ALBUSTIX MULTISTIX                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4F68284E7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4F68284E7&amp;standalone=2</a>   |
| B4FBC1AB01  | ABBONAMENTI LIQUIDCHECK 2025                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4FBC1AB01&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4FBC1AB01&amp;standalone=2</a>   |
| B4FEF2E1AC  | FARMACO HEMLIBRA                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4FEF2E1AC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4FEF2E1AC&amp;standalone=2</a>   |
| B4FF1FA089  | FARMACO ULTIVA DOSAGGI VARI                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4FF1FA089&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4FF1FA089&amp;standalone=2</a>   |
| B4FFEC297   | DIETETICI VARI NON GARE                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4FFEC297&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B4FFEC297&amp;standalone=2</a>     |
| B500A1442D  | FARMACO TRESUVI DOSAGGI VARI                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B500A1442D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B500A1442D&amp;standalone=2</a>   |
| B50169BAAB  | MATERIALE PER STRUMENTAZIONE SPECT                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50169BAAB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50169BAAB&amp;standalone=2</a>   |
| B500996C30  | ARIA_2024_008.1_L20_Farmaci ARIA_Dr. Falk Pharma                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B500996C30&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B500996C30&amp;standalone=2</a>   |
| B5019B7B8C  | ARIA_2024_008.1_L17_Farmaci ARIA_BioCryst Ireland                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5019B7B8C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5019B7B8C&amp;standalone=2</a>   |
| B5041D56A0  | APPLICATORE TATO C.VISIONE                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5041D56A0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5041D56A0&amp;standalone=2</a>   |
| B50BC52B3C  | DM STRUMENTAZIONE SPECT                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50BC52B3C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50BC52B3C&amp;standalone=2</a>   |
| B50C00156E  | STENT BILIARE AXIOS                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50C00156E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50C00156E&amp;standalone=2</a>   |
| B50E4FB904  | DEFIBRILLATORE BIOTRONIK ICD                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50E4FB904&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50E4FB904&amp;standalone=2</a>   |
| B50F03B1AD  | PACEMAKER E ACCESSORI AVEIR                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50F03B1AD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B50F03B1AD&amp;standalone=2</a>   |
| B511DCED93  | SERVICE PER ELETTROFORESI.                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B511DCED93&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B511DCED93&amp;standalone=2</a>   |
| B513565520  | DISPOSITIVI MEDICI VARI ICU MEDICAL                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B513565520&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B513565520&amp;standalone=2</a>   |
| B51376B099  | ELASTOMERI                                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51376B099&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51376B099&amp;standalone=2</a>   |
| B51496671B  | DISINFETTANTI GIDICLONIL                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51496671B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51496671B&amp;standalone=2</a>   |
| B514B2AC1A  | FARMACO EYLEA                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B514B2AC1A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B514B2AC1A&amp;standalone=2</a>   |
| B515564C8B  | VEQ_TOSSICOLOGIA                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B515564C8B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B515564C8B&amp;standalone=2</a>   |
| B51602C22E  | Reagenti e diagnostici per prove allergiche                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51602C22E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51602C22E&amp;standalone=2</a>   |
| B516680B09  | FARMACO ESTERO DIGIFAB                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B516680B09&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B516680B09&amp;standalone=2</a>   |
| B51731B20D  | FARMACO CUSTODIOL SACCHE DOSAGGI VARI                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51731B20D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51731B20D&amp;standalone=2</a>   |
| B519110AB3  | MATERIALE IMPIANTABILE                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B519110AB3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B519110AB3&amp;standalone=2</a>   |
| B5194C9D23  | MATERIALE IMPIANTABILE CV                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5194C9D23&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5194C9D23&amp;standalone=2</a>   |
| B51A38BAD8  | MATERIALE IMPIANTABILE CV                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51A38BAD8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51A38BAD8&amp;standalone=2</a>   |
| B51A51F83D  | NEUROSTIMOLATORI                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51A51F83D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51A51F83D&amp;standalone=2</a>   |
| B51AA83B0C  | FREE GLIDING_CV                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51AA83B0C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51AA83B0C&amp;standalone=2</a>   |



| CIG         | OGGETTO                                                     | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B51D3AE41D  | CONTENITORE FORMALINA KLESSIDRA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51D3AE41D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51D3AE41D&amp;standalone=2</a>   |
| B51E471927  | FORNITURA DI MATERIALE IMPIANTABILE CV                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51E471927&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51E471927&amp;standalone=2</a>   |
| B51EF3182D  | Farmaci biologici-biosimilari                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51EF3182D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B51EF3182D&amp;standalone=2</a>   |
| B520825FB6  | farmaci atropina solfato e dzuveo NO ARIA- EURO 17000,00    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B520825FB6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B520825FB6&amp;standalone=2</a>   |
| B520D3388F  | FARMACO RILUTEK CARENZA AGG.RIO ARIA                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B520D3388F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B520D3388F&amp;standalone=2</a>   |
| B52255ED3B  | FARMACO LIDOCAINA CARENZA AGG.RIO                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52255ED3B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52255ED3B&amp;standalone=2</a>   |
| B52285713E  | ago 27g sterican                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52285713E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52285713E&amp;standalone=2</a>   |
| B524E9E7A0  | CANN.CAT.SONDE - KIT CVC                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B524E9E7A0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B524E9E7A0&amp;standalone=2</a>   |
| B5259802B6  | SACCA SALINSLUSH                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5259802B6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5259802B6&amp;standalone=2</a>   |
| B525D648A1  | CREMA MANI                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B525D648A1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B525D648A1&amp;standalone=2</a>   |
| B5281FECFE  | RADIOFARMACO PYLCLARI AUT_ARIA_01_10_24                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5281FECFE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5281FECFE&amp;standalone=2</a>   |
| B528289751  | RADIOFARMACO NEURACEQ_AUT_ARIA_01_10_24                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B528289751&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B528289751&amp;standalone=2</a>   |
| B52848421A  | RADIOFARMACO RENOCIS_AUT_ARIA_01_10_24                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52848421A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52848421A&amp;standalone=2</a>   |
| B529006138  | FARMACO ATOSSISCLEROL                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B529006138&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B529006138&amp;standalone=2</a>   |
| B529E2F0AA  | CARTA ECOGRAFOSONY UPP                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B529E2F0AA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B529E2F0AA&amp;standalone=2</a>   |
| B52AEACBEE  | CALIBRATORE SEROTONINA URINARIA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52AEACBEE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52AEACBEE&amp;standalone=2</a>   |
| B52892C625  | KIT BIOPSIA RETTALE                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52892C625&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52892C625&amp;standalone=2</a>   |
| B52E1C136C  | FARMACO SIALANAR                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52E1C136C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52E1C136C&amp;standalone=2</a>   |
| B526EA58B   | FARMACO MS CONTIN                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B526EA58B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B526EA58B&amp;standalone=2</a>     |
| B52FAC040B  | DM PER PRONTO SOCCORSO                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52FAC040B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52FAC040B&amp;standalone=2</a>   |
| B52FD3D1B7  | NEUROSTIMOLATORE INCEPTIV                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52FD3D1B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B52FD3D1B7&amp;standalone=2</a>   |
| B530E7FF8C  | TEST MOLECOLARI                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B530E7FF8C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B530E7FF8C&amp;standalone=2</a>   |
| B531A01EAA  | DIETETICO CALMI'                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B531A01EAA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B531A01EAA&amp;standalone=2</a>   |
| B532C39787  | CAPPUCCIO SICUREZZA SACCHE VIAFLO'                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B532C39787&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B532C39787&amp;standalone=2</a>   |
| B534A7F309  | SOLUZIONE CONSERVAZIONE ORGANI                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B534A7F309&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B534A7F309&amp;standalone=2</a>   |
| B535440F9C  | MATERIALE DIAGNOSTICO BIO-RAD                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B535440F9C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B535440F9C&amp;standalone=2</a>   |
| B536974EF0  | ARIA_2023_011.15_L17_Farmaci biologici-biosimilari_PFIZER   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B536974EF0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B536974EF0&amp;standalone=2</a>   |
| B5369E6D04  | ARIA_2023_011.15_L16_Farmaci biologici-biosimilari_PFIZER   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5369E6D04&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5369E6D04&amp;standalone=2</a>   |
| B536DCFT13  | DISPOSITIVI MEDICI VARI FAPA                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B536DCFT13&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B536DCFT13&amp;standalone=2</a>   |
| B53A2F4248  | MATERIALE DIAGNOSTICO_KIT EZ - ID 195474578                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B53A2F4248&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B53A2F4248&amp;standalone=2</a>   |
| B5388437E2  | FASTGENE                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5388437E2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5388437E2&amp;standalone=2</a>   |
| B538BC19A2  | DEFLUSSORE STD                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B538BC19A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B538BC19A2&amp;standalone=2</a>   |
| B53D10BB1D  | FARMACO ONTRUZANT                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B53D10BB1D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B53D10BB1D&amp;standalone=2</a>   |
| B53EA1332C  | B-D-GLUCANO                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B53EA1332C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B53EA1332C&amp;standalone=2</a>   |
| B53F7062CC  | Fornitura di SUTURE                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B53F7062CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B53F7062CC&amp;standalone=2</a>   |
| B5416D2024  | MATERIALE DIAGNOSTICO GREINER                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5416D2024&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5416D2024&amp;standalone=2</a>   |
| B5422560E8  | FORNITURA TUBO ASPIRAZIONE YANKAUER                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5422560E8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5422560E8&amp;standalone=2</a>   |
| B5422FB90F  | PIASTRE DEFIBRILLATORI ZOLL                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5422FB90F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5422FB90F&amp;standalone=2</a>   |
| B54282E371  | FARMACO RETACRIT                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54282E371&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54282E371&amp;standalone=2</a>   |
| B54445B3CC  | DIETETICO KPHOS                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54445B3CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54445B3CC&amp;standalone=2</a>   |
| B545F6974F  | REGGIFLEBO                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B545F6974F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B545F6974F&amp;standalone=2</a>   |
| B5466876DF  | MATERIALE DIAGNOSTICO CLINI-LAB                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5466876DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5466876DF&amp;standalone=2</a>   |
| B546D5004C  | AGO SPINALE QUINCKE_AUT_ARIA_20_01_25                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B546D5004C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B546D5004C&amp;standalone=2</a>   |
| B547D45B55  | ARIA_2024_008.17_L1_Farmaco BEYFORTUS_SANOFI                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B547D45B55&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B547D45B55&amp;standalone=2</a>   |
| B547D5EFF5  | DIETETICO MILCO                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B547D5EFF5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B547D5EFF5&amp;standalone=2</a>   |
| B54815880C  | DISPOSITIVI OSTEOSINTESI_LOTT015_DT_257/23                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54815880C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54815880C&amp;standalone=2</a>   |
| B54859EED6  | FARMACI CATAPRESAN + DIDROGYL                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54859EED6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54859EED6&amp;standalone=2</a>   |
| B5494C5FE3  | MATERIALE DIAGNOSTICO A.MENARINI                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5494C5FE3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5494C5FE3&amp;standalone=2</a>   |
| B54A057C36  | FARMACI MANNITOL + POTASSIO CLORURO/SODIO CLORURO           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54A057C36&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54A057C36&amp;standalone=2</a>   |
| B54A52A75F  | LOTTO 2 MAXILLO J&J                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54A52A75F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54A52A75F&amp;standalone=2</a>   |
| B54C4BF753  | SISTEMA DRENAGGIO VENTRICOLARE                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54C4BF753&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54C4BF753&amp;standalone=2</a>   |
| B54D7A0BA3  | KIT VENTILAZIONE MONNAL                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54D7A0BA3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B54D7A0BA3&amp;standalone=2</a>   |
| B553F706DA  | FARMACO AMOXICILLINA+ACIDO CLAVULANICO                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B553F706DA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B553F706DA&amp;standalone=2</a>   |
| B555A68836  | AGO X BLOCCHI DI PLESSO_AUT_ARIA_22_01_25                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B555A68836&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B555A68836&amp;standalone=2</a>   |
| B556DA4593A | CANDIDA AURIS_ID_195789364                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B556DA4593A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B556DA4593A&amp;standalone=2</a> |
| B557A01B76  | ARIA_2024_008.5_L26_Farmaci ARIA_AstraZeneca                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B557A01B76&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B557A01B76&amp;standalone=2</a>   |
| B557A52E4D  | ARIA_2023_011.15_L29_AQ Farmaci biolog-biosim_ACCORD HEALTH | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B557A52E4D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B557A52E4D&amp;standalone=2</a>   |
| B55931094A  | MATERIALE DIAGNOSTICO B.B.S S.R.L                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55931094A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55931094A&amp;standalone=2</a>   |
| B558F36B9D  | VACCINO GRAZAX                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B558F36B9D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B558F36B9D&amp;standalone=2</a>   |
| B5593967DF  | FARMACO RITLECITINIB (LITFULO)                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5593967DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5593967DF&amp;standalone=2</a>   |
| B55C1E0ACC  | MATERIALE DIAGNOSTICO-SLDL_ID195880296                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55C1E0ACC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55C1E0ACC&amp;standalone=2</a>   |
| B55DC75A76  | SONDA TEMPERATURA ESOFAGEA_                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55DC75A76&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55DC75A76&amp;standalone=2</a>   |
| B55DED0C12  | SIRINGA CONTENITORE FORMALINA                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55DED0C12&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55DED0C12&amp;standalone=2</a>   |
| B55F3F1BB8  | FETAL CONTROL_ID195967695                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55F3F1BB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55F3F1BB8&amp;standalone=2</a>   |
| B5610024FA  | Strumentario monouso                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5610024FA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5610024FA&amp;standalone=2</a>   |
| B560F6536B  | FARMACI ESTERI                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B560F6536B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B560F6536B&amp;standalone=2</a>   |
| B561549FD8  | FARMACO KCL RETARD                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B561549FD8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B561549FD8&amp;standalone=2</a>   |
| B55C1D8434  | MATERIALE PER LABORATORI CLONIT                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55C1D8434&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B55C1D8434&amp;standalone=2</a>   |
| B562A4E865  | soluzione oftalmica                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B562A4E865&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B562A4E865&amp;standalone=2</a>   |
| B562ACF2DB  | SODIO IODURO_AUT_ARIA_01_10_24                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B562ACF2DB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B562ACF2DB&amp;standalone=2</a>   |
| B562B77D7B  | FARMACI ESTERI VARI SENZA AIC                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B562B77D7B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B562B77D7B&amp;standalone=2</a>   |
| B562F27880  | ENDOPROTESI BILIARE NITINOL                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B562F27880&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B562F27880&amp;standalone=2</a>   |
| B5631C3FBE  | MEDICAZIONI URGO MEDICAL - ID SINTEL 195991103              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5631C3FBE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5631C3FBE&amp;standalone=2</a>   |
| B563CED640  | ago spinale quincke                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B563CED640&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B563CED640&amp;standalone=2</a>   |
| B568C5B267  | FARMACO ALCOVER                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B568C5B267&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B568C5B267&amp;standalone=2</a>   |
| B568F24EC6  | CAVI E TUBI MALIS - ID SINTEL 196051557                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B568F24EC6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B568F24EC6&amp;standalone=2</a>   |
| B568FA6A0F  | FARMACO INLYTA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B568FA6A0F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B568FA6A0F&amp;standalone=2</a>   |
| B569282621  | p.a. SISTEMA ANALITICO B-D-GLUCANO                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B569282621&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B569282621&amp;standalone=2</a>   |
| B5694087F7  | SET DRENAGGIO VENTRICOLARE                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5694087F7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5694087F7&amp;standalone=2</a>   |
| B56969EA43  | ARIA_2024_008.1_L17_Farmaci ARIA_BioCryst Ireland           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56969EA43&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56969EA43&amp;standalone=2</a>   |
| B56A587827  | COPERTE RISCALDAMENTO AREU                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56A587827&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56A587827&amp;standalone=2</a>   |
| B56B7A076D  | TEST DI GRAVIDANZA_ID196090853                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56B7A076D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56B7A076D&amp;standalone=2</a>   |
| B56CAEC40C  | FARMACO LANDIOLLO/LANDIOBLOC                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56CAEC40C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56CAEC40C&amp;standalone=2</a>   |
| B56FB7D814  | KIT SIRINGHE PER INIETTORE_AUT_ARIA_30_01_25                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56FB7D814&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56FB7D814&amp;standalone=2</a>   |

| CIG         | OGGETTO                                                      | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B56FCE3F80  | FARMACO ESTERO BERIRAB                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56FCE3F80&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B56FCE3F80&amp;standalone=2</a>   |
| B571A4F71D  | PIASTRE DEFIBRILLATORE PHYSIO                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B571A4F71D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B571A4F71D&amp;standalone=2</a>   |
| B571AEA706  | FARMACO CIDOFOVIR                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B571AEA706&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B571AEA706&amp;standalone=2</a>   |
| B571D40483  | FORNITURA DI SIRINGA TUBERCOLINA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B571D40483&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B571D40483&amp;standalone=2</a>   |
| B57354FF11  | CANNULA ASPIRAZIONE A GOCCIA - ID SINTEL 196192690           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57354FF11&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57354FF11&amp;standalone=2</a>   |
| B5757DD308  | PROVETTA ANTICOAGULANTE_ID196260692                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5757DD308&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5757DD308&amp;standalone=2</a>   |
| B5757E1654  | FARMACO EMTR./TENOFIVIR CARENZA AGGIUDICATARIO               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5757E1654&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5757E1654&amp;standalone=2</a>   |
| B5757D191F  | KIT PERFUSIONE SISTEMA TRASPORTO CUORE - ID SINTEL 196264230 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5757D191F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5757D191F&amp;standalone=2</a>   |
| B5763FF62E  | FARMACO ESETIMIBE LOTTO EROSO + VARI                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5763FF62E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5763FF62E&amp;standalone=2</a>   |
| B57687A8B6  | DISINFETTANTI GIO.. SENZA AIC                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57687A8B6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57687A8B6&amp;standalone=2</a>   |
| B576DC353F  | KIT NEUROMODULAZIONE GANGLIARE - ID SINTEL 196276299         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B576DC353F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B576DC353F&amp;standalone=2</a>   |
| B578266CE8  | MANIPOLO ELETTROBISTURI VALLEYLAB - ID SINTEL 196289551      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B578266CE8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B578266CE8&amp;standalone=2</a>   |
| B57857D9AA  | FARMACO CEFEPIME                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57857D9AA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57857D9AA&amp;standalone=2</a>   |
| B57AF9BB40  | FARMACO ULTOMIRIS                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57AF9BB40&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57AF9BB40&amp;standalone=2</a>   |
| B57DA1DF5B  | FARMACO HAEMATE                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57DA1DF5B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57DA1DF5B&amp;standalone=2</a>   |
| B57DCE3946  | KIT CATETERE ARTERIOSO                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57DCE3946&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57DCE3946&amp;standalone=2</a>   |
| B57E175EC8  | MEMBRANA MEDPORE                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57E175EC8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57E175EC8&amp;standalone=2</a>   |
| B57F60244F  | APPLICATORE AUTOMATICO TITANIO                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57F60244F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B57F60244F&amp;standalone=2</a>   |
| B5801DED4F  | GUIDA AMPLATZ SUPER STIFF                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5801DED4F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5801DED4F&amp;standalone=2</a>   |
| B5850F9559  | ADENOVIRUS/ROTAVIRUS                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5850F9559&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5850F9559&amp;standalone=2</a>   |
| B585189C2C  | MATERIALE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGIA_                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B585189C2C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B585189C2C&amp;standalone=2</a>   |
| B58591FEC2  | STENT TRACHEOBRONC_CUSTOM MADE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58591FEC2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58591FEC2&amp;standalone=2</a>   |
| B585D8C5C0  | SACCHETTI TRASPORTO PROVETTE                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B585D8C5C0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B585D8C5C0&amp;standalone=2</a>   |
| B5887129E6  | HERCEP TEST-ENVISIONFLEX_ID196505561                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5887129E6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5887129E6&amp;standalone=2</a>   |
| B5890DEF8F  | SISTEMA X DRENAGGIO VENTRICOLARE_ID196513086                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5890DEF8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5890DEF8F&amp;standalone=2</a>   |
| B58A987938  | DEFLUSSORI CODINO                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58A987938&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58A987938&amp;standalone=2</a>   |
| B58B4CC600  | TRAPPOLA ACQUA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58B4CC600&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58B4CC600&amp;standalone=2</a>   |
| B58C860E06  | CONTROLLI QUALITA' HIV                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58C860E06&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58C860E06&amp;standalone=2</a>   |
| B58CB4E8F3  | lotto 309 - cannule cateteri e sonde ATOS                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58CB4E8F3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58CB4E8F3&amp;standalone=2</a>   |
| B58CB4E8F3  | lotto 306 - cannule cateteri e sonde ATOS                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58CB4E8F3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58CB4E8F3&amp;standalone=2</a>   |
| B58CB8CC1C  | ARIA_2024_008.1_L10_Farmaci ARIA_JANSSEN-CILAG               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58CB8CC1C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58CB8CC1C&amp;standalone=2</a>   |
| B58D848E58  | lotto 307 - cannule cateteri e sonde ATOS                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58D848E58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58D848E58&amp;standalone=2</a>   |
| B58D9C04A4  | RADIOFARMACO_EXAMETASCAN                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58D9C04A4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58D9C04A4&amp;standalone=2</a>   |
| B58DAF212A  | LOTTO 368 - CANNULE CATETERI E SONDE BOSTON                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58DAF212A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58DAF212A&amp;standalone=2</a>   |
| B58DE1362A  | MILLIPLEX_ID 195699529                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58DE1362A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58DE1362A&amp;standalone=2</a>   |
| B58DEE96C3  | NETOSIS ASSAY KIT_ID 195699161                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58DEE96C3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B58DEE96C3&amp;standalone=2</a>   |
| B592BC2171  | SONDA TRACHEALE DE LEE - ID SINTEL 196383471                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B592BC2171&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B592BC2171&amp;standalone=2</a>   |
| B59350ED77  | PARAFARMACO BIOREPAIR                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B59350ED77&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B59350ED77&amp;standalone=2</a>   |
| B5937FFADD  | FARMACO SODIO BICARBONATO E MAGNESIO SOLFATO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5937FFADD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5937FFADD&amp;standalone=2</a>   |
| B5986D5994  | ARIA_2024_008.1_L21_Farmaci ARIA_Dr. Falk Pharma             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5986D5994&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5986D5994&amp;standalone=2</a>   |
| B598158E82  | REAGENTI BIL ACID STANDARD - ID SINTEL 188378605             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B598158E82&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B598158E82&amp;standalone=2</a>   |
| B598E3D298  | SALVIETTINE DISINFETTANTI - ID SINTEL 196780964              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B598E3D298&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B598E3D298&amp;standalone=2</a>   |
| B598C3771F  | SUPPORTO PER TALLONE - ID SINTEL 196785075                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B598C3771F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B598C3771F&amp;standalone=2</a>   |
| B598D6C61E  | DISPOSITIVI PER ELETTROCHIRURGIA - ID SINTEL 196785507       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B598D6C61E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B598D6C61E&amp;standalone=2</a>   |
| B59C92A6BF  | EASYKIT PER RADIOLOGIA - ID SINTEL 196829411                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B59C92A6BF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B59C92A6BF&amp;standalone=2</a>   |
| B59FC27A6B  | PROTESI PER STAPEDIOLASTICA PTFE - ID SINTEL 196084280       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B59FC27A6B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B59FC27A6B&amp;standalone=2</a>   |
| B5A13C7963  | FARMACI VARI (DULCOLAX, MAG2, MAALOX, BUSCOPAN )             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A13C7963&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A13C7963&amp;standalone=2</a>   |
| B5A361BD78  | drenaggi - redax                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A361BD78&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A361BD78&amp;standalone=2</a>   |
| B5A3800DB4  | FILTRO BARRIERA BARRIERBAC                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A3800DB4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A3800DB4&amp;standalone=2</a>   |
| B5A1E5A348  | ARIA_2024_008.1_L95_Farmaci ARIA_MIRUM PHARMACEUTICALS       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A1E5A348&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A1E5A348&amp;standalone=2</a>   |
| B5A1EA0D09  | ARIA_2024_008.1_L51_Farmaci ARIA_ASTRAZENECA                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A1EA0D09&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A1EA0D09&amp;standalone=2</a>   |
| B5A1EE4529  | ARIA_2024_008.5_L20_Farmaci ARIA_INCYTE ITALY                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A1EE4529&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A1EE4529&amp;standalone=2</a>   |
| B5A540CE79  | FARMACO INAQOVI                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A540CE79&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A540CE79&amp;standalone=2</a>   |
| B5A7E9A0DB  | ALIMENTO FINI MEDICI KLEDAX                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A7E9A0DB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A7E9A0DB&amp;standalone=2</a>   |
| B5A7DFF0F2  | TELO TNT X NEFROSCOPIA APERTURA E SACCA                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A7DFF0F2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A7DFF0F2&amp;standalone=2</a>   |
| B5A7FD00AD  | MEDICAZIONE ASSORB. TRACHEOT.                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A7FD00AD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A7FD00AD&amp;standalone=2</a>   |
| B5A837EA07  | SISTEMA TRASPORTO CUORE - ID SINTEL 196985683                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A837EA07&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A837EA07&amp;standalone=2</a>   |
| B5A83A7BDC  | CONSUMABILE VENTILATORE BABYLONG                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A83A7BDC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5A83A7BDC&amp;standalone=2</a>   |
| B5AA965135  | RADIOFARMACO TECHNESCAN_AUT_ARIA_01_10_24                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5AA965135&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5AA965135&amp;standalone=2</a>   |
| B5ACC876E5  | valvole meccan.flex                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5ACC876E5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5ACC876E5&amp;standalone=2</a>   |
| B5AD015E3B  | KIT GUAINA Sonda ECOGRAFICA - ID SINTEL 197071292            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5AD015E3B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5AD015E3B&amp;standalone=2</a>   |
| B5AD020578D | ARIA_2023_011.15_L4_AQ Farmaci biologici-biosimilari_SANDOZ  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5AD020578D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5AD020578D&amp;standalone=2</a> |
| B5B46AECEC  | DISPOSITIVI PER ODONTOSTOMATOLOGIA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B46AECEC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B46AECEC&amp;standalone=2</a>   |
| B5B52D4363  | KIT CONTROLLI DI QUALITA'_ID197224535                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B52D4363&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B52D4363&amp;standalone=2</a>   |
| B5B58342E6  | fornitura farmaco SOTYKTU - EURO 34636,46                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B58342E6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B58342E6&amp;standalone=2</a>   |
| B5B5CBD0FD  | BRACCIALI IDENTIFICATIVI PS                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B5CBD0FD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B5CBD0FD&amp;standalone=2</a>   |
| B5B5DEBA32  | fornitura FARMACI ESTERI SENZA AIC - EURO 39900,00           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B5DEBA32&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B5DEBA32&amp;standalone=2</a>   |
| B5B5EAC977  | ARIA_2024_008.5_L1_Farmaci ARIA_VIFOR                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B5EAC977&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B5EAC977&amp;standalone=2</a>   |
| B5B60E1BB7  | SIGILLI ANTIVIOLAZIONE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B60E1BB7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B60E1BB7&amp;standalone=2</a>   |
| B5B70FD6F4  | BRACCIALI TAPMYLIFE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B70FD6F4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B70FD6F4&amp;standalone=2</a>   |
| B5B73DF7F8  | PUNTALI RACK                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B73DF7F8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B73DF7F8&amp;standalone=2</a>   |
| B5B74035AE  | CARTA PER DAE PHILIPS                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B74035AE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B74035AE&amp;standalone=2</a>   |
| B5B73C0E61  | CARTA PER ELETTROCARDIOGrafo                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B73C0E61&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B73C0E61&amp;standalone=2</a>   |
| B5B7A91E66  | SACCHE RACCOLTA SANGUE CRYOMACS_ID197243169                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B7A91E66&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5B7A91E66&amp;standalone=2</a>   |
| B5BA1DBA87  | fornitura farmaco PENTACOL +VARI - EURO 4900                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BA1DBA87&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BA1DBA87&amp;standalone=2</a>   |
| B5BA4E9FD9  | CARTA PER APPARECCHIATURE                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BA4E9FD9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BA4E9FD9&amp;standalone=2</a>   |
| B5BB1BE6BA  | TEST RADIPLO ANTI-HCV                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BB1BE6BA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BB1BE6BA&amp;standalone=2</a>   |
| B5BBF84C14  | OSSIGENATORE PER ECMO NAUTILUS                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BBF84C14&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BBF84C14&amp;standalone=2</a>   |
| B5BC30ACD2  | KIT MONIT. PRESS. INTRACRANICA - ID SINTEL 197170841         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BC30ACD2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BC30ACD2&amp;standalone=2</a>   |
| B5BC711FA0  | FARMACO LUMYKRAS                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BC711FA0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BC711FA0&amp;standalone=2</a>   |
| B5BCA4FC91  | FAZZOLETTINO DISINFETTANTE                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BCA4FC91&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BCA4FC91&amp;standalone=2</a>   |
| B5BD0C5181  | FILTRO COPRISTOMA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BD0C5181&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BD0C5181&amp;standalone=2</a>   |
| B5BF9C67E5  | TUBI ENDOSCOPIO OLYMPUS - ID SINTEL 196382734                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BF9C67E5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5BF9C67E5&amp;standalone=2</a>   |
| B5C189DB0D  | AMNIOFLASK                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C189DB0D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C189DB0D&amp;standalone=2</a>   |
| B5C198B712  | MUCOCLEAR - ID SINTEL 197359048                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C198B712&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C198B712&amp;standalone=2</a>   |
| B5C1A8B2B9  | LINEA MATRIX_C.DEP                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C1A8B2B9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C1A8B2B9&amp;standalone=2</a>   |



| CIG        | OGGETTO                                                        | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B5C3F8DCE7 | FARMACO SYNJARDY                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C3F8DCE7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C3F8DCE7&amp;standalone=2</a> |
| B5C487459A | TUBI IN SILICONE                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C487459A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C487459A&amp;standalone=2</a> |
| B5C544CBAE | ARIA_2024_011_L31_Vaccini e servizi connessi_SANOFI            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C544CBAE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C544CBAE&amp;standalone=2</a> |
| B5C52AA2BF | ARIA_2023_016_L14_Mezzi di contrasto_BAYER                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C52AA2BF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C52AA2BF&amp;standalone=2</a> |
| B5C530A1F8 | ARIA_2023_011.15_L26_AQ Farmaci biolog-biosimilar_SANDOZ       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C530A1F8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C530A1F8&amp;standalone=2</a> |
| B5C536F550 | ARIA_2024_008.1_L91_Farmaci ARIA_GE Healthcare                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C536F550&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C536F550&amp;standalone=2</a> |
| B5C53C5C46 | ARIA_2024_008.1_L19_Farmaci ARIA_VIATRIS ITALIA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C53C5C46&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C53C5C46&amp;standalone=2</a> |
| B5C72338CA | DEFLUSSORI SENZA FILTRO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C72338CA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C72338CA&amp;standalone=2</a> |
| B5C67399E7 | MED. SPRAY FARMACTIVE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C67399E7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C67399E7&amp;standalone=2</a> |
| B5C7382D3C | SISTEMA EMOSTASI E INTRODUTTORI - ID SINTEL 197446905          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C7382D3C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C7382D3C&amp;standalone=2</a> |
| B5C8CDA74F | FLAMINAL                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C8CDA74F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C8CDA74F&amp;standalone=2</a> |
| B5C9148F1B | NEQAS CONTROLLI                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C9148F1B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5C9148F1B&amp;standalone=2</a> |
| B5CA423E79 | RNAEASY KIT                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CA423E79&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CA423E79&amp;standalone=2</a> |
| B5CBD8B5C1 | SISTEMA DRENAGGIO - ID SINTEL 197504463                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CBD8B5C1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CBD8B5C1&amp;standalone=2</a> |
| B5CC2E4F7A | fornitura farmaco ACICLOVIR / VARI                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC2E4F7A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC2E4F7A&amp;standalone=2</a> |
| B5CC901AF6 | FARMACO BUVIDAL DOS. VARI                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC901AF6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC901AF6&amp;standalone=2</a> |
| B5CCFEFC08 | MEDICAZIONE LINEA PROVOX                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CCFEFC08&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CCFEFC08&amp;standalone=2</a> |
| B5CED27F99 | FARMACO ILUMETRI E EBGLYSS                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CED27F99&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CED27F99&amp;standalone=2</a> |
| B5CC00F932 | ARIA_2024_032_L29_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC00F932&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC00F932&amp;standalone=2</a> |
| B5CC03BD80 | ARIA_2024_032_L50_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC03BD80&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC03BD80&amp;standalone=2</a> |
| B5CC05B7EA | ARIA_2024_032_L119_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC05B7EA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC05B7EA&amp;standalone=2</a> |
| B5CC08B665 | ARIA_2024_032_L132_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC08B665&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC08B665&amp;standalone=2</a> |
| B5CC0A2283 | ARIA_2024_032_L14_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC0A2283&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC0A2283&amp;standalone=2</a> |
| B5CC125E9A | ARIA_2024_032_L45_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC125E9A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC125E9A&amp;standalone=2</a> |
| B5CC16EAD9 | ARIA_2024_032_L40_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC16EAD9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC16EAD9&amp;standalone=2</a> |
| B5CC1B98BE | ARIA_2024_032_L48_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC1B98BE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC1B98BE&amp;standalone=2</a> |
| B5CC232C97 | ARIA_2024_032_L7_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC232C97&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC232C97&amp;standalone=2</a> |
| B5CC28E884 | ARIA_2024_032_L123_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC28E884&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC28E884&amp;standalone=2</a> |
| B5CC2D8B0F | ARIA_2024_032_L114_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC2D8B0F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC2D8B0F&amp;standalone=2</a> |
| B5CC31BCDE | ARIA_2024_032_L107_Soluzioni infusionali_B.BRAUN MILANO        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC31BCDE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5CC31BCDE&amp;standalone=2</a> |
| B5D0488A95 | ARIA_2023_011.15_L26_AQ Farmaci biolog/biosim_Celltrion        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D0488A95&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D0488A95&amp;standalone=2</a> |
| B5D1E1A485 | TAPPINI X IMPEDENZIOMETRIA                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D1E1A485&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D1E1A485&amp;standalone=2</a> |
| B5D24B8A72 | FARMACO BRIUMVI                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D24B8A72&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D24B8A72&amp;standalone=2</a> |
| B5D2449ED7 | service frese e trapani                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D2449ED7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D2449ED7&amp;standalone=2</a> |
| B5D25E52D9 | AGO TRANSETTALE BRK_                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D25E52D9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D25E52D9&amp;standalone=2</a> |
| B5D25F2D90 | SHUNT CAROTIDEO A T                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D25F2D90&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D25F2D90&amp;standalone=2</a> |
| B5D26F1003 | PROTESI DI GINOCCHIO                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D26F1003&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D26F1003&amp;standalone=2</a> |
| B5D28C84B0 | FARMACO TALTZ                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D28C84B0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D28C84B0&amp;standalone=2</a> |
| B5D3AECDD7 | PROTESI AUTOM MADE PACTUS EXCAVATUS                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D3AECDD7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D3AECDD7&amp;standalone=2</a> |
| B5D53B2F0  | VYZAMYL_CUST_ARIA_01_10_24_ID197621809                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D53B2F0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D53B2F0&amp;standalone=2</a>   |
| B5D594DECF | DM OSTEOSINTESI 3 - 15                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D594DECF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D594DECF&amp;standalone=2</a> |
| B5D5C03B85 | SACCA RACCOLTA PLACENTA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D5C03B85&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D5C03B85&amp;standalone=2</a> |
| B5D6A62788 | PROVETTE SANGUE CELL-FREE_ID197307928                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D6A62788&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D6A62788&amp;standalone=2</a> |
| B5D7160CAE | FARMACO FINGOLID                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D7160CAE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D7160CAE&amp;standalone=2</a> |
| B5D8D78BB5 | MATRICE NEVELIA C.DEP                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D8D78BB5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D8D78BB5&amp;standalone=2</a> |
| B5D6F395FD | ARIA_2024_008.3_L823_Farmaci ARIA_Alexion Pharma Italy         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D6F395FD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D6F395FD&amp;standalone=2</a> |
| B5D6FBD2EC | ARIA_2023_016_L11_Mezzi di contrasto_BRACCO IMAGING            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D6FBD2EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D6FBD2EC&amp;standalone=2</a> |
| B5D98F56B4 | ARIA_2024_008.3_L220_Farmaci ARIA_TILLOMED Italia              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D98F56B4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D98F56B4&amp;standalone=2</a> |
| B5D9971D06 | ARIA_2024_008.3_L181_Farmaci ARIA_TILLOMED Italia              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D9971D06&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D9971D06&amp;standalone=2</a> |
| B5D9EDF818 | fornitura farmaco METACOLINA DOSAGGI VARI                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D9EDF818&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5D9EDF818&amp;standalone=2</a> |
| B5DC95C814 | SACCA PER ENTEROCLISMA                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DC95C814&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DC95C814&amp;standalone=2</a> |
| B5DC80BB8F | ELETTRODI - ID SINTEL 197725429                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DC80BB8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DC80BB8F&amp;standalone=2</a> |
| B5DDFE941D | HOTLINE - ID SINTEL 197764872                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DDFE941D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DDFE941D&amp;standalone=2</a> |
| B5DE05F57D | MATERIALE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGIA_DISCHETTI                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DE05F57D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DE05F57D&amp;standalone=2</a> |
| B5DF1E39CC | SISTEMA PER L'ANALISI DEL LINFONODO SENTINELLA OSNA            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DF1E39CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DF1E39CC&amp;standalone=2</a> |
| B5DF67C518 | fornitura farmaco TRIATEC + VARI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DF67C518&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DF67C518&amp;standalone=2</a> |
| B5DFBC90C  | PARAFARMACO MICROPREM                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DFBC90C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5DFBC90C&amp;standalone=2</a>   |
| B5E0728728 | ANTI-LY6E PICOBAND PER EMATOLOGIA                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E0728728&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E0728728&amp;standalone=2</a> |
| B5E08A5193 | SISTEMA DI ASSISTENZA VENTRICOLARE HEARTMATE 3                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E08A5193&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E08A5193&amp;standalone=2</a> |
| B5E0E358B0 | MASCHERE E CANNULE BABYLONG - ID SINTEL 197781605              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E0E358B0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E0E358B0&amp;standalone=2</a> |
| B5E1ADC998 | ARIA_2024_008.3-Lotto 375-Farmaci ARIA-BAYER S.p.A             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E1ADC998&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E1ADC998&amp;standalone=2</a> |
| B5E3ADB108 | assistenza ventricolare per paziente pediatrico -L. 2- ABBOTT  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E3ADB108&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E3ADB108&amp;standalone=2</a> |
| B5E3D0BF24 | PIASTRE DEFIBRILLATORI MINDARY - ID SINTEL 196986231           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E3D0BF24&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E3D0BF24&amp;standalone=2</a> |
| B5E3F4FDC6 | assistenza ventricolare per paziente pediatrico -L. 3 - CARMAT | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E3F4FDC6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E3F4FDC6&amp;standalone=2</a> |
| B5E4463E91 | assistenza ventricolare per paziente pediatrico -L. 1 - VEGA   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E4463E91&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E4463E91&amp;standalone=2</a> |
| B5E45E7EC1 | CARTA TERMICA ZOLL                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E45E7EC1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E45E7EC1&amp;standalone=2</a> |
| B5E499DEB8 | ARIA_2023_011.15 - Lotto 18 - AQ Farmaci biologici PFIZER      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E499DEB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E499DEB8&amp;standalone=2</a> |
| B5E4F96C7E | HUMAN BCMA PROTEIN-EMATOLOGIA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E4F96C7E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E4F96C7E&amp;standalone=2</a> |
| B5E55A6D3E | fornitura FARMACO ESTERO LIPIODOL                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E55A6D3E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E55A6D3E&amp;standalone=2</a> |
| B5E614B93F | fornitura DIETETICI AMINOGLUTAM + HYDROXIRAM                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E614B93F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E614B93F&amp;standalone=2</a> |
| B5E75EF1C0 | RILEVATORE IMPIANTABILE ARITMIE                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E75EF1C0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E75EF1C0&amp;standalone=2</a> |
| B5E819703A | CONTROLLI QUALITA' EMATOLOGIA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E819703A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E819703A&amp;standalone=2</a> |
| B5EA6BA5A5 | FORNITURA TIBSOVO 250mg CPR                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EA6BA5A5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EA6BA5A5&amp;standalone=2</a> |
| B5EA9CEFE9 | CONNETTORE PER CATETERI                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EA9CEFE9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EA9CEFE9&amp;standalone=2</a> |
| B5EAAEED94 | MEDICAZIONE CAPTAZIONE BATTERICA                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EAAEED94&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EAAEED94&amp;standalone=2</a> |
| B5EA87FB77 | TAPPO NON PERFORABILE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EA87FB77&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EA87FB77&amp;standalone=2</a> |
| B5E0DBDD3  | MASCHERA PER ENDOSCOPIA - ID SINTEL 197947119                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E0DBDD3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5E0DBDD3&amp;standalone=2</a>   |
| B5EE2E4BC5 | SISTEMA RAYPILOT                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EE2E4BC5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5EE2E4BC5&amp;standalone=2</a> |
| B5F0159E0E | KIT CISTOSTOMIA SOVRAPUBICA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F0159E0E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F0159E0E&amp;standalone=2</a> |
| B5F0147F33 | FARMACI ESTERI                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F0147F33&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F0147F33&amp;standalone=2</a> |
| B5F0625372 | fornitura sacche SMOFKABIVEN VARIE                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F0625372&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F0625372&amp;standalone=2</a> |
| B5F1A40A0E | PROTESI STAPEDIOPLASTICA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F1A40A0E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F1A40A0E&amp;standalone=2</a> |
| B5F2BAED08 | DEFIBRILLATORE BICAMERALE_FRANCHIGIA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F2BAED08&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F2BAED08&amp;standalone=2</a> |
| B5F32AB160 | CATETERE ROTAPRO                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F32AB160&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F32AB160&amp;standalone=2</a> |
| B5F39129E9 | ARIA_2023_011.15-L0019 - AQ Farmaci biologici/biosimilari      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F39129E9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F39129E9&amp;standalone=2</a> |
| B5F59035CA | PROTESI TIMPANOPLASTICA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F59035CA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F59035CA&amp;standalone=2</a> |

| CIG        | OGGETTO                                                                                       | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B5F5A0C07B | TUBI IRRIGAZIONE HYDRA                                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F5A0C07B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5F5A0C07B&amp;standalone=2</a> |
| B5FA2E7FC1 | KIT FIBRONECTINA                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA2E7FC1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA2E7FC1&amp;standalone=2</a> |
| B5FA9639A3 | SISTEMA CHIUSURA VASCOLARE VENOSA_ID 198137677                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA9639A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA9639A3&amp;standalone=2</a> |
| B5FA4EDB3A | ARIA_2024_032_L155_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA4EDB3A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA4EDB3A&amp;standalone=2</a> |
| B5FA5A1FC3 | ARIA_2024_032_L28_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA5A1FC3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA5A1FC3&amp;standalone=2</a> |
| B5FA6521D8 | ARIA_2024_032_L79_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA6521D8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA6521D8&amp;standalone=2</a> |
| B5FA829685 | ARIA_2024_032_L36_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA829685&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA829685&amp;standalone=2</a> |
| B5FA99A707 | ARIA_2024_032_L92_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA99A707&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA99A707&amp;standalone=2</a> |
| B5FA93A7CE | ARIA_2024_032_L162_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA93A7CE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FA93A7CE&amp;standalone=2</a> |
| B5FAAE3687 | ARIA_2024_032_L26_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FAAE3687&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FAAE3687&amp;standalone=2</a> |
| B5FAB3F274 | ARIA_2024_032_L85_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FAB3F274&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FAB3F274&amp;standalone=2</a> |
| B5FAB5DB33 | ARIA_2024_032_L167_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FAB5DB33&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FAB5DB33&amp;standalone=2</a> |
| B5FABA34F9 | ARIA_2024_032_L33_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FABA34F9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FABA34F9&amp;standalone=2</a> |
| B5FABD80B7 | ARIA_2024_032_L111_Soluzioni infusionali_FRESENIUS KABI                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FABD80B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FABD80B7&amp;standalone=2</a> |
| B5FDC640A0 | ARIA_2024_011_L18_Vaccini e servizi connessi_SANOFI                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FDC640A0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FDC640A0&amp;standalone=2</a> |
| B5FE17B3E4 | MATERIALE DIAGNOSTICO ANATOMIA PATOLOGICA.                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FE17B3E4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FE17B3E4&amp;standalone=2</a> |
| B5FE3E1E91 | REAGENTE C-MYC                                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FE3E1E91&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FE3E1E91&amp;standalone=2</a> |
| B5FF828A52 | FLACONI EMOCULTURE MICROBATTERI                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FF828A52&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B5FF828A52&amp;standalone=2</a> |
| B6016F22C3 | BORSA PER GHIACCIO(FRANCHIGIA)                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6016F22C3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6016F22C3&amp;standalone=2</a> |
| B601CB8671 | SUTURE GORETEX. (FRANCHIGIA)                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B601CB8671&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B601CB8671&amp;standalone=2</a> |
| B6028DECE3 | SOLUZIONE CARDIOPLEGICA DEL NIDO                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6028DECE3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6028DECE3&amp;standalone=2</a> |
| B602DF0C08 | FARMACO DIPRIVAN                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B602DF0C08&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B602DF0C08&amp;standalone=2</a> |
| B60325B160 | FARMACO BETADINE 10% FORMULAZIONI VARIE                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60325B160&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60325B160&amp;standalone=2</a> |
| B60308F5C4 | farmaco TECENTRIQ                                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60308F5C4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60308F5C4&amp;standalone=2</a> |
| B60371256B | FARMACO ADALAT CRONO                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60371256B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60371256B&amp;standalone=2</a> |
| B603A27087 | TESTATA X POMPA CENTRIFUGA                                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B603A27087&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B603A27087&amp;standalone=2</a> |
| B603AC0EC5 | FARMACO RINGER LATTATA SACCA                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B603AC0EC5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B603AC0EC5&amp;standalone=2</a> |
| B60975BA69 | MONTATURA DI PROVA ULTRALEGGERA                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60975BA69&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60975BA69&amp;standalone=2</a> |
| B60A0B4130 | FARMACO NILOTINIB                                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60A0B4130&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60A0B4130&amp;standalone=2</a> |
| B60C9C54C9 | FARMACO OMJIARA DOSAGGI VARI                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60C9C54C9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60C9C54C9&amp;standalone=2</a> |
| B60C90BB49 | ARIA_2024_008.3 - lotto 577 - chiesi                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60C90BB49&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60C90BB49&amp;standalone=2</a> |
| B60D1E379A | ANTICORPI PER LABORATORIO EMOSTASI                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60D1E379A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60D1E379A&amp;standalone=2</a> |
| B60D21B5D1 | FARMACO TACHIDOL                                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60D21B5D1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60D21B5D1&amp;standalone=2</a> |
| B60E11B6AF | FARMACO MYCOSTATIN E HALDOL                                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60E11B6AF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60E11B6AF&amp;standalone=2</a> |
| B60F7A2DC1 | RADIOFARMACO THYROTOP_ID198435596                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60F7A2DC1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60F7A2DC1&amp;standalone=2</a> |
| B60FBA422E | COLORITORE COVERSTAINER                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60FBA422E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B60FBA422E&amp;standalone=2</a> |
| B612C4D44A | DISPENSER PER LABORATORIO                                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B612C4D44A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B612C4D44A&amp;standalone=2</a> |
| B6133945AF | KIT CATETERE EMODIALISI                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6133945AF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6133945AF&amp;standalone=2</a> |
| B612629309 | ARIA_2024_008.5_L15_Farmaci ARIA_SERVIER ITALIA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B612629309&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B612629309&amp;standalone=2</a> |
| B6127F3CFA | ARIA_2024_008.3_L600_Farmaci ARIA_ALFASIGMA                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6127F3CFA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6127F3CFA&amp;standalone=2</a> |
| B6128E6584 | ARIA_2024_008.3_L109_Farmaci ARIA_INCA-Pharm                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6128E6584&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6128E6584&amp;standalone=2</a> |
| B6148CD922 | SIST. INFUSIONE SOMMINISTRAZIONE                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6148CD922&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6148CD922&amp;standalone=2</a> |
| B61764D55F | ARIA_2024_008.1_L118_Farmaci ARIA e servizi connessi_BAYER                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61764D55F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61764D55F&amp;standalone=2</a> |
| B6176E7475 | ARIA_2024_008.3_L650_Farmaci ARIA_TEVA ITALIA                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6176E7475&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6176E7475&amp;standalone=2</a> |
| B618D95BB6 | ARIA_2024_008.3_L176_Farmaci ARIA_EG                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B618D95BB6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B618D95BB6&amp;standalone=2</a> |
| B61A2D876C | FARMACI ESTERI VARI SENZA AICM                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61A2D876C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61A2D876C&amp;standalone=2</a> |
| B61A65BD48 | MEDICAZIONI TEGADERM - NO DPCM                                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61A65BD48&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61A65BD48&amp;standalone=2</a> |
| B61A8D045F | MORCELLATORE XCISE                                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61A8D045F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61A8D045F&amp;standalone=2</a> |
| B61CF331DF | ARIA_2024_008.3_L821_Farmaci ARIA_NEOPHARMED GENTILI                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61CF331DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61CF331DF&amp;standalone=2</a> |
| B61D221CC7 | ARIA_2024_008.3_L849_Farmaci ARIA_PFIZER                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61D221CC7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61D221CC7&amp;standalone=2</a> |
| B61D03893F | ARIA_2023_016_L23_Mezzi di contr e serv conn_GE Healthcare                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61D03893F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61D03893F&amp;standalone=2</a> |
| B61D0A4261 | ARIA_2024_011_L2_Vaccini e servizi connessi_GLAXOSMITHKLINE                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61D0A4261&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61D0A4261&amp;standalone=2</a> |
| B61D111C51 | ARIA_2024_008.10_L56_Farmaci ARIA_EG                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61D111C51&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B61D111C51&amp;standalone=2</a> |
| B6224CC50C | ARIA_2024_032_L97_Soluzioni infusionali_Vantive                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6224CC50C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6224CC50C&amp;standalone=2</a> |
| B6227DEDAA | DIETETICI VARI NON GARE                                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6227DEDAA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6227DEDAA&amp;standalone=2</a> |
| B6241F22E3 | fornitura FARMACO BARACLUDE+VARI                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6241F22E3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6241F22E3&amp;standalone=2</a> |
| B62479058F | AFFIDAMENTO DIRETTO DI LACCIO BIANCO MINI                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62479058F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62479058F&amp;standalone=2</a> |
| B624A05C9E | FARMACI VARI (ALDACTONE VESANOID DIFICILUR LOCOIDON FUNGIZONE BACTRIM BACTRIMEL NADOLOLO ECC) | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B624A05C9E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B624A05C9E&amp;standalone=2</a> |
| B6249F3DC3 | FARMACO JAYPIRCA CPR                                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6249F3DC3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6249F3DC3&amp;standalone=2</a> |
| B6283B9ADC | FARMACO BESREMI                                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6283B9ADC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6283B9ADC&amp;standalone=2</a> |
| B627742193 | ARIA_2024_032_L115_Soluzioni infus_FRESENIUS KABI ITALIA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B627742193&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B627742193&amp;standalone=2</a> |
| B6277A0F21 | ARIA_2024_032_L10_Soluzioni infus_FRESENIUS KABI ITALIA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6277A0F21&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6277A0F21&amp;standalone=2</a> |
| B6278BCBA9 | ARIA_2024_032_L5_Soluzioni infus_FRESENIUS KABI ITALIA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6278BCBA9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6278BCBA9&amp;standalone=2</a> |
| B62C86BB49 | VALVOLA BIOPTICA PER ENDOSCOPIO                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62C86BB49&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62C86BB49&amp;standalone=2</a> |
| B62CB6C5E4 | PROT. TESTICOLARI                                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62CB6C5E4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62CB6C5E4&amp;standalone=2</a> |
| B62CBC4E80 | DISPOSITIVI PER SPIROMETRIA                                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62CBC4E80&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62CBC4E80&amp;standalone=2</a> |
| B62E46B683 | TEST PER SCREENING HPV PANTHER.                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62E46B683&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62E46B683&amp;standalone=2</a> |
| B62F038386 | ELETTRODO A FILO BIPOLARE                                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62F038386&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62F038386&amp;standalone=2</a> |
| B62FOCEF48 | PIASTRE DEFIBRILLATORE AMI                                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62FOCEF48&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62FOCEF48&amp;standalone=2</a> |
| B62F594FB8 | IMMUNOCARD                                                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62F594FB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B62F594FB8&amp;standalone=2</a> |
| B6306E59F4 | INNOLIPA                                                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6306E59F4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6306E59F4&amp;standalone=2</a> |
| B633D928A5 | PROTESI PANCREATICA                                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B633D928A5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B633D928A5&amp;standalone=2</a> |
| B6372AFD3D | fornitura farmaci DIOSMECTAL-PAXABEL E VARI + VARI                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6372AFD3D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6372AFD3D&amp;standalone=2</a> |
| B6379FF612 | ARIA_2024_008.3_L39_Farmaci ARIA_Viatris                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6379FF612&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6379FF612&amp;standalone=2</a> |
| B6380F2227 | RADIOFARMACO STRIASCAN_AUT_ARIA_01_10_24_ID_199056951                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6380F2227&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6380F2227&amp;standalone=2</a> |
| B638308AD0 | fornitura urgente farmaco EBVALLO                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B638308AD0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B638308AD0&amp;standalone=2</a> |
| B639D52C95 | Sistemi per emocomponenti-1                                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B639D52C95&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B639D52C95&amp;standalone=2</a> |
| B6382315C6 | Sistema drenaggio toracico                                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6382315C6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6382315C6&amp;standalone=2</a> |
| B6385865B1 | DIASPECT HEMOGLOBIN                                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6385865B1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6385865B1&amp;standalone=2</a> |
| B63BD16355 | SACCO-DISCHI PETRI                                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63BD16355&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63BD16355&amp;standalone=2</a> |
| B63CCCE0C8 | KIT PER LITOTOMIA                                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CCCE0C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CCCE0C8&amp;standalone=2</a> |
| B63C898273 | ARIA_2024_032_L38_Soluzioni infusionali_BAXTER                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C898273&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C898273&amp;standalone=2</a> |
| B63C8F6006 | ARIA_2024_032_L139_Soluzioni infusionali_BAXTER                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C8F6006&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C8F6006&amp;standalone=2</a> |
| B63C93C9C7 | ARIA_2024_032_L99_Soluzioni infusionali_BAXTER                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C93C9C7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C93C9C7&amp;standalone=2</a> |
| B63C97DF69 | ARIA_2024_032_L34_Soluzioni infusionali_BAXTER                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C97DF69&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C97DF69&amp;standalone=2</a> |



| CIG        | OGGETTO                                                                      | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B63C9E87B8 | ARIA_2024_032_L122_Soluzioni infusionali_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C9E87B8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63C9E87B8&amp;standalone=2</a> |
| B63CA1D376 | ARIA_2024_032_L102_Soluzioni infusionali_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CA1D376&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CA1D376&amp;standalone=2</a> |
| B63CA5F9EB | ARIA_2024_032_L109_Soluzioni infusionali_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CA5F9EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CA5F9EB&amp;standalone=2</a> |
| B63CB6849C | ARIA_2024_032_L140_Soluzioni infusionali_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CB6849C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CB6849C&amp;standalone=2</a> |
| B63CB9A3AE | ARIA_2024_032_L169_Soluzioni infusionali_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CB9A3AE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CB9A3AE&amp;standalone=2</a> |
| B63CBF58F6 | ARIA_2024_032_L193_Soluzioni infusionali_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CBF58F6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CBF58F6&amp;standalone=2</a> |
| B63CC34CF2 | ARIA_2024_032_L139_Soluzioni infusionali_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CC34CF2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CC34CF2&amp;standalone=2</a> |
| B63CC687DD | ARIA_2024_032_L195_Soluzioni infusionali_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CC687DD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CC687DD&amp;standalone=2</a> |
| B63CC9A122 | ARIA_2024_032_L105_Soluzioni infusionali_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CC9A122&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CC9A122&amp;standalone=2</a> |
| B63CCEC4CC | ARIA_2024_032_L3_Soluzioni infusionali_BAXTER                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CCEC4CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63CCEC4CC&amp;standalone=2</a> |
| B63D91C381 | PROD. FARMACIA ESTERNA                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63D91C381&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63D91C381&amp;standalone=2</a> |
| B63F0201BD | GUIDA ANGIOGRAFICA                                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63F0201BD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B63F0201BD&amp;standalone=2</a> |
| B642E6FCE8 | CANNULA ASPIRAZIONE PER ORECCHIO                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B642E6FCE8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B642E6FCE8&amp;standalone=2</a> |
| B6430F969F | RADIOFARMACO_FLUODEOSSIGLUCCIO_AUT_ARIA_01_10_24.                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6430F969F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6430F969F&amp;standalone=2</a> |
| B643443C25 | SACCHETTO MORCELLIZZAZIONE                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B643443C25&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B643443C25&amp;standalone=2</a> |
| B6434A6DD7 | LENTI INTRAOCULARI TECNIS 1                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6434A6DD7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6434A6DD7&amp;standalone=2</a> |
| B64351E0E2 | CIRCUITO NEO-TEE                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64351E0E2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64351E0E2&amp;standalone=2</a> |
| B6435FE9B9 | AMNIOPLAN CELL                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6435FE9B9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6435FE9B9&amp;standalone=2</a> |
| B644469FA0 | GUIDA UROLOGICA.                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B644469FA0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B644469FA0&amp;standalone=2</a> |
| B644D7AABF | KIT GUAINA PER Sonda ECOGRAFICA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B644D7AABF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B644D7AABF&amp;standalone=2</a> |
| B645781159 | VALVOLE CARDIACHE MECCANICHE                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B645781159&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B645781159&amp;standalone=2</a> |
| B6462609F1 | SOMAKIT_AUT_ARIA_28_03_25_ID199286278                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6462609F1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6462609F1&amp;standalone=2</a> |
| B6466E2243 | ULTRATECHN_AUT_ARIA_28_03_25_ID199287524                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6466E2243&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6466E2243&amp;standalone=2</a> |
| B64704E8B3 | FARMACO ONDEXXYA                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64704E8B3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64704E8B3&amp;standalone=2</a> |
| B646385BBB | ARIA_2024_008.3_L206_Farmaci ARIA_TILLOMED Italia                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B646385BBB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B646385BBB&amp;standalone=2</a> |
| B64640CB23 | ARIA_2024_008.11_L13_Farmaci ARIA_VIATRIS                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64640CB23&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64640CB23&amp;standalone=2</a> |
| B64856E3E8 | ATOMIZZATORE NASALE                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64856E3E8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64856E3E8&amp;standalone=2</a> |
| B648A89A78 | ENDOPROTESI BILIARI C.DEP                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B648A89A78&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B648A89A78&amp;standalone=2</a> |
| B64C8017DA | AGO BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE FRANCHIGIA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64C8017DA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64C8017DA&amp;standalone=2</a> |
| B64CB2F796 | SISTEMA MONOUSO NPWT - ID SINTEL 199365398                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64CB2F796&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64CB2F796&amp;standalone=2</a> |
| B64CB87037 | ARIA_2024_008.3_L63_Farmaci ARIA_TEOFARMA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64CB87037&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64CB87037&amp;standalone=2</a> |
| B64CD039CA | ARIA_2024_008.1_L118_Farmaci ARIA e servizi connessi_BAYER-                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64CD039CA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64CD039CA&amp;standalone=2</a> |
| B64E69106E | FARMACO OMTISA DOSAGGI VARI                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64E69106E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64E69106E&amp;standalone=2</a> |
| B64E422E4C | TUBO PER SACCA DRENAGGIO                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64E422E4C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B64E422E4C&amp;standalone=2</a> |
| B65227C292 | ARIA_2024_008.3_L485_Farmaci ARIA_B.BRAUN MILANO                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65227C292&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65227C292&amp;standalone=2</a> |
| B6522D3A5B | ARIA_2024_008.7_L332_Farmaci e servizi connessi_IPSEN                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6522D3A5B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6522D3A5B&amp;standalone=2</a> |
| B653D43B7C | MED SCHIUMA PU                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B653D43B7C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B653D43B7C&amp;standalone=2</a> |
| B6562BB70F | KIT PER DNA AD ALTA INTENSITA'                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6562BB70F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6562BB70F&amp;standalone=2</a> |
| B65820484B | ARIA_2024_008.3_L148_Farmaci ARIA_TEVA ITALIA                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65820484B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65820484B&amp;standalone=2</a> |
| B65882CCD8 | LAME OSTEOTOMO                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65882CCD8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65882CCD8&amp;standalone=2</a> |
| B658115F6F | CATERETI VESCICALI LOFRIC                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B658115F6F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B658115F6F&amp;standalone=2</a> |
| B658810221 | ARIA_2024_008.3_L64_Farmaci ARIA_TEOFARMA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B658810221&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B658810221&amp;standalone=2</a> |
| B6588393F6 | ARIA_2024_008.3_L775_Farmaci ARIA_TEOFARMA                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6588393F6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6588393F6&amp;standalone=2</a> |
| B658875579 | ARIA_2024_008.3_L54_Farmaci ARIA_Sandoz                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B658875579&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B658875579&amp;standalone=2</a> |
| B6588A9064 | ARIA_2024_008.3_L343_Farmaci ARIA_Argenx Italy                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6588A9064&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6588A9064&amp;standalone=2</a> |
| B658CA3876 | Fornitura di catereti venosi                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B658CA3876&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B658CA3876&amp;standalone=2</a> |
| B65CB70F3C | PRESA D'ATTO FORNITURA DI SISTEMA DIAG. PER ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65CB70F3C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65CB70F3C&amp;standalone=2</a> |
| B65C7A9142 | fratture bacino                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65C7A9142&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65C7A9142&amp;standalone=2</a> |
| B65CE74C50 | BRACCIALI PRESIONE M.USO                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65CE74C50&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65CE74C50&amp;standalone=2</a> |
| B65D69B691 | SACCA RACCOLTA URINA                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65D69B691&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65D69B691&amp;standalone=2</a> |
| B65E13EDA6 | ROTOLO SOFFIETTO                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65E13EDA6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65E13EDA6&amp;standalone=2</a> |
| B65E91992F | fornitura urgente farmaco ENTECAVIR +ALTRI CARENTI                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65E91992F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65E91992F&amp;standalone=2</a> |
| B65E9F1B6E | PUNTALI                                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65E9F1B6E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B65E9F1B6E&amp;standalone=2</a> |
| B660A3D269 | AGO PER INSULINA CON SISTEMA DI SICUREZZA FRANCHIGIA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B660A3D269&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B660A3D269&amp;standalone=2</a> |
| B660D8EF03 | FISSAGGIO TUBO ENDOTRACHEALE                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B660D8EF03&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B660D8EF03&amp;standalone=2</a> |
| B66108A57F | CLINICHEK                                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66108A57F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66108A57F&amp;standalone=2</a> |
| B6619CEAED | SISTEMA MONITORAGGIO TEMPERATURA                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6619CEAED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6619CEAED&amp;standalone=2</a> |
| B66311E7E1 | SACCHE SMOFKABIVEN VARIE                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66311E7E1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66311E7E1&amp;standalone=2</a> |
| B6637CCB03 | SENSORE ETCO2 E ADATTATORI                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6637CCB03&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6637CCB03&amp;standalone=2</a> |
| B6639C3A1A | 96 WELL PLATE WHITE                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6639C3A1A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6639C3A1A&amp;standalone=2</a> |
| B66504F550 | SACCA RACCOLTA EMATICA POSTPARTUM                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66504F550&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66504F550&amp;standalone=2</a> |
| B66542D233 | SOLUZIONI VISCIOELASTICHE                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66542D233&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66542D233&amp;standalone=2</a> |
| B6650EC6DF | SISTEMA CEMENTO OSSEO TEKNIMED - C.DEP.                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6650EC6DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6650EC6DF&amp;standalone=2</a> |
| B66749A87C | SHUNT DRENAGGIO PER GLAUCOMA                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66749A87C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66749A87C&amp;standalone=2</a> |
| B6690155F4 | FILTRO MILLEX PER SOMAKIT                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6690155F4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6690155F4&amp;standalone=2</a> |
| B66C4F14EA | SOLUZIONI INFUSIONALI VARIE                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66C4F14EA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66C4F14EA&amp;standalone=2</a> |
| B66DB17BF0 | QUFORA IRRISED0                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66DB17BF0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66DB17BF0&amp;standalone=2</a> |
| B66E62F397 | SHUNT DRENAGGIO PER GLAUCOMA.                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66E62F397&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66E62F397&amp;standalone=2</a> |
| B66E838189 | FACCIALE FILTRANTE FFP3                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66E838189&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66E838189&amp;standalone=2</a> |
| B66E8CCBA8 | FARMACO CABOMETYX                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66E8CCBA8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66E8CCBA8&amp;standalone=2</a> |
| B66EA6C2F6 | ELETTRODO BOTTONE ADULTI                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66EA6C2F6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66EA6C2F6&amp;standalone=2</a> |
| B66EBB2FF8 | COPRICLAMPs                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66EBB2FF8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66EBB2FF8&amp;standalone=2</a> |
| B66ED02542 | QUFORA IRRISED0                                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66ED02542&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66ED02542&amp;standalone=2</a> |
| B66EE8FCDD | FRESE VARIE                                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66EE8FCDD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B66EE8FCDD&amp;standalone=2</a> |
| B67214DC8D | LAMA E INSERTO FORBICI CURVE                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B67214DC8D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B67214DC8D&amp;standalone=2</a> |
| B6739CE534 | TEST HTLV-I/II E ALINITY SARS COV 2                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6739CE534&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6739CE534&amp;standalone=2</a> |
| B673D029E2 | AGO PER ASPIRATO MIDOLLARE                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B673D029E2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B673D029E2&amp;standalone=2</a> |
| B674292104 | ARIA_2024_032_L42_Soluzioni infusionali_BAXTER                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B674292104&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B674292104&amp;standalone=2</a> |
| B6742C5B17 | ARIA_2024_008.3_L848_Farmaci ARIA_PFIZER                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6742C5B17&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6742C5B17&amp;standalone=2</a> |
| B676845D42 | ARIA_2024_012_L1_Ossido Nitrico_LINDE MEDICALE SRL                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B676845D42&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B676845D42&amp;standalone=2</a> |
| B678CD0542 | SOTTOGUANTI CHIRURGICI                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B678CD0542&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B678CD0542&amp;standalone=2</a> |
| B679029879 | RACCOLGI CONDENA WATERLOCK2                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B679029879&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B679029879&amp;standalone=2</a> |
| B6792585C7 | SOLUZIONE CONSERVAZIONE ORGANI.                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6792585C7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6792585C7&amp;standalone=2</a> |
| B6792D6DBF | fornitura VACCINO VARILRIX -                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6792D6DBF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6792D6DBF&amp;standalone=2</a> |
| B6794CAA5D | SILVERLON                                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6794CAA5D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6794CAA5D&amp;standalone=2</a> |

| CIG        | OGGETTO                                                         | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B6795D350E | SIRINGA PER MARCATURA ENDOSCOPICA                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6795D350E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6795D350E&amp;standalone=2</a> |
| B67A7D94A6 | MICROSFERE IN RESINA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67A7D94A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67A7D94A6&amp;standalone=2</a> |
| B67C2B5EE4 | ARIA_2024_008.1_L101_Farmaci ARIA e serv conn_BIOGEN ITALIA     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67C2B5EE4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67C2B5EE4&amp;standalone=2</a> |
| B67C2FA7D7 | ARIA_2024_032_L160_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67C2FA7D7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67C2FA7D7&amp;standalone=2</a> |
| B67C33153B | ARIA_2024_032_L24_Soluzioni infusionali_MONICO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67C33153B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67C33153B&amp;standalone=2</a> |
| B67C398A39 | ARIA_2024_032_L56_Soluzioni infusionali_MONICO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67C398A39&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67C398A39&amp;standalone=2</a> |
| B67CB75768 | FARMACO ESAFOSFINA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67CB75768&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67CB75768&amp;standalone=2</a> |
| B67DD319EE | ARIA_2024_008.5_L30_Farmaci ARIA_ROCHE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67DD319EE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67DD319EE&amp;standalone=2</a> |
| B67E996461 | ARIA_2024_032_L112_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67E996461&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67E996461&amp;standalone=2</a> |
| B67EA0E767 | ARIA_2024_032_L117_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EA0E767&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EA0E767&amp;standalone=2</a> |
| B67EA3251D | ARIA_2024_032_L135_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EA3251D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EA3251D&amp;standalone=2</a> |
| B67EA5C7C5 | ARIA_2024_032_L148_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EA5C7C5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EA5C7C5&amp;standalone=2</a> |
| B67EA902B0 | ARIA_2024_032_L52_Soluzioni infusionali_MONICO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EA902B0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EA902B0&amp;standalone=2</a> |
| B67EABF977 | ARIA_2024_032_L124_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EABF977&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EABF977&amp;standalone=2</a> |
| B67EAE8B4C | ARIA_2024_032_L17_Soluzioni infusionali_MONICO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EAE8B4C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EAE8B4C&amp;standalone=2</a> |
| B67EB0D9D5 | ARIA_2024_032_L86_Soluzioni infusionali_MONICO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EB0D9D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EB0D9D5&amp;standalone=2</a> |
| B67EB3E247 | ARIA_2024_032_L61_Soluzioni infusionali_MONICO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EB3E247&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67EB3E247&amp;standalone=2</a> |
| B67FD7BF3E | GUIDA PER AGO BIOPSIA_AUT_ARIA_11_04_25                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67FD7BF3E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B67FD7BF3E&amp;standalone=2</a> |
| B68034CC02 | AGO FARFALLA_AUT_ARIA_11_04_25                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68034CC02&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68034CC02&amp;standalone=2</a> |
| B680656E08 | ARIA_2023_011.15_L3_AQ Farmaci biologici/biosimilari_SANDOZ     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B680656E08&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B680656E08&amp;standalone=2</a> |
| B68068FD12 | ARIA_2023_011.15_L5_AQ Farmaci biologici/biosimilari_SANDOZ     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68068FD12&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68068FD12&amp;standalone=2</a> |
| B6808F57C4 | CEROTTO TNT ROCCHETTO_FRANCHIGIA                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6808F57C4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6808F57C4&amp;standalone=2</a> |
| B680FA8F05 | ARIA_2024_032_L130_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B680FA8F05&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B680FA8F05&amp;standalone=2</a> |
| B680FFB387 | ARIA_2024_032_L150_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B680FFB387&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B680FFB387&amp;standalone=2</a> |
| B681034291 | ARIA_2024_032_L12_Soluzioni infusionali_MONICO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B681034291&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B681034291&amp;standalone=2</a> |
| B681063958 | ARIA_2024_032_L126_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B681063958&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B681063958&amp;standalone=2</a> |
| B68108BF7B | ARIA_2024_032_L89_Soluzioni infusionali_MONICO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68108BF7B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68108BF7B&amp;standalone=2</a> |
| B681102C8D | ARIA_2024_032_L9_Soluzioni infusionali_MONICO                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B681102C8D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B681102C8D&amp;standalone=2</a> |
| B68114C99F | ARIA_2024_032_L152_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68114C99F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68114C99F&amp;standalone=2</a> |
| B6811A4240 | ARIA_2024_032_L101_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6811A4240&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6811A4240&amp;standalone=2</a> |
| B6819D2246 | AGO X EBUS                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6819D2246&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6819D2246&amp;standalone=2</a> |
| B682F3CE26 | DETERGENTE PER DECONTAMINAZIONE                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B682F3CE26&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B682F3CE26&amp;standalone=2</a> |
| B682F29E78 | ARIA_2023_016_L2_Mezzi di contr e serv conn_BRACCO IMAGING      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B682F29E78&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B682F29E78&amp;standalone=2</a> |
| B66E4A2BF7 | SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ANALISI DEL LIQUIDO SEMINALE          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B66E4A2BF7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B66E4A2BF7&amp;standalone=2</a> |
| B68391A2AF | CIRCUITI MONOUSO PER LOVO MED                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68391A2AF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68391A2AF&amp;standalone=2</a> |
| B683854F46 | SACCHETTO X ASPIRATORE SERRES                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B683854F46&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B683854F46&amp;standalone=2</a> |
| B683A57846 | FORNITURA VACCINO IXIARO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B683A57846&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B683A57846&amp;standalone=2</a> |
| B683E03FFA | FORNITURA FARMACO BICNU                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B683E03FFA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B683E03FFA&amp;standalone=2</a> |
| B6843C0C3D | SISTEMA SUPPORTO X TESTA PRONA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6843C0C3D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6843C0C3D&amp;standalone=2</a> |
| B6844524BB | FARMACO PEPAXTI                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6844524BB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6844524BB&amp;standalone=2</a> |
| B68450AC90 | CANNULA PER IRRIGAZIONE/ASPIRAZIONE OCULARE_FRANCHIGIA          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68450AC90&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68450AC90&amp;standalone=2</a> |
| B686EB70EA | WELL PLATE_GENETICA MEDICA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B686EB70EA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B686EB70EA&amp;standalone=2</a> |
| B68753C237 | COMPRESSA ASSORBENTE CARBONE ATTIVO                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68753C237&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68753C237&amp;standalone=2</a> |
| B4D62A005A | FARMACO RAPISCAN                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4D62A005A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B4D62A005A&amp;standalone=2</a> |
| B55BF092DE | FARMACO ADRENALINA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B55BF092DE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B55BF092DE&amp;standalone=2</a> |
| B56C7C6AE8 | FARMACO RXULTI DOSAGGI VARI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B56C7C6AE8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B56C7C6AE8&amp;standalone=2</a> |
| B688410EC2 | AMNIOFLASK E CHROMOLYMPHO                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688410EC2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688410EC2&amp;standalone=2</a> |
| B687718B03 | DM oculistica CR LOTTO 17                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B687718B03&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B687718B03&amp;standalone=2</a> |
| B6878EEEDD | DM oculistica CR LOTTO 13                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6878EEEDD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6878EEEDD&amp;standalone=2</a> |
| B687B85201 | DM oculistica CR LOTTO 9 A-B                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B687B85201&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B687B85201&amp;standalone=2</a> |
| B687E8F407 | DM oculistica CR LOTTO 12                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B687E8F407&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B687E8F407&amp;standalone=2</a> |
| B688108E62 | DM oculistica CR LOTTO 24                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688108E62&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688108E62&amp;standalone=2</a> |
| B688175857 | DM oculistica CR LOTTO 32                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688175857&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688175857&amp;standalone=2</a> |
| B6881DCD55 | DM oculistica CR LOTTO 38                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6881DCD55&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6881DCD55&amp;standalone=2</a> |
| B688287A73 | DM oculistica CR LOTTO 40                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688287A73&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688287A73&amp;standalone=2</a> |
| B68840DC49 | DM oculistica CR LOTTO 36                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68840DC49&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68840DC49&amp;standalone=2</a> |
| B688597170 | DM oculistica CR LOTTO 21                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688597170&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688597170&amp;standalone=2</a> |
| B68873FF51 | DM oculistica CR LOTTO 7                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68873FF51&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68873FF51&amp;standalone=2</a> |
| B68882DD7F | DM oculistica CR LOTTO 15                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68882DD7F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68882DD7F&amp;standalone=2</a> |
| B688BB2B41 | DM oculistica CR LOTTO 29                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688BB2B41&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688BB2B41&amp;standalone=2</a> |
| B688D05304 | DM oculistica CR LOTTO 34                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688D05304&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B688D05304&amp;standalone=2</a> |
| B6895A4048 | AGO INTRODUTTORE EPIDURALE_FRANCHIGIA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6895A4048&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6895A4048&amp;standalone=2</a> |
| B689882DFE | ARIA_2024_008.1_L70_Farmaci ARIA e servizi connessi_ROCHE       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B689882DFE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B689882DFE&amp;standalone=2</a> |
| B6898ABFD3 | ARIA_2024_008.1_L71_Farmaci ARIA e servizi connessi_ROCHE       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6898ABFD3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B6898ABFD3&amp;standalone=2</a> |
| B68A04019B | CATETERE RILEVAZIONE PRESSIONE RETTALE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68A04019B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68A04019B&amp;standalone=2</a> |
| B689FB4E0F | ARIA_2023_011.15_L29_AQ F biol/bio_ACCORD HEALTHCARE ITALIA     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B689FB4E0F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B689FB4E0F&amp;standalone=2</a> |
| B689FF42E3 | ARIA_2023_016_L42_Mezzi di contr e serv conn_BRACCO IMAGING     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B689FF42E3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B689FF42E3&amp;standalone=2</a> |
| B68A02E2C0 | ARIA_2024_032_L57_Soluzioni infusionali_S.A.L.F.                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68A02E2C0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68A02E2C0&amp;standalone=2</a> |
| B68A572B25 | LUMIPULSE_ID198398435                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68A572B25&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68A572B25&amp;standalone=2</a> |
| B68C5FA3A3 | GUARNIZIONE X SCALDAOTTICA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68C5FA3A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68C5FA3A3&amp;standalone=2</a> |
| B68C6332AD | PRESA D'ATTO PER LA FORNITURA DI KIT PER LO STUDIO DEI GENI     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68C6332AD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68C6332AD&amp;standalone=2</a> |
| B68C77D300 | PREDISPOSIZIONE E DIAGNOSI DI TUMORI                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68C77D300&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68C77D300&amp;standalone=2</a> |
| B68CA264FA | FARMACO CASENLAX                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68CA264FA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68CA264FA&amp;standalone=2</a> |
| B68CCFB842 | FORNITURA SOLUZIONI INFUSIONALI                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68CCFB842&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68CCFB842&amp;standalone=2</a> |
| B68D2D5F71 | FARMACO AMIPED                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68D2D5F71&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68D2D5F71&amp;standalone=2</a> |
| B68D2D5F71 | FARMACO LACRINORM                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68D2D5F71&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68D2D5F71&amp;standalone=2</a> |
| B68D36BB3B | MASCHERA OSSIGENO CON LINEA CAMPIONAMENTO ETCO2 - ID 197902881  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68D36BB3B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68D36BB3B&amp;standalone=2</a> |
| B68D952A26 | PROVETTA PER ANALISI SENZA MATERIALE PLASTICO                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68D952A26&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68D952A26&amp;standalone=2</a> |
| B68DA41F5F | ALIMENTI DIETETICI VARI                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68DA41F5F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68DA41F5F&amp;standalone=2</a> |
| B68EAB74E3 | AGO BIOPSIA PER ENDOSCOPIO ULTRASUONI_AUT_ARIA_25/07/2024       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68EAB74E3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68EAB74E3&amp;standalone=2</a> |
| B68EF62F05 | SISTEMA LORENZ PECTUS                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68EF62F05&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68EF62F05&amp;standalone=2</a> |
| B68EFD6EBF | GENERATORE 68GE/68GA 1,85 GBQ GERMANIO/GALLIO_AUT_Aria_14_11_24 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68EFD6EBF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig?cig=B68EFD6EBF&amp;standalone=2</a> |



| CIG        | OGGETTO                                                         | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B68F94EF18 | KIR-READY-GENE                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B68F94EF18&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B68F94EF18&amp;standalone=2</a> |
| B691283C48 | TASCA PORTA HOLTER TNT                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B691283C48&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B691283C48&amp;standalone=2</a> |
| B69082809F | SISTEMI PER RACCOLTA, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE EMOCOMPONENTI | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69082809F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69082809F&amp;standalone=2</a> |
| B691604C28 | ARIA_2024_008.1_L54_Farmaci ARIA e serv conn_VIATRIS ITALIA     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B691604C28&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B691604C28&amp;standalone=2</a> |
| B69170549A | ARIA_2023_011.15_L29_AQ Farmaci biol/bios e serv conn_TEVA      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69170549A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69170549A&amp;standalone=2</a> |
| B691F0B39E | MICROAGO PER PRELIEVO NEONATALE_FRANCHIGIA                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B691F0B39E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B691F0B39E&amp;standalone=2</a> |
| B692F052CB | CUSCINETTO CALDO/FREDDO                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B692F052CB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B692F052CB&amp;standalone=2</a> |
| B6930FD2B5 | ARIA_2023_011.15_L16_AQ Farmaci biol/biosim_BIOGEN ITALIA       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6930FD2B5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6930FD2B5&amp;standalone=2</a> |
| B69312213E | CARTA MONITOR FETALE                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69312213E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69312213E&amp;standalone=2</a> |
| B6934959E8 | RUBINETTO 3 VIE CON PROLUNGA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6934959E8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6934959E8&amp;standalone=2</a> |
| B693790F8C | FORNITURA PER SCREENING NEONATALE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B693790F8C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B693790F8C&amp;standalone=2</a> |
| B694B7499B | FARMACO RAPISCAN                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B694B7499B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B694B7499B&amp;standalone=2</a> |
| B694FB4B73 | ARIA_2024_032_L116_Soluzioni infusionali_MONICO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B694FB4B73&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B694FB4B73&amp;standalone=2</a> |
| B694FDAACF | FARMACO LITFULO                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B694FDAACF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B694FDAACF&amp;standalone=2</a> |
| B6955F764B | CONSUMABILI SISTEMA AERONEB                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6955F764B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6955F764B&amp;standalone=2</a> |
| B695B4EE5E | ARIA_2024_008.11_L10_Farmaci ARIA_VIATRIS                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B695B4EE5E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B695B4EE5E&amp;standalone=2</a> |
| B695B9BDE9 | ARIA_2024_008.11_L11_Farmaci ARIA_VIATRIS                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B695B9BDE9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B695B9BDE9&amp;standalone=2</a> |
| B695E51A9F | cp protesi mammarie e espansori                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B695E51A9F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B695E51A9F&amp;standalone=2</a> |
| B696CF92E1 | FARMACO MYCAMINE PER CARENZA                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B696CF92E1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B696CF92E1&amp;standalone=2</a> |
| B696F0EAB7 | SOVRASCARPE PER CLEANROOM                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B696F0EAB7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B696F0EAB7&amp;standalone=2</a> |
| B6971F932B | FARMACO HEPLUDEX                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6971F932B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6971F932B&amp;standalone=2</a> |
| B69829258D | fornitura prodotti BETOTAL MULTICENTRUM                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69829258D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69829258D&amp;standalone=2</a> |
| B6987D5D1F | ARIA_2024_008.3_L289_Farmaci ARIA_FERRING                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6987D5D1F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6987D5D1F&amp;standalone=2</a> |
| B699FDF393 | VALVOLE MITRALICHE MITRIS RESILIA                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B699FDF393&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B699FDF393&amp;standalone=2</a> |
| B699EEA963 | ARIA_2024_008.3_L428_Farmaci ARIA_ABC FARMACEUTICI              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B699EEA963&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B699EEA963&amp;standalone=2</a> |
| B698302E58 | DISINFETTANTE INCIDIN OXY                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B698302E58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B698302E58&amp;standalone=2</a> |
| B6989523EC | RADIOFARMACO PLUVICTO_AUT_ARIA_23_04_2025                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6989523EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6989523EC&amp;standalone=2</a> |
| B69BCA5231 | MICROMOSFET                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69BCA5231&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69BCA5231&amp;standalone=2</a> |
| B69BD1F6DD | ARIA_2024_032_L45_Soluz infusionali_B.BRAUN MILANO              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69BD1F6DD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69BD1F6DD&amp;standalone=2</a> |
| B69CD6980E | FARMACO ORAMORPH E DEPALGOS                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69CD6980E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69CD6980E&amp;standalone=2</a> |
| B69D5F774D | ENDOPROTESI BILIARE                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69D5F774D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69D5F774D&amp;standalone=2</a> |
| B69D3BBF43 | DISINFETTANTI GICLOR GIOPHEN GICLOREXIN GIODICLONIL             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69D3BBF43&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69D3BBF43&amp;standalone=2</a> |
| B69E616503 | SHUT METALLICO PER GLAUCOMA                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69E616503&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69E616503&amp;standalone=2</a> |
| B69F2D6A8B | SET PRELIEVO BRONCHIALE.                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F2D6A8B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F2D6A8B&amp;standalone=2</a> |
| B69F5DFB8E | SISTEMI RACCOLTA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE EMOCOMPONENTI      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F5DFB8E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F5DFB8E&amp;standalone=2</a> |
| B69F655D1E | SACCA A CADUTA SIFEVA                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F655D1E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F655D1E&amp;standalone=2</a> |
| B69F9B8D8A | PROTESI TIMPANOPLASTICHE MXACT                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F9B8D8A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F9B8D8A&amp;standalone=2</a> |
| B69F2B7C9  | ARIA_2024_032_L129_Soluzioni infusionali_S.A.L.F.               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F2B7C9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B69F2B7C9&amp;standalone=2</a>   |
| B6A2378C9B | CORSETTI E TELI SCORRIMENTO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A2378C9B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A2378C9B&amp;standalone=2</a> |
| B6A26035D6 | FARMACO TALVEY DOSAGIG VARI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A26035D6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A26035D6&amp;standalone=2</a> |
| B6A2B9C463 | KIT INTRODUTTORE PEEI AWAY                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A2B9C463&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A2B9C463&amp;standalone=2</a> |
| B6A2CF1DC7 | FARMACO PALYNZIQ                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A2CF1DC7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A2CF1DC7&amp;standalone=2</a> |
| B6A3048F58 | ELETTRODO AD AGO PER EEG/EMG                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A3048F58&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A3048F58&amp;standalone=2</a> |
| B6A334FEE5 | FARMACO EBVALLO                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A334FEE5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A334FEE5&amp;standalone=2</a> |
| B6A35EC6FB | UNGUENTO PER ULCERE                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A35EC6FB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A35EC6FB&amp;standalone=2</a> |
| B6A42D6F2B | FARMACO CABAZITAXEL                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A42D6F2B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A42D6F2B&amp;standalone=2</a> |
| B6A4A7378B | MASCHERINA CHIRURGICA ANTIAPPANNANTE.                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A4A7378B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A4A7378B&amp;standalone=2</a> |
| B6A502283F | ARIA_2024_008.5_L27_Farmaci ARIA_ROCHE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A502283F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A502283F&amp;standalone=2</a> |
| B6A50357ED | ARIA_2024_008.5_L29_Farmaci ARIA_ROCHE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A50357ED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A50357ED&amp;standalone=2</a> |
| B6A6767C1D | ARIA_2024_008.1_L41_Farmaci ARIA_CHIESI ITALIA                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A6767C1D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A6767C1D&amp;standalone=2</a> |
| B6A6806F52 | ARIA_2024_008.1_L157_Farmaci ARIA_PFIZER                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A6806F52&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A6806F52&amp;standalone=2</a> |
| B6A687C0B7 | ARIA_2024_008.1_L158_Farmaci ARIA_PFIZER                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A687C0B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A687C0B7&amp;standalone=2</a> |
| B6A6E3BE9B | ARIA_2024_008.1_L176_Farmaci ARIA_FERRING                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A6E3BE9B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A6E3BE9B&amp;standalone=2</a> |
| B6A6F2D652 | ARIA_2024_008.1_L24_Farmaci ARIA_ANGELINI PHARMA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A6F2D652&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A6F2D652&amp;standalone=2</a> |
| B6A700E001 | ARIA_2024_008.1_L132_Farmaci ARIA_NOVARTIS FARMA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A700E001&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A700E001&amp;standalone=2</a> |
| B6A709710F | ARIA_2024_008.1_L103_Farmaci ARIA_NOVARTIS FARMA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A709710F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A709710F&amp;standalone=2</a> |
| B6A714B598 | ARIA_2024_008.1_L52_Farmaci ARIA_DAIICHI SANKYO ITALIA          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A714B598&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A714B598&amp;standalone=2</a> |
| B6A71B3B69 | ARIA_2024_008.1_L97_Farmaci ARIA_TILLOMED ITALIA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A71B3B69&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A71B3B69&amp;standalone=2</a> |
| B6A7249733 | ARIA_2024_008.1_L18_Farmaci ARIA_JANSSEN-CILAG                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A7249733&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A7249733&amp;standalone=2</a> |
| B6A7A94F25 | LACCI DI FISSAGGIO                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A7A94F25&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A7A94F25&amp;standalone=2</a> |
| B6A997F2D3 | ACQUA STERILE PER IRRIGAZIONI                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A997F2D3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A997F2D3&amp;standalone=2</a> |
| B6A8DC557E | ARIA_2024_008.1_L141_Farmaci ARIA_Aurora biofarma               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A8DC557E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A8DC557E&amp;standalone=2</a> |
| B6A8E33046 | ARIA_2024_008.1_L7_Farmaci ARIA_SANOFI                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A8E33046&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A8E33046&amp;standalone=2</a> |
| B6A953263F | ARIA_2024_008.1_L8_Farmaci ARIA_SANOFI                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A953263F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A953263F&amp;standalone=2</a> |
| B6A959BCE3 | ARIA_2024_008.7_L334_Farmaci ARIA_CODIFI                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A959BCE3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A959BCE3&amp;standalone=2</a> |
| B6A971FD13 | ARIA_2024_008.1_L92_Farmaci ARIA_TAKEDA ITALIA                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A971FD13&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A971FD13&amp;standalone=2</a> |
| B6A975BE96 | ARIA_2024_008.1_L174_Farmaci ARIA_DAIICHI SANKYO ITALIA         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A975BE96&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A975BE96&amp;standalone=2</a> |
| B6A97AAFC7 | ARIA_2024_008.1_L122_Farmaci ARIA_Astellas Pharma               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A97AAFC7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A97AAFC7&amp;standalone=2</a> |
| B6A9830E5C | ARIA_2024_008.10_L55_Farmaci ARIA_VIFOR                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9830E5C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9830E5C&amp;standalone=2</a> |
| B6A9870330 | ARIA_2024_008.10_L38_Farmaci ARIA_SANOFI                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9870330&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9870330&amp;standalone=2</a> |
| B6A9915B57 | ARIA_2024_008.10_L35_Farmaci ARIA_VIATRIS Italia                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9915B57&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9915B57&amp;standalone=2</a> |
| B6A9959377 | ARIA_2024_008.10_L34_Farmaci ARIA_VIATRIS Italia                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9959377&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9959377&amp;standalone=2</a> |
| B6A998ABE4 | ARIA_2024_008.10_L33_Farmaci ARIA_VIATRIS Italia                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A998ABE4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A998ABE4&amp;standalone=2</a> |
| B6A99C7E3A | ARIA_2024_008.10_L24_Farmaci ARIA_DAIICHI SANKYO ITALIA         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A99C7E3A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A99C7E3A&amp;standalone=2</a> |
| B6A9A13CF2 | ARIA_2024_008.10_L59_Farmaci ARIA_PFIZER                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9A13CF2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9A13CF2&amp;standalone=2</a> |
| B6A9A5536C | ARIA_2024_008.1_L38_Farmaci ARIA_ASTRAZENECA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9A5536C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9A5536C&amp;standalone=2</a> |
| B6A9A83960 | ARIA_2024_008.1_L145_Farmaci ARIA_ASTRAZENECA                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9A83960&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9A83960&amp;standalone=2</a> |
| B6A9AB202C | ARIA_2024_008.1_L172_Farmaci ARIA_ASTRAZENECA                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9AB202C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9AB202C&amp;standalone=2</a> |
| B6A9AD5D0A | ARIA_2024_008.5_L21_Farmaci ARIA_PFIZER                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9AD5D0A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9AD5D0A&amp;standalone=2</a> |
| B6A9B054A9 | ARIA_2024_008.1_L133_Farmaci ARIA_NOVARTIS FARMA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9B054A9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6A9B054A9&amp;standalone=2</a> |
| B6AB995D38 | SISTEMI PER LA SINTESI VASALE/TISSUTALE                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AB995D38&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AB995D38&amp;standalone=2</a> |
| B6AD790AD5 | ARIA_2024_008.1_L139_Farmaci ARIA_VIATRIS ITALIA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD790AD5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD790AD5&amp;standalone=2</a> |
| B6AD815897 | ARIA_2024_008.5_L28_Farmaci ARIA_ROCHE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD815897&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD815897&amp;standalone=2</a> |
| B6AD96C3A6 | ARIA_2024_008.1_L134_Farmaci ARIA_NOVARTIS FARMA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD96C3A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD96C3A6&amp;standalone=2</a> |

| CIG         | OGGETTO                                                    | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B6AD9EBC71  | ARIA_2024_008.5_L18_Farmaci ARIA_SANOFI                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD9EBC71&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD9EBC71&amp;standalone=2</a>   |
| B6ADA5431A  | ARIA_2024_008.10_L1_Farmaci ARIA_VIATRIS Italia            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADA5431A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADA5431A&amp;standalone=2</a>   |
| B6ADBE9152  | ARIA_2024_008.1_L16_Farmaci ARIA_ASTRAZENECA               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADBE9152&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADBE9152&amp;standalone=2</a>   |
| B6ADC57C15  | ARIA_2024_008.1_L37_Farmaci ARIA_ASTRAZENECA               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADC57C15&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADC57C15&amp;standalone=2</a>   |
| B6ADCE9493  | ARIA_2024_008.5_L2_Farmaci ARIA_Recordati Rare Diseases    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADCE9493&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADCE9493&amp;standalone=2</a>   |
| B6ADD5F5F3  | ARIA_2024_008.5_L7_Farmaci ARIA_SANDOZ                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADD5F5F3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADD5F5F3&amp;standalone=2</a>   |
| B6ADE1F465  | ARIA_2024_008.10_L25_Farmaci ARIA_Boehringer Ingelheim     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADE1F465&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADE1F465&amp;standalone=2</a>   |
| B6ADED6B67  | ARIA_2024_008.10_L67_Farmaci ARIA_BAYER                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADED6B67&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADED6B67&amp;standalone=2</a>   |
| B6ADF31681  | ARIA_2024_008.3_L522_Farmaci ARIA_SANOFI                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADF31681&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADF31681&amp;standalone=2</a>   |
| B6ADFA9987  | ARIA_2024_008.3_L511_Farmaci ARIA_SANOFI                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADFA9987&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ADFA9987&amp;standalone=2</a>   |
| B6AE0CA805  | ARIA_2024_008.3_L53_Farmaci ARIA_SANOFI                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE0CA805&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE0CA805&amp;standalone=2</a>   |
| B6AE19C552  | ARIA_2024_008.3_L307_Farmaci ARIA_NOVARTIS FARMA           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE19C552&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE19C552&amp;standalone=2</a>   |
| B6AE248343  | ARIA_2024_008.3_L74_Farmaci ARIA_NOVARTIS FARMA            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE248343&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE248343&amp;standalone=2</a>   |
| B6AE29D966  | ARIA_2024_008.3_L73_Farmaci ARIA_NOVARTIS FARMA            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE29D966&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE29D966&amp;standalone=2</a>   |
| B6AE2FC7CC  | ARIA_2024_008.3_L75_Farmaci ARIA_NOVARTIS FARMA            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE2FC7CC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE2FC7CC&amp;standalone=2</a>   |
| B6AE398888  | ARIA_2024_008.3_L366_Farmaci ARIA_MSD ITALIA               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE398888&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE398888&amp;standalone=2</a>   |
| B6AE3FC80D  | ARIA_2024_008.3_L487_Farmaci ARIA_B.BRAUN MILANO           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE3FC80D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE3FC80D&amp;standalone=2</a>   |
| B6AE455481  | ARIA_2024_008.3_L315_Farmaci ARIA_BIOGEN ITALIA            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE455481&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE455481&amp;standalone=2</a>   |
| B6AE4CA50E  | ARIA_2024_008.3_L903_Farmaci ARIA_EG                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE4CA50E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AE4CA50E&amp;standalone=2</a>   |
| B6AD0ED0C9  | ARIA_2024_008.3_L902_Farmaci ARIA_EG                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD0ED0C9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AD0ED0C9&amp;standalone=2</a>   |
| B6AFADA9ED  | VACCINO QDENG A                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AFADA9ED&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AFADA9ED&amp;standalone=2</a>   |
| B6AFBF0F55  | FARMACO ESPEROCT 2000UI                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AFBF0F55&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6AFBF0F55&amp;standalone=2</a>   |
| B6B013E002  | FARMACO ABILUFY MAINTENA                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B013E002&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B013E002&amp;standalone=2</a>   |
| B6B12B37EF  | FARMACI ESTERI SENZA AIC                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B12B37EF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B12B37EF&amp;standalone=2</a>   |
| B6B44E4345  | VALVOL X ENDOSCOPI                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B44E4345&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B44E4345&amp;standalone=2</a>   |
| B6B4CB568B  | DENUDING PMA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B4CB568B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B4CB568B&amp;standalone=2</a>   |
| B6B4CB026C  | SPLINT NASALE INTERNO                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B4CB026C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B4CB026C&amp;standalone=2</a>   |
| B6B5292D33  | FRESE VARIE.                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B5292D33&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B5292D33&amp;standalone=2</a>   |
| B6B53B2ADE  | OLIO DI PARAFFINA STERILE PER PMA                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B53B2ADE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B53B2ADE&amp;standalone=2</a>   |
| B6B6CB1B7D  | ARIA_2023_020_L19_Prodotti nutr artif e serv conn_ABBOTT   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B6CB1B7D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B6CB1B7D&amp;standalone=2</a>   |
| B6B71F53E7  | DISPOSITIVI REVVITY PER RICERCA MAPO                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B71F53E7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B71F53E7&amp;standalone=2</a>   |
| B6B755D380  | DISPOSITIVI VINCI PER RICERCA MAPO                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B755D380&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B755D380&amp;standalone=2</a>   |
| B6B76900D9  | DISPOSITIVI LIFE TECHNOLOGIES PER RICERCA MAPO             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B76900D9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B76900D9&amp;standalone=2</a>   |
| B6B8F9DD02  | CATETERI VESCICALI NELATON                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8F9DD02&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8F9DD02&amp;standalone=2</a>   |
| B6B9696E09  | PROTESI PALPEBBRALE PLATINO                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B9696E09&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B9696E09&amp;standalone=2</a>   |
| B6B9821403  | PROTESI PANCREATICA.                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B9821403&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B9821403&amp;standalone=2</a>   |
| B6BA5D9634  | Suture Orthocord e Dyncard (Franchigia)                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BA5D9634&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BA5D9634&amp;standalone=2</a>   |
| B6BCC32B71  | INTROD. VASC. FORTRESS                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BCC32B71&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BCC32B71&amp;standalone=2</a>   |
| B6BCDDA957  | SISTEMI VARI PER LA CHIRURGIA VERTEBRALE                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BCDDA957&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BCDDA957&amp;standalone=2</a>   |
| B6BCFE69C2  | TOOTH PROTECTOR                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BCFE69C2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BCFE69C2&amp;standalone=2</a>   |
| B6BD76053F  | LAMA PER ARTROSCOPIA_FATTURAZIONE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BD76053F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BD76053F&amp;standalone=2</a>   |
| B6B8E4E890  | ARIA_2024_008.3_L177_Farmaci ARIA_Pfizer                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8E4E890&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8E4E890&amp;standalone=2</a>   |
| B6B8E8C8FB5 | ARIA_2024_008.3_L510_Farmaci ARIA_Clinigen Ireland Limited | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8E8C8FB5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8E8C8FB5&amp;standalone=2</a> |
| B6BD1774AE  | ARIA_2024_008.3_L765_Farmaci ARIA_Polifarma                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BD1774AE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BD1774AE&amp;standalone=2</a>   |
| B29767CB23  | ARIA_2024_008.3_L146_Farmaci ARIA_Pfizer                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29767CB23&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B29767CB23&amp;standalone=2</a>   |
| B6B676D41A  | ARIA_2024_008.3_L120_Farmaci ARIA_Organon Italia           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B676D41A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B676D41A&amp;standalone=2</a>   |
| B6B8E83377E | ARIA_2024_008.3_L111_Farmaci ARIA_GENETIC FARMA            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8E83377E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8E83377E&amp;standalone=2</a> |
| B6B8E889E74 | ARIA_2024_008.3_L13_Farmaci ARIA_BAYER                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8E889E74&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6B8E889E74&amp;standalone=2</a> |
| B6BE9000AC  | ARIA_2024_008.3_L43_Farmaci ARIA_AUROBINDO PHARMA ITALIA   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BE9000AC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BE9000AC&amp;standalone=2</a>   |
| B6BE953529  | ARIA_2024_008.3_L467_Farmaci ARIA_AUROBINDO PHARMA ITALIA  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BE953529&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BE953529&amp;standalone=2</a>   |
| B6BE9A9C1F  | ARIA_2024_008.3_L464_Farmaci ARIA_AUROBINDO PHARMA ITALIA  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BE9A9C1F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BE9A9C1F&amp;standalone=2</a>   |
| B6BEA1FD7F  | ARIA_2024_008.3_L32_Farmaci ARIA_EUROMED PHARMA            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BEA1FD7F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BEA1FD7F&amp;standalone=2</a>   |
| B6BEA840DC  | ARIA_2024_008.3_L729_Farmaci ARIA_CODIFI                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BEA840DC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BEA840DC&amp;standalone=2</a>   |
| B6BEAD862C  | ARIA_2024_008.3_L916_Farmaci ARIA_Viatris                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BEAD862C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BEAD862C&amp;standalone=2</a>   |
| B6BEB255B7  | ARIA_2024_008.3_L160_Farmaci ARIA_Viatris                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BEB255B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BEB255B7&amp;standalone=2</a>   |
| B6BFC90566  | CONSUMABILE MICRODEBRIDER STRAIGHTSHOT                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BFC90566&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6BFC90566&amp;standalone=2</a>   |
| B6C03AB27D  | BENDA EMOSTATICA ESMARCH                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C03AB27D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C03AB27D&amp;standalone=2</a>   |
| B6C17875EF  | FILTRO 40 MICRON CON DEFLUSS                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C17875EF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C17875EF&amp;standalone=2</a>   |
| B6C1B8C717  | CVC MAHURKAR                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C1B8C717&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C1B8C717&amp;standalone=2</a>   |
| B6C24459D1  | ARIA_2024_008.3_L910_Farmaci ARIA_Viatris                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C24459D1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C24459D1&amp;standalone=2</a>   |
| B6C247A58F  | ARIA_2024_008.3_L203_Farmaci ARIA_Viatris                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C247A58F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C247A58F&amp;standalone=2</a>   |
| B6C24ACECF  | ARIA_2024_008.3_L338_Farmaci ARIA_Viatris                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C24ACECF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C24ACECF&amp;standalone=2</a>   |
| B6C24D3EFE  | ARIA_2024_008.3_L44_Farmaci ARIA_Viatris                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C24D3EFE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C24D3EFE&amp;standalone=2</a>   |
| B6C2510159  | ARIA_2024_008.3_L779_Farmaci ARIA_Viatris                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C2510159&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C2510159&amp;standalone=2</a>   |
| B6C254A136  | ARIA_2024_008.3_L202_Farmaci ARIA_Viatris                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C254A136&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C254A136&amp;standalone=2</a>   |
| B6C25862B9  | ARIA_2024_008.3_L326_Farmaci ARIA_Neuraxpharm              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C25862B9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C25862B9&amp;standalone=2</a>   |
| B6C297F9F8  | DM SANGUE OCCULTO FECE E APPARECCHIATURA                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C297F9F8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C297F9F8&amp;standalone=2</a>   |
| B6C3B872D5  | FILBLOC_POLIDIOSSADONE_AUT_ARIA_05/09/24                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C3B872D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C3B872D5&amp;standalone=2</a>   |
| B6CA49252A  | MATERIALE ORTOPEDIA_NO ARIA_FATTURAZIONE                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CA49252A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CA49252A&amp;standalone=2</a>   |
| B6CAE70623  | ARIA_2024_028_L1_Metadone clor e sist distr/dos_L_MOLTENI  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAE70623&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAE70623&amp;standalone=2</a>   |
| B6C9F24F4C  | ARIA_2024_008.3_L631_Farmaci ARIA_FIDIA FARMACEUTICI       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C9F24F4C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6C9F24F4C&amp;standalone=2</a>   |
| B6CA820B98  | ARIA_2024_008.3_L40_Farmaci ARIA_ALFASIGMA                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CA820B98&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CA820B98&amp;standalone=2</a>   |
| B6CAB278E0  | ARIA_2024_008.3_L595_Farmaci ARIA_ALFASIGMA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAB278E0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAB278E0&amp;standalone=2</a>   |
| B6CAC1E4B6  | ARIA_2024_008.3_L314_Farmaci ARIA_ALFASIGMA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAC1E4B6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAC1E4B6&amp;standalone=2</a>   |
| B6CAC8ADD3  | ARIA_2024_008.3_L306_Farmaci ARIA_ALFASIGMA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAC8ADD3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAC8ADD3&amp;standalone=2</a>   |
| B6CACE69C0  | ARIA_2024_008.3_L864_Farmaci ARIA_Ever Pharma Italia       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CACE69C0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CACE69C0&amp;standalone=2</a>   |
| B6CAD587D4  | ARIA_2024_008.3_L851_Farmaci ARIA_ZENTIVA ITALIA           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAD587D4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAD587D4&amp;standalone=2</a>   |
| B6CADC51C9  | ARIA_2024_008.3_L569_Farmaci ARIA_UCB PHARMA               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CADC51C9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CADC51C9&amp;standalone=2</a>   |
| B6CAE774AC  | ARIA_2024_008.3_L78_Farmaci ARIA_Pfizer                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAE774AC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAE774AC&amp;standalone=2</a>   |
| B6CAF3731E  | ARIA_2024_008.3_L110_Farmaci ARIA_Pfizer                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAF3731E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAF3731E&amp;standalone=2</a>   |
| B6CAFCAC6A  | ARIA_2024_008.3_L927_Farmaci ARIA_Pfizer                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAFCAC6A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CAFCAC6A&amp;standalone=2</a>   |
| B6CB49A51A  | OSSIGENATORE ECMO                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CB49A51A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CB49A51A&amp;standalone=2</a>   |
| B6CC7BBE39  | SUTURE ETHIBOND_FRANCHIGIA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CC7BBE39&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CC7BBE39&amp;standalone=2</a>   |



| CIG        | OGGETTO                                                     | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B6CC73714F | ARIA_2023_011.15_L5_AQ Farmaci biol/biosim_SANDOZ           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CC73714F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CC73714F&amp;standalone=2</a> |
| B6CC01508  | CATETERE PER URODINAMICA BLOCCO AREAS                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CC01508&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CC01508&amp;standalone=2</a>   |
| B6CCF20862 | FARMACO SPEVIGO                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CCF20862&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CCF20862&amp;standalone=2</a> |
| B6CD045A2C | SISTEMA ANACONDA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CD045A2C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CD045A2C&amp;standalone=2</a> |
| B6CD17EC77 | DISPOSITIVI QUANTERIX PER RICERCA MAPO                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CD17EC77&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6CD17EC77&amp;standalone=2</a> |
| B6D14B5424 | VACCINO STAMARIL                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D14B5424&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D14B5424&amp;standalone=2</a> |
| B6D17769EB | FARMACO CUTAQUIG                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D17769EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D17769EB&amp;standalone=2</a> |
| B6D1900F0D | FARMACO SUNOSI                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D1900F0D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D1900F0D&amp;standalone=2</a> |
| B6D3E4508D | SPAZZOLINO CON CANALE DI ASPIRAZIONE                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D3E4508D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D3E4508D&amp;standalone=2</a> |
| B6D53EF141 | P.A. - LOTTO 3 - DM APPARECCHIATURE DI PROPRIETA            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D53EF141&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D53EF141&amp;standalone=2</a> |
| B6D5D1C3B5 | AD.BS. - LOTTO 16 -LENTI OCULARI - AL.CHI.MI.A.             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D5D1C3B5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D5D1C3B5&amp;standalone=2</a> |
| B6D7196989 | FARMACO TAKHZYRO                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D7196989&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D7196989&amp;standalone=2</a> |
| B6D7409EF2 | FARMACO CRYSVITA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D7409EF2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D7409EF2&amp;standalone=2</a> |
| B6D78E625E | FARMACO SIMDAX                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D78E625E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D78E625E&amp;standalone=2</a> |
| B6D7B36AE4 | FARMACO STEQEYMA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D7B36AE4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D7B36AE4&amp;standalone=2</a> |
| B6D6D88890 | AD.BS. - LOTTO 1 -LENTI OCULARI - ALCON                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D6D88890&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D6D88890&amp;standalone=2</a> |
| B6D6F0D1F9 | AD.BS. - LOTTO 2 -LENTI OCULARI - ALCON                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D6F0D1F9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D6F0D1F9&amp;standalone=2</a> |
| B6D7047517 | AD.BS. - LOTTO 14 - LENTI OCULARI - ALCON                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D7047517&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D7047517&amp;standalone=2</a> |
| B6D73025EC | AD.BS. - LOTTO 13 -LENTI OCULARI - ALFA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D73025EC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D73025EC&amp;standalone=2</a> |
| B6D799FB06 | AD.BS. - LOTTO 1 -LENTI OCULARI - BAUSCH                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D799FB06&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D799FB06&amp;standalone=2</a> |
| B6D8EB1E4A | AD.BS. - LOTTO 16 -LENTI OCULARI - dorc                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D8EB1E4A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D8EB1E4A&amp;standalone=2</a> |
| B6D99ADED3 | AD.BS. - LOTTO 9 -LENTI OCULARI - EMMECI                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D99ADED3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D99ADED3&amp;standalone=2</a> |
| B6D9B67F66 | AD.BS. - LOTTO 11 -LENTI OCULARI - EMMECI                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D9B67F66&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D9B67F66&amp;standalone=2</a> |
| B6DA491B8F | AD.BS. - LOTTO 1 -LENTI OCULARI - NEW TECH                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6DA491B8F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6DA491B8F&amp;standalone=2</a> |
| B6DA822CFD | AD.BS. - LOTTO 6 -LENTI OCULARI - NEW TECH                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6DA822CFD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6DA822CFD&amp;standalone=2</a> |
| B6DC645B9C | AD.BS. - LOTTO 1 -LENTI OCULARI - RAYNER                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6DC645B9C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6DC645B9C&amp;standalone=2</a> |
| B6DEB2E12F | SISTEMA DI RIEMPIMENTO SACCHE NUTRIZIONALI                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6DEB2E12F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6DEB2E12F&amp;standalone=2</a> |
| B6E20299B7 | FLUSSIMETRO E SONDE FLOW XL - ID SINTEL 199279712           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6E20299B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6E20299B7&amp;standalone=2</a> |
| B6ED74335F | MEDICAZIONI TEGADERM                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ED74335F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6ED74335F&amp;standalone=2</a> |
| B6EED42A36 | PARAFARMACI HYGICOL GAMMA HYGIGEL 5                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6EED42A36&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6EED42A36&amp;standalone=2</a> |
| B6D72F28B7 | TAPPO CATETERE                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D72F28B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6D72F28B7&amp;standalone=2</a> |
| B6EFC0D86E | lame tricotomia                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6EFC0D86E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6EFC0D86E&amp;standalone=2</a> |
| B6F96F32DE | sistema termoterapia rezum                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6F96F32DE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6F96F32DE&amp;standalone=2</a> |
| B6F8BA7CAE | CESTELLO PER ESTRAZIONE CALCOLI.                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6F8BA7CAE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6F8BA7CAE&amp;standalone=2</a> |
| B6FD901F7  | presa atto SERVICE DI SISTEMI PROFESSIONALI POCT            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6FD901F7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6FD901F7&amp;standalone=2</a>   |
| B6FFE6D71A | ARIA_2024_008.18_L418_Farmaci ARIA_PFIZER SRL               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6FFE6D71A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6FFE6D71A&amp;standalone=2</a> |
| B6FFF1D857 | ARIA_2024_008.1_L147_Farmaci ARIA e servizi connessi_MONICO | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6FFF1D857&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6FFF1D857&amp;standalone=2</a> |
| B700079785 | ARIA_2024_008.3_L848_Farm ARIA_PFIZER                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B700079785&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B700079785&amp;standalone=2</a> |
| B6FFFESD61 | ARIA_2024_032_L155_Soluz infus_FRESENIUS KABI ITALIA        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6FFFESD61&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B6FFFESD61&amp;standalone=2</a> |
| B700C61ACE | COAGUCHEK.                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B700C61ACE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B700C61ACE&amp;standalone=2</a> |
| B702B9D153 | FARMACO ORSERDU                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B702B9D153&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B702B9D153&amp;standalone=2</a> |
| B702DBB099 | CAMICE PER ANTIBLASTICI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B702DBB099&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B702DBB099&amp;standalone=2</a> |
| B702DCF11A | ARIA_2024_008.18_L65_Farmaci ARIA_ROCHE                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B702DCF11A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B702DCF11A&amp;standalone=2</a> |
| B7044A6A30 | ARIA_2024_008.18_L87_Farmaci ARIA_KYOWA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7044A6A30&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7044A6A30&amp;standalone=2</a> |
| B7044E0A0D | ARIA_2024_008.20_L62_Farmaci ARIA e servizi connessi_SANOFI | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7044E0A0D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7044E0A0D&amp;standalone=2</a> |
| B7049EE5E6 | ad. Bs. Lotto 371 - cannule                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7049EE5E6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7049EE5E6&amp;standalone=2</a> |
| B70607A11C | SEGA DI GIGLI                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70607A11C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70607A11C&amp;standalone=2</a> |
| B706672E0A | CEROTTO PREMIFISTOLA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B706672E0A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B706672E0A&amp;standalone=2</a> |
| B70CBB42A  | GRAPHITE TUBES                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70CBB42A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70CBB42A&amp;standalone=2</a>   |
| B70CAC1508 | DIETETICI FRESUBIN VARI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70CAC1508&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70CAC1508&amp;standalone=2</a> |
| B70B40FA76 | SOSTITUTO OSSEO GELOS                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70B40FA76&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70B40FA76&amp;standalone=2</a> |
| B70ED56EBF | COLORAZIONE MICROBATTERI RAL TB STAINER E MAT DI CONSUMO    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70ED56EBF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B70ED56EBF&amp;standalone=2</a> |
| B711D6CD48 | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA ABOCA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B711D6CD48&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B711D6CD48&amp;standalone=2</a> |
| B71257E635 | ARIA_2024_008.18_L84_Farmaci ARIA_TAKEDA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71257E635&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71257E635&amp;standalone=2</a> |
| B7125BE804 | LENTI INTRAOCULARI ARTISAN                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7125BE804&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7125BE804&amp;standalone=2</a> |
| B713BD3407 | FARMACO ESBRIET DOSAGGI VARI                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B713BD3407&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B713BD3407&amp;standalone=2</a> |
| B71539D5A7 | RADIOFARMACO LUTATHERA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71539D5A7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71539D5A7&amp;standalone=2</a> |
| B718203FAD | ARIA_2024_008.20_L62_Farmaci ARIA e serv con_SANOFI         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B718203FAD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B718203FAD&amp;standalone=2</a> |
| B718232679 | ARIA_2024_008.19_L52_Farmaci ARIA_CHIESI ITALIA             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B718232679&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B718232679&amp;standalone=2</a> |
| B718C553F0 | LACCIO FISSGGIO CANNULA TRACHEOSTOMICA                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B718C553F0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B718C553F0&amp;standalone=2</a> |
| B71A53AF17 | BRACCIALI IDENTIFICATIVI                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71A53AF17&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71A53AF17&amp;standalone=2</a> |
| B71D419CFB | STROMATOL                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71D419CFB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71D419CFB&amp;standalone=2</a> |
| B71D6A2490 | GUIDA TEFLONATA.                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71D6A2490&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71D6A2490&amp;standalone=2</a> |
| B71EA2B385 | MAR SCREEN E HALOSPERM                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71EA2B385&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71EA2B385&amp;standalone=2</a> |
| B71EC8EBB9 | MEDICAZIONI BIATIAN FIBER                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71EC8EBB9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B71EC8EBB9&amp;standalone=2</a> |
| B723165AAF | LAME MONOUSO x VIDEOARINGOSCOPIO                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B723165AAF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B723165AAF&amp;standalone=2</a> |
| B72744E1FE | VALVOLA DERIVAZIONE LIQUIDO CODMAN                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72744E1FE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72744E1FE&amp;standalone=2</a> |
| B7285354BE | SISTEMI PER RACCOLTA LAVORAZ. CONSERVAZ. EMOCOMPONENTI      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7285354BE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7285354BE&amp;standalone=2</a> |
| B728D34DF8 | RADIOFARMACO IODIO131_AUT_ARIA_01_10_24                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B728D34DF8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B728D34DF8&amp;standalone=2</a> |
| B728FC8E9E | CONTENITORI PER OSSIGENO TERAPIA                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B728FC8E9E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B728FC8E9E&amp;standalone=2</a> |
| B72AFE2F1  | CALCIOBASE CALCIO CITRATO                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72AFE2F1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72AFE2F1&amp;standalone=2</a>   |
| B72B3BA85B | FARMACO NEURABEN                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72B3BA85B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72B3BA85B&amp;standalone=2</a> |
| B72C96BED4 | CELL DYN RUBY E ARCHITECT C8000                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72C96BED4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72C96BED4&amp;standalone=2</a> |
| B72C98B93E | STECCHIE TOMATO SPLINT                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72C98B93E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72C98B93E&amp;standalone=2</a> |
| B72D88EC95 | VACCINO VAXNEUVANCE                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72D88EC95&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B72D88EC95&amp;standalone=2</a> |
| B73042FD88 | BOCCAGLI ETILOMETRO                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73042FD88&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73042FD88&amp;standalone=2</a> |
| B730FE5791 | CANNULA TRACHEOSOMICA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B730FE5791&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B730FE5791&amp;standalone=2</a> |
| B73121ED1D | MEPITEL ONE                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73121ED1D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73121ED1D&amp;standalone=2</a> |
| B7322386B4 | GUIDA MISURAZIONE PRESSIONE                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7322386B4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7322386B4&amp;standalone=2</a> |
| B732E8A179 | HAMILTON NGS STARLET                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B732E8A179&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B732E8A179&amp;standalone=2</a> |
| B732EC9575 | MASCHERE PEP                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B732EC9575&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B732EC9575&amp;standalone=2</a> |
| B732FC4497 | SISTEMA AUTOMATICO OMNIA LH 75                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B732FC4497&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B732FC4497&amp;standalone=2</a> |
| B735265837 | dm chirurgia vertebrale                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B735265837&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B735265837&amp;standalone=2</a> |
| B73699BF83 | RACCOLTA URINE 24H                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73699BF83&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73699BF83&amp;standalone=2</a> |
| B736D71A14 | SPAZIATORI PER CUVETTE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B736D71A14&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B736D71A14&amp;standalone=2</a> |
| B73795D0AE | FARMACO MEGAMILBEDOCE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73795D0AE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73795D0AE&amp;standalone=2</a> |

| CIG        | OGGETTO                                                             | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B73A74D954 | PORTA HOLTER TNT                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73A74D954&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73A74D954&amp;standalone=2</a> |
| B73BA725C4 | FARMACO DIPROSALIC*0,05% (RIC. AUT. ARIA 11/06/25)                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73BA725C4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73BA725C4&amp;standalone=2</a> |
| B73BBA531D | LINEA PROVOX                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73BBA531D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73BBA531D&amp;standalone=2</a> |
| B73DBE71D5 | KIT MATERIALE POMPA IPERTERMIA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73DBE71D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B73DBE71D5&amp;standalone=2</a> |
| B740623C2A | CANNULA RADICE AORTICA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B740623C2A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B740623C2A&amp;standalone=2</a> |
| B740E0D415 | MATERIALE DIAGNOSTICO ATICORPI AUTOIMMINITA'                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B740E0D415&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B740E0D415&amp;standalone=2</a> |
| B740FB8474 | CANNULA ARTERIOSA ARMATA                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B740FB8474&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B740FB8474&amp;standalone=2</a> |
| B743500868 | CATETERE PEPIDURALE BREVI                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B743500868&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B743500868&amp;standalone=2</a> |
| B74588AC4F | Vaccini e servizi connessi - SANOFI - ARIA_2024_011-LOTTO 18        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74588AC4F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74588AC4F&amp;standalone=2</a> |
| B7459499EE | Farmaci ARIA - EG - ARIA_2024_008.11_LOTTO 17                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7459499EE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7459499EE&amp;standalone=2</a> |
| B7459EBF9C | Farmaci ARIA - EG - ARIA_2024_008.11_LOTTO 18                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7459EBF9C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7459EBF9C&amp;standalone=2</a> |
| B747C172B4 | ARIA_2024_028_L2_Metad e sist di distrib/dos_LABOINDUSTRIA          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B747C172B4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B747C172B4&amp;standalone=2</a> |
| B7485E278A | KIT SPAZZOLINO DENTIFRICIO                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7485E278A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7485E278A&amp;standalone=2</a> |
| B74943272B | MEDICAZIONI TOUCHMED                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74943272B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74943272B&amp;standalone=2</a> |
| B74A202D29 | MICROSFERE IN RESINA                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74A202D29&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74A202D29&amp;standalone=2</a> |
| B74A52322E | FARMACO XIMLUCI                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74A52322E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74A52322E&amp;standalone=2</a> |
| B74A700BCD | FARMACO YORVIPATH                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74A700BCD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74A700BCD&amp;standalone=2</a> |
| B74B617FA5 | FARMACO EPSOCLAR                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74B617FA5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74B617FA5&amp;standalone=2</a> |
| B74B94D5FE | MEDICAZIONI IMPELEX NON DPCM                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74B94D5FE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74B94D5FE&amp;standalone=2</a> |
| B74C7C56A1 | POLYMEM NON AD                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C7C56A1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C7C56A1&amp;standalone=2</a> |
| B74C55B8A3 | AS - ARIA_2024_008.3 - LOTTO 95 - Farmaci ARIA                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C55B8A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C55B8A3&amp;standalone=2</a> |
| B74C63E3F8 | AS - ARIA_2024_008.3 - LOTTO 177 - Farmaci ARIA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C63E3F8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C63E3F8&amp;standalone=2</a> |
| B74C6866FE | AS - ARIA_2024_008.3 - LOTTO 226 - Farmaci ARIA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C6866FE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C6866FE&amp;standalone=2</a> |
| B749EE4AA2 | AS - ARIA_2024_008.3 - LOTTO 254 - Farmaci ARIA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B749EE4AA2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B749EE4AA2&amp;standalone=2</a> |
| B74C76EED3 | AS - ARIA_2024_008.3 - LOTTO 312 - Farmaci ARIA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C76EED3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C76EED3&amp;standalone=2</a> |
| B74C849390 | AS - ARIA_2024_008.3 - LOTTO 492 - Farmaci ARIA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C849390&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74C849390&amp;standalone=2</a> |
| B74CC1CB73 | AS - ARIA_2024_008.14 - LOTTO 47 - Farmaci ARIA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74CC1CB73&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74CC1CB73&amp;standalone=2</a> |
| B74CD5099F | AS - ARIA_2024_008.14 - LOTTO 119 - Farmaci ARIA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74CD5099F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74CD5099F&amp;standalone=2</a> |
| B74CE62BBB | AS - ARIA_2024_008.14 - LOTTO 531 - Farmaci ARIA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74CE62BBB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74CE62BBB&amp;standalone=2</a> |
| B74CF1711C | AS - ARIA_2024_008.14 - LOTTO 563 - Farmaci ARIA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74CF1711C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74CF1711C&amp;standalone=2</a> |
| B74D036DEF | AS - ARIA_2024_008.18 - LOTTO 38 - Farmaci ARIA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D036DEF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D036DEF&amp;standalone=2</a> |
| B74D0D83A2 | AS - ARIA_2024_008.18 - LOTTO 213 - Farmaci ARIA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D0D83A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D0D83A2&amp;standalone=2</a> |
| B74D1E2F21 | AS - ARIA_2024_008.18 - LOTTO 272 - Farmaci ARIA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D1E2F21&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D1E2F21&amp;standalone=2</a> |
| B74D491612 | AS - ARIA_2024_008.19 - LOTTO 2 - Farmaci ARIA                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D491612&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D491612&amp;standalone=2</a> |
| B74D4F5897 | AS - ARIA_2024_008.19 - LOTTO 3 - Farmaci ARIA                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D4F5897&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74D4F5897&amp;standalone=2</a> |
| B74DD89CC8 | AS - ARIA_2024_008.19 - LOTTO 37 - Farmaci ARIA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74DD89CC8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74DD89CC8&amp;standalone=2</a> |
| B74DD22907 | AS - ARIA_2024_008.19 - LOTTO 236 - Farmaci ARIA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74DD22907&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74DD22907&amp;standalone=2</a> |
| B74DEC40BE | AS - ARIA_2024_008.20 - LOTTO 167 - Farmaci ARIA e servizi connessi | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74DEC40BE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74DEC40BE&amp;standalone=2</a> |
| B74DF24FF2 | AS - ARIA_2024_008.20 - LOTTO 480 - Farmaci ARIA e servizi connessi | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74DF24FF2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74DF24FF2&amp;standalone=2</a> |
| B74E98AA86 | RADIOFARMACO VASCULOCIS (FARMACO ESTERO)                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74E98AA86&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74E98AA86&amp;standalone=2</a> |
| B74F0997E4 | PINZA RIMOZIONE CLIP OMBELICALE                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74F0997E4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B74F0997E4&amp;standalone=2</a> |
| B7529753E3 | FARMACO LIDOCAINA PER CARENZA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7529753E3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7529753E3&amp;standalone=2</a> |
| B75403AE1E | BENDA ELASTICA ADESIVA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75403AE1E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75403AE1E&amp;standalone=2</a> |
| B75449DCD9 | TAPPETINO AD ASSORBIMENTO STANDARD                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75449DCD9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75449DCD9&amp;standalone=2</a> |
| B755B702A8 | FARMACI ESTERI VARI                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B755B702A8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B755B702A8&amp;standalone=2</a> |
| B7576E4A56 | FARMACO VOXZOGO                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7576E4A56&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7576E4A56&amp;standalone=2</a> |
| B757E28942 | GEL DEFLEX                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B757E28942&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B757E28942&amp;standalone=2</a> |
| B758A10C8B | ARIA_2024_008.18_L326_Farmaci ARIA_NORGINE ITALIA                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758A10C8B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758A10C8B&amp;standalone=2</a> |
| B758A79334 | ARIA_2024_008.14_L203_Farmaci ARIA_BIOPROJET ITALIA                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758A79334&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758A79334&amp;standalone=2</a> |
| B758AB43E4 | ARIA_2025_010.2_L19_Vaccini ARIA_MSD ITALIA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758AB43E4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758AB43E4&amp;standalone=2</a> |
| B758AF6A59 | ARIA_2025_008.1_L22_Farmaci ARIA_AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758AF6A59&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758AF6A59&amp;standalone=2</a> |
| B758B57A65 | ARIA_2025_010.1_L3_Vaccini_GLAXOSMITHKLINE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758B57A65&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758B57A65&amp;standalone=2</a> |
| B758B94CBB | ARIA_2024_008.18_L489_Farmaci ARIA_PHARMATEX ITALIA                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758B94CBB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758B94CBB&amp;standalone=2</a> |
| B758C178D7 | ARIA_2024_008.19_L26_Farmaci ARIA_BIOINDUSTRIA L.I.M.               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758C178D7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758C178D7&amp;standalone=2</a> |
| B758C4B3C2 | ARIA_2024_011_L21_Vaccini_PFIZER                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758C4B3C2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B758C4B3C2&amp;standalone=2</a> |
| B75D0429DC | VACCINO HAVRIX IML                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75D0429DC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75D0429DC&amp;standalone=2</a> |
| B75D5F3C36 | CANNULE DUPLOTIP                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75D5F3C36&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75D5F3C36&amp;standalone=2</a> |
| B75D6A4E46 | p.a. Sistemi diagnostici per microbiologia virologia CR             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75D6A4E46&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75D6A4E46&amp;standalone=2</a> |
| B75C4303EB | FARMACO ZILBRYSQ                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75C4303EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75C4303EB&amp;standalone=2</a> |
| B75F58BEA3 | MATERIALE DIAGNOSTICO PER MICROBIOLOGIA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75F58BEA3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75F58BEA3&amp;standalone=2</a> |
| B75F577E22 | NUTRISON ENERGY E PEPTISORB                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75F577E22&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75F577E22&amp;standalone=2</a> |
| B75FD027A7 | ARIA_2024_008.18_L145_Farmaci ARIA_Viatris Italia Srl               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75FD027A7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B75FD027A7&amp;standalone=2</a> |
| B7610C99C5 | RYBELSUS 7MG                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7610C99C5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7610C99C5&amp;standalone=2</a> |
| B7616BD36C | GARZA VASELINATA NON SDERENTE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7616BD36C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7616BD36C&amp;standalone=2</a> |
| B761816021 | OCTAPLAS                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B761816021&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B761816021&amp;standalone=2</a> |
| B763EFEB5E | STEO AVENIR MULLER                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B763EFEB5E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B763EFEB5E&amp;standalone=2</a> |
| B76470E2A5 | Prolene per chirurgia specialistica                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76470E2A5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76470E2A5&amp;standalone=2</a> |
| B765A61509 | FILTRO PER LEUCODEPLEZIONE EMASIE CONCENTRATE                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B765A61509&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B765A61509&amp;standalone=2</a> |
| B765BD03E5 | controllo della saturazione ossigeno                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B765BD03E5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B765BD03E5&amp;standalone=2</a> |
| B766077ABB | BRACCIALI MONOPAZIENTE CON CONNETTORI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B766077ABB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B766077ABB&amp;standalone=2</a> |
| B76651F269 | EMOSTATICO SIRINGA PRIERIEMPIA                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76651F269&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76651F269&amp;standalone=2</a> |
| B766B67160 | emostatici                                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B766B67160&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B766B67160&amp;standalone=2</a> |
| B76814C2C4 | FARMACI VARI PEGASYS, IVERSCAB, PENSTAPHO                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76814C2C4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76814C2C4&amp;standalone=2</a> |
| B769498F5E | GLICINA                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B769498F5E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B769498F5E&amp;standalone=2</a> |
| B76AB3696F | SACCA URINA GAMBA                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76AB3696F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76AB3696F&amp;standalone=2</a> |
| B76AA1394B | BENZINA RETTIFICATA                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76AA1394B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76AA1394B&amp;standalone=2</a> |
| B76B462B10 | FARMACO FRUZAQLA                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76B462B10&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76B462B10&amp;standalone=2</a> |
| B76DF2DB6A | KINESIOLOGY TAPE                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76DF2DB6A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76DF2DB6A&amp;standalone=2</a> |
| B76F13195C | CATETERE PER ASPIRAZIONE CARDIACA CON PUNTA METALLICA               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76F13195C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76F13195C&amp;standalone=2</a> |
| B76F24E48E | FARMACO XENETIC                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76F24E48E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B76F24E48E&amp;standalone=2</a> |
| B771D84D32 | STRATOS C.DEPOSITO                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B771D84D32&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B771D84D32&amp;standalone=2</a> |
| B772E1E06C | FARMACO SKYRIZI                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B772E1E06C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B772E1E06C&amp;standalone=2</a> |
| B7748DC1EB | FARMACO ORSERDU 345MG                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7748DC1EB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7748DC1EB&amp;standalone=2</a> |
| B7761C3EB8 | SHUNT INTRACORONARICI INTRALUM                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7761C3EB8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7761C3EB8&amp;standalone=2</a> |
| B7774A972C | MATERASSO BUGNATO                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7774A972C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7774A972C&amp;standalone=2</a> |



| CIG        | OGGETTO                                                  | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B777E5C835 | FARMACO TIVICAY                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B777E5C835&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B777E5C835&amp;standalone=2</a> |
| B7792499AF | ARIA_2024_008.20_I.270_Farmaci ARIA e servizi connessi   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7792499AF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7792499AF&amp;standalone=2</a> |
| B77928B029 | FARMACO PANTOPRAZOLO 20 MG                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77928B029&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77928B029&amp;standalone=2</a> |
| B7793D82F5 | CANNULA SHILEY                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7793D82F5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7793D82F5&amp;standalone=2</a> |
| B7793F68B4 | ARIA_2024_008.20_I.269_Farmaci ARIA e servizi connessi   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7793F68B4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7793F68B4&amp;standalone=2</a> |
| B77797D328 | MEZZI DI CONTRASTO E SERVIZI CONNESSI                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77797D328&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77797D328&amp;standalone=2</a> |
| B77A585088 | FLUODEOSSISGLUCOSIO_AUT_27_06_25                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77A585088&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77A585088&amp;standalone=2</a> |
| B7733A3E73 | FARMACO IQIRVO                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7733A3E73&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7733A3E73&amp;standalone=2</a> |
| B77B7AF667 | AGO NERIA PER TALASSEMIA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77B7AF667&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77B7AF667&amp;standalone=2</a> |
| B77D668D0D | DISPOSITIVI PER OCULISTICA_                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77D668D0D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77D668D0D&amp;standalone=2</a> |
| B77DB0D600 | SET MALIS                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77DB0D600&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77DB0D600&amp;standalone=2</a> |
| B78652F3A6 | GARZA IDROGEL                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78652F3A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78652F3A6&amp;standalone=2</a> |
| B789475688 | 96 WELL HARD SHELL PLATE                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B789475688&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B789475688&amp;standalone=2</a> |
| B78A511B63 | BIONANO                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78A511B63&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78A511B63&amp;standalone=2</a> |
| B792AE6C75 | GLUCOMEN                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B792AE6C75&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B792AE6C75&amp;standalone=2</a> |
| B792D3EB98 | TERMOMETRO A INFRAROSSI                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B792D3EB98&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B792D3EB98&amp;standalone=2</a> |
| B7955D7C2B | BENDA EMOSTATICA DI ESMARCH_                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7955D7C2B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7955D7C2B&amp;standalone=2</a> |
| B796D397FA | CONTEC PROCHLOR STERILE                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B796D397FA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B796D397FA&amp;standalone=2</a> |
| B797031B25 | PROTEZIONE OCCHI FOTOTERAPIA_ID204670075                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B797031B25&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B797031B25&amp;standalone=2</a> |
| B78CC91415 | CLINELL CHLOREX                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78CC91415&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78CC91415&amp;standalone=2</a> |
| B78D4157D0 | AMINOGLUTAM+HYDROXIRAM+AMINOTROFIC                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78D4157D0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78D4157D0&amp;standalone=2</a> |
| B78D0B1B83 | OSSIDO AZOTO + OSSIGENO                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78D0B1B83&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78D0B1B83&amp;standalone=2</a> |
| B78C8ABC7F | TRUE TEST CEROTTI SENZA AIC                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78C8ABC7F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78C8ABC7F&amp;standalone=2</a> |
| B79997265D | FARMACO - ELREXFIO                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79997265D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79997265D&amp;standalone=2</a> |
| B79A02C368 | FARMACO - STELERA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79A02C368&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79A02C368&amp;standalone=2</a> |
| B79B96323E | PROLATTINA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79B96323E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79B96323E&amp;standalone=2</a> |
| B79D464B05 | KIT CATETERE CISTOSTOMIA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79D464B05&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79D464B05&amp;standalone=2</a> |
| B79DC2511B | PROMETHION PACK                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79DC2511B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79DC2511B&amp;standalone=2</a> |
| B79DEBBDF  | FARMACO PROGEFFIK                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79DEBBDF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79DEBBDF&amp;standalone=2</a>   |
| B79EFD938B | FARMACO ESBRIET                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79EFD938B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79EFD938B&amp;standalone=2</a> |
| B79F35212C | ARIA_2024_008.5_lotto 30_Farmaci ARIA                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F35212C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F35212C&amp;standalone=2</a> |
| B79F4E3C13 | ARIA_2024_011_LOTTO 28_Vaccini e servizi connessi        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F4E3C13&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F4E3C13&amp;standalone=2</a> |
| B7A13B9E68 | MATERIALE C DEP- SYMPHONY – ID 204622210                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A13B9E68&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A13B9E68&amp;standalone=2</a> |
| B777E5C835 | ARIA_ARIA_2024_008.18_L175_Farmaci ARIA_VIIV HEALTHCARE  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B777E5C835&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B777E5C835&amp;standalone=2</a> |
| B77797D328 | ARIA_ARIA_2023_016_L38_Farmaci ARIA_BRACCO               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77797D328&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77797D328&amp;standalone=2</a> |
| B77928B029 | ARIA_2024_008.18_L368_Farmaci ARIA_TEVA                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77928B029&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B77928B029&amp;standalone=2</a> |
| B782B6B833 | ARIA_2024_008.20_L347_Farmaci ARIA_MEDAC                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782B6B833&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782B6B833&amp;standalone=2</a> |
| B7825B9506 | BRACCO - ARIA_2023_016 - LOTTO 31                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7825B9506&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7825B9506&amp;standalone=2</a> |
| B78289C6DD | ARIA_2024_008.19_L116_Farmaci ARIA_MEDAC PHARMA          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78289C6DD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78289C6DD&amp;standalone=2</a> |
| B782A58544 | ARIA_2024_008.20_L106_Farmaci ARIA_IPSEN                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782A58544&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782A58544&amp;standalone=2</a> |
| B782BEE44F | ARIA_2024_008.20_L104_Farmaci ARIA_IPSEN                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782BEE44F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782BEE44F&amp;standalone=2</a> |
| B782CE71CB | ARIA_2024_008.19_L292_Farmaci ARIA_ELILILLY              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782CE71CB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782CE71CB&amp;standalone=2</a> |
| B782D211A8 | ARIA_2024_008.19_L291_Farmaci ARIA_ELILILLY              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782D211A8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B782D211A8&amp;standalone=2</a> |
| B788651B35 | ARIA_2024_008.19_L428_Farmaci ARIA_ARTECH                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B788651B35&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B788651B35&amp;standalone=2</a> |
| B788966651 | ARIA_2024_008.19_L439_Farmaci ARIA_ARTECH                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B788966651&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B788966651&amp;standalone=2</a> |
| B788C3145B | ARIA_2024_008.19_L241_Farmaci ARIA_NOVO NORDISK          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B788C3145B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B788C3145B&amp;standalone=2</a> |
| B788FFC5A6 | ARIA_2025_008.1_L11_Farmaci ARIA_VIATRIS ITALIA          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B788FFC5A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B788FFC5A6&amp;standalone=2</a> |
| B78A61A614 | ARIA_2024_008.19_L240_Farmaci ARIA_NOVO NORDISK          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78A61A614&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78A61A614&amp;standalone=2</a> |
| B78D46BEC6 | Soluzioni infusionali - MONICO - ARIA_2024_032           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78D46BEC6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78D46BEC6&amp;standalone=2</a> |
| B78DA88A42 | SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM - ARIA_2024_008.19              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78DA88A42&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78DA88A42&amp;standalone=2</a> |
| B78DC6865F | TILLOMED ITALIA - ARIA_2024_008.1                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78DC6865F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78DC6865F&amp;standalone=2</a> |
| B78FB57D54 | ARIA_2024_008.19_L105_Farmaci ARIA_LIPOMED               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78FB57D54&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B78FB57D54&amp;standalone=2</a> |
| B7937BB356 | ARIA_ARIA_2025_008.1_L1403_Farmaci ARIA_ISTITUTI GENTILI | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7937BB356&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7937BB356&amp;standalone=2</a> |
| B793AEC58B | ARIA_2024_008.13_L10_Farmaci ARIA_VIATRIS                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B793AEC58B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B793AEC58B&amp;standalone=2</a> |
| B7949A8E49 | ARIA_2024_008.19_L100_Farmaci ARIA_RECORDATI             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7949A8E49&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7949A8E49&amp;standalone=2</a> |
| B79504AD3  | ARIA_2024_008.19_L103_Farmaci ARIA_RECORDATI             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79504AD3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79504AD3&amp;standalone=2</a>   |
| B79550C4A8 | ARIA_2024_032_L68_Farmaci ARIA_MONICO                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79550C4A8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79550C4A8&amp;standalone=2</a> |
| B7961C97B7 | ARIA_2024_008.14_L669_Farmaci ARIA_OMNIVISION ITALIA     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7961C97B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7961C97B7&amp;standalone=2</a> |
| B796CEFAE8 | ARIA_2024_008.19_L478_Farmaci ARIA_ANGELINI PHARMA       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B796CEFAE8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B796CEFAE8&amp;standalone=2</a> |
| B798A2886D | ARIA_2024_008.19_L116_Farmaci ARIA_MEDAC PHARMA          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B798A2886D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B798A2886D&amp;standalone=2</a> |
| B79A7EA700 | ARIA_2024_008.14_L411_Farmaci ARIA_AUROBINDO PHARMA      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79A7EA700&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79A7EA700&amp;standalone=2</a> |
| B79B4426B7 | ARIA_2024_008.20_L185_Farmaci ARIA_HIKMA ITALIA          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79B4426B7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79B4426B7&amp;standalone=2</a> |
| B79B83DF9C | ARIA_2024_008.14_L214_Farmaci ARIA_VIATRIS               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79B83DF9C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79B83DF9C&amp;standalone=2</a> |
| B79D04653D | ARIA_2024_008.14_L268_Farmaci ARIA_AUROBINDO PHARMA      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79D04653D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79D04653D&amp;standalone=2</a> |
| B79D455EA3 | ARIA_2024_008.14_L380_Farmaci ARIA_CODIFI                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79D455EA3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79D455EA3&amp;standalone=2</a> |
| B79EF2E66D | ARIA_2024_008.19_L393_Farmaci ARIA_BAXTER                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79EF2E66D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79EF2E66D&amp;standalone=2</a> |
| B79F125584 | ARIA_2024_008.19_L59_Farmaci ARIA_DR.REDDY'S             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F125584&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F125584&amp;standalone=2</a> |
| B79F2DCFC7 | ARIA_2024_008.18_L48_Farmaci ARIA_GLAXOSMITHKLINE        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F2DCFC7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F2DCFC7&amp;standalone=2</a> |
| B79F4173BD | ARIA_2025_010.2_L31_Farmaci ARIA_MEDIC                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F4173BD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B79F4173BD&amp;standalone=2</a> |
| B7A2FA15D5 | ARIA_2024_008.20_L71_Farmaci ARIA_MEDAC PHARMA           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A2FA15D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A2FA15D5&amp;standalone=2</a> |
| B7A30851FD | osteosintesi 2 - I.1 - Stryker                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A30851FD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A30851FD&amp;standalone=2</a> |
| B7A3200ABD | ARIA_2024_008.20_L30_Farmaci ARIA_BAYER SPA              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A3200ABD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A3200ABD&amp;standalone=2</a> |
| B7A32C7EF4 | PRIME STAR GXL                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A32C7EF4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A32C7EF4&amp;standalone=2</a> |
| B7A3567983 | ARIA_2024_008.19_L198_Farmaci ARIA_BAXTER                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A3567983&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A3567983&amp;standalone=2</a> |
| B7A446CE80 | siringa cono lor perifix                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A446CE80&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A446CE80&amp;standalone=2</a> |
| B7A4E853B9 | COPERTURA MONOUSO X MATERASSINO X LAMPADA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A4E853B9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A4E853B9&amp;standalone=2</a> |
| B7A536E109 | SIRINGA PER TUBERCOLINA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A536E109&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A536E109&amp;standalone=2</a> |
| B7A53B1851 | BIDONCINO PER RACCOLTA 24H URINE                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A53B1851&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A53B1851&amp;standalone=2</a> |
| B7A69348D6 | RADIOFARMACO FLUOROPMSA-1007_AUT_ARIA_27_06_25           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A69348D6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A69348D6&amp;standalone=2</a> |
| B7A7012397 | Stent acciaio periferico premontato OTW ADVANTA          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A7012397&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A7012397&amp;standalone=2</a> |
| B7AA6711EA | Fornitura NEOXIDINA - FARVICET - NEW DERM EURO 51780,00  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AA6711EA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AA6711EA&amp;standalone=2</a> |
| B7AB650ACC | PENNE DERMOGRAFICHE - LOTTO 9                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB650ACC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB650ACC&amp;standalone=2</a> |
| B7AB7B2EEC | ARIA_2024_011.1_L1_Vaccino apexnxar_PFIZER               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB7B2EEC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB7B2EEC&amp;standalone=2</a> |
| B7AB871C8B | ARIA_2024_008.1_L76_Farmaci ARIA_KEDRION                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB871C8B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB871C8B&amp;standalone=2</a> |
| B7AB8ABC68 | ARIA_2024_008.1_L176_Farmaci ARIA_FERRING                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB8ABC68&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB8ABC68&amp;standalone=2</a> |

| CIG        | OGGETTO                                                                | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B7AB8E5C45 | ARIA_2024_008.19_L133_Farmaci ARIA_RECORDATI RARE DISEASES             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB8E5C45&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB8E5C45&amp;standalone=2</a> |
| B7AB92B60B | ARIA_2024_011_L1_Vaccini_GLAXOSMITHKLINE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB92B60B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB92B60B&amp;standalone=2</a> |
| B7AB9B03CD | ARIA_2024_008.1_L117_Farmaci ARIA_EG                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB9B03CD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB9B03CD&amp;standalone=2</a> |
| B7AB9CFD5F | ARIA_2024_008.14_L46_Farmaci ARIA_VIATRIS                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB9CFD5F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AB9CFD5F&amp;standalone=2</a> |
| B7ABB78C18 | ARIA_2024_008.153_Farmaci ARIA_Ethypharm                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7ABB78C18&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7ABB78C18&amp;standalone=2</a> |
| B7ABCS840  | Fornitura COSENTYX_300 MG 1 PEN 2ML E. 20000,00                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7ABCS840&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7ABCS840&amp;standalone=2</a>   |
| B7AD2C890C | MULTIPLATE_ID_205037120                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AD2C890C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AD2C890C&amp;standalone=2</a> |
| B7AD46F9AA | VULNAMIN PWD POLVERE                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AD46F9AA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AD46F9AA&amp;standalone=2</a> |
| B7AE05EF2D | BENDA ELASTICA NON ADESIVA_FRANCHIGIA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AE05EF2D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AE05EF2D&amp;standalone=2</a> |
| B7AE7A4FBF | PINZA PER BIOPSIA PER GASTROSCOPIO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AE7A4FBF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AE7A4FBF&amp;standalone=2</a> |
| B7AF4C22DF | FARMACI VARI PER CARENZE                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AF4C22DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AF4C22DF&amp;standalone=2</a> |
| B7AF600949 | INTRODUTTORE PER AGHI 75MM                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AF600949&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7AF600949&amp;standalone=2</a> |
| B7B3992C0B | MYFORTIC 180 MG E. 17462,226 (RICH. AUT. ARIA 18/7/25 - DEL 1327/2024) | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B3992C0B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B3992C0B&amp;standalone=2</a> |
| B7A2FA15D5 | ARIA_2024_008.20_L71_Farmaci ARIA_MEDAC PHARMA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A2FA15D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A2FA15D5&amp;standalone=2</a> |
| B7A3200ABD | ARIA_2024_008.20_L10_Farmaci ARIA_BAYER SPA                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A3200ABD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A3200ABD&amp;standalone=2</a> |
| B7A3567983 | ARIA_2024_008.19_L198_Farmaci ARIA_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A3567983&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A3567983&amp;standalone=2</a> |
| B7A6A0CB15 | ARIA_2024_008.3_L43_Farmaci ARIA_AUROBINDO                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A6A0CB15&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7A6A0CB15&amp;standalone=2</a> |
| B7B405D71E | ARIA_2025_008.3_L10_Farmaci ARIA_NOVARTIS FARMA                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B405D71E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B405D71E&amp;standalone=2</a> |
| B7B3FDFF21 | ELETTRODO X ELETTROTHERAPIA FARINGEA                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B3FDFF21&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B3FDFF21&amp;standalone=2</a> |
| B7B596A34C | SPECULUM PER OTOSCOPIO                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B596A34C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B596A34C&amp;standalone=2</a> |
| B7B730A8C6 | ORAGENE DNA                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B730A8C6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B730A8C6&amp;standalone=2</a> |
| B7B8976992 | LINEA STI_EMMAUS                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B8976992&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B8976992&amp;standalone=2</a> |
| B7B9390F99 | ARIA_2024_008.19_L418_Farmaci ARIA_RECORDATI RARE DISEASES             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B9390F99&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B9390F99&amp;standalone=2</a> |
| B7B93C6C2A | ARIA_2024_008.19_L419_Farmaci ARIA_RECORDATI RARE DISEASES             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B93C6C2A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B93C6C2A&amp;standalone=2</a> |
| B7B9724385 | ARIA_2024_008.19_L484_Farmaci ARIA_MEDACPHARMA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B9724385&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B9724385&amp;standalone=2</a> |
| B7B975D28F | ARIA_2024_008.19_L110_Farmaci ARIA_RECORDATI RARE DISEASES             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B975D28F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7B975D28F&amp;standalone=2</a> |
| B7BA573253 | MATERIALE DI CONSUMO LIVOPAN                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BA573253&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BA573253&amp;standalone=2</a> |
| B7BB9FA2E3 | LACCIO PNEUMATICO KOMPRIMETER                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BB9FA2E3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BB9FA2E3&amp;standalone=2</a> |
| B7BB8DC6DE | LOTTO 30 - Soft pledget                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BB8DC6DE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BB8DC6DE&amp;standalone=2</a> |
| B7BB7D4D00 | LOTTO 31 - Striscia di pledget rettangolare in ptfe                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BB7D4D00&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BB7D4D00&amp;standalone=2</a> |
| B7BCD8FBBC | CANNULA ARTERIOSA RETTA - LOTTO 12                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BCD8FBBC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BCD8FBBC&amp;standalone=2</a> |
| B7BD8C0803 | ARIA_2024_008.1_L169_AQ Farmaci ARIA_Astellas Pharma                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BD8C0803&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BD8C0803&amp;standalone=2</a> |
| B7BD80E520 | FARMACI PER CARENZE - (DELIBERA 1327/2024)                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BD80E520&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BD80E520&amp;standalone=2</a> |
| B7BDDC1920 | GUAINA PER CLAMP AORTICO CYGNET ULTRA SOFT TRACTION                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BDDC1920&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BDDC1920&amp;standalone=2</a> |
| B7BE0AB0C1 | CIRCUITO CEC PRESSURE ISOLATOR                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BE0AB0C1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BE0AB0C1&amp;standalone=2</a> |
| B7BE13851B | CLINIMIX                                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BE13851B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BE13851B&amp;standalone=2</a> |
| B7BE5689BE | NUTRICOMP SOUP VEGETAL                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BE5689BE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BE5689BE&amp;standalone=2</a> |
| B7BF61A0C5 | KALYDECO 150 MG                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BF61A0C5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BF61A0C5&amp;standalone=2</a> |
| B7BFE3B60F | FARMACO ABILIFY 15 MG                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BFE3B60F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7BFE3B60F&amp;standalone=2</a> |
| B7C038B85D | FARMACO EMISTOP                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C038B85D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C038B85D&amp;standalone=2</a> |
| B7C0173E09 | FARMACO GLICEROLO SOFAR SUPPOSTE                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C0173E09&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C0173E09&amp;standalone=2</a> |
| B7C05411D2 | FARMACO HUMIRA                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C05411D2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C05411D2&amp;standalone=2</a> |
| B7C1F292B8 | PARAFARMACO LIFO SCRUB                                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C1F292B8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C1F292B8&amp;standalone=2</a> |
| B7C216BFAF | RELAB SARS COV2_                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C216BFAF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C216BFAF&amp;standalone=2</a> |
| B7C120C070 | ALIMENTI SPECIALE PER NUTRIZIONE ENTERALE                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C120C070&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C120C070&amp;standalone=2</a> |
| B7C26D0356 | ad. Gara BS. Anestesia I. 70 - BENEFIS                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C26D0356&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C26D0356&amp;standalone=2</a> |
| B7C2680152 | FARMACO CELLECT                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C2680152&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C2680152&amp;standalone=2</a> |
| B7C2A42B2D | ad. Gara BS. Anestesia I. 71 - BENEFIS                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C2A42B2D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C2A42B2D&amp;standalone=2</a> |
| B7C49CB13D | MATERIALE PER CHIURURGIA ENDOSCOPICA                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C49CB13D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C49CB13D&amp;standalone=2</a> |
| B7C573423D | LIQUIDO CONSERVAZIONE CORNEE                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C573423D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C573423D&amp;standalone=2</a> |
| B7C5F643E9 | TEST VIRUS MICROBIOLOGIA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C5F643E9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C5F643E9&amp;standalone=2</a> |
| B7C8249FA4 | VACCINO RABIPUR                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C8249FA4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C8249FA4&amp;standalone=2</a> |
| B7C84B3DA2 | CALZE ANTITROMBO_AUT_ARIA_24_07_25                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C84B3DA2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C84B3DA2&amp;standalone=2</a> |
| B7C8A5EB0A | LAME NEONATALI PER VIDEOCLARINGOSCOPIO                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C8A5EB0A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C8A5EB0A&amp;standalone=2</a> |
| B7C96CD212 | CONTROL TRICOHECK                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C96CD212&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7C96CD212&amp;standalone=2</a> |
| B7CAE2621F | MATERIALE DIAGNOSTICO PER LABORATORIO EMOSTASI                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CAE2621F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CAE2621F&amp;standalone=2</a> |
| B7CBD2FA68 | BOMBOLA OSSIDO DI AZOTO                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CBD2FA68&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CBD2FA68&amp;standalone=2</a> |
| B7CBEEC9A2 | FARMACO EZETIMIBE                                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CBEEC9A2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CBEEC9A2&amp;standalone=2</a> |
| B7CC297088 | COPERTE THERMOWRAP                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CC297088&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CC297088&amp;standalone=2</a> |
| B7CC486902 | ACQUACLEAN                                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CC486902&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CC486902&amp;standalone=2</a> |
| B7CF23D2A3 | AMNIOPAN CELL CULTURE MEDIUM                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CF23D2A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CF23D2A3&amp;standalone=2</a> |
| B7CF6DA13B | ELETTRODI NEUROCHIRURGIA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CF6DA13B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7CF6DA13B&amp;standalone=2</a> |
| B7D0A6D86E | FARMACO VUEWAY DOSAGGI VARI                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D0A6D86E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D0A6D86E&amp;standalone=2</a> |
| B7D2BFE898 | FARMACO UPTRAVI                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D2BFE898&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D2BFE898&amp;standalone=2</a> |
| B7D5670283 | FARMACO SETOFILM                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D5670283&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D5670283&amp;standalone=2</a> |
| B7D5EA9B9A | FARMACO PHYSIONEAL                                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D5EA9B9A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D5EA9B9A&amp;standalone=2</a> |
| B7D6A6AEBA | CATATERI PERITONEALI                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D6A6AEBA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D6A6AEBA&amp;standalone=2</a> |
| B7D6D37E64 | RADIOFARMACO FLUORODEOSSIGLUCOSIO DEL. 1282/2025                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D6D37E64&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D6D37E64&amp;standalone=2</a> |
| B7D896C55C | FARMACO QUUVIVIQ                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D896C55C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D896C55C&amp;standalone=2</a> |
| B7D9EC20C0 | FARMACO DIBASE                                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D9EC20C0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D9EC20C0&amp;standalone=2</a> |
| B7D9BF945C | FARMACI ESTERI VARI                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D9BF945C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7D9BF945C&amp;standalone=2</a> |
| B7DE126A48 | CLIP ESCLUSIONE AURICOLA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DE126A48&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DE126A48&amp;standalone=2</a> |
| B7DE662C15 | INSERTO SPAZZOLA MONOUSO                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DE662C15&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DE662C15&amp;standalone=2</a> |
| B7DE9D6597 | FARMACO LUNSUMIO                                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DE9D6597&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DE9D6597&amp;standalone=2</a> |
| B7DF44BA8D | DIASPECT_ID_205784070                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DF44BA8D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DF44BA8D&amp;standalone=2</a> |
| B7DFE7BEE6 | MEDICAZIONI                                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DFE7BEE6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7DFE7BEE6&amp;standalone=2</a> |
| B7E0AAFOEC | PROVETTE_ID_205792034                                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E0AAFOEC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E0AAFOEC&amp;standalone=2</a> |
| B7E203C9AF | FARMACO ADDAMEL                                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E203C9AF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E203C9AF&amp;standalone=2</a> |
| B7E22948D2 | KIT ADATTATORE TUBI ENDOTRACHEALI                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E22948D2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E22948D2&amp;standalone=2</a> |
| B7E4DC8FD0 | ARIA_2024_008.19_L150_Farmaci ARIA_BAXTER                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E4DC8FD0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E4DC8FD0&amp;standalone=2</a> |
| B7E519746C | ARIA_2024_008.14_L518_Farmaci ARIA_SANDOZ                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E519746C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E519746C&amp;standalone=2</a> |



| CIG        | OGGETTO                                                       | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B7E6707543 | ago biopsia fu-core                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E6707543&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E6707543&amp;standalone=2</a> |
| B7E7480378 | ARIA_ 2025_010.2_L11_Farmaci ARIA_GLAXOSMITHKLINE             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E7480378&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E7480378&amp;standalone=2</a> |
| B7E7F39CB4 | FORNITURA FARMACO DINIKET 4900                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E7F39CB4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E7F39CB4&amp;standalone=2</a> |
| B7E8256E68 | KIT DNA 100 PER FRAMMENTI                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E8256E68&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E8256E68&amp;standalone=2</a> |
| B7E85B6769 | SD BIOLINE TB AG MPT64 RAPID                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E85B6769&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E85B6769&amp;standalone=2</a> |
| B7E91B2B33 | AGO 16G_ FRANCHIGIA                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E91B2B33&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7E91B2B33&amp;standalone=2</a> |
| B7EA40DF38 | CONTENITORE PER FRAMMENTI CALCOLI URINARI                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EA40DF38&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EA40DF38&amp;standalone=2</a> |
| B7EAC0B95A | KIT OSSIGENATORE                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EAC0B95A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EAC0B95A&amp;standalone=2</a> |
| B7EADCE64A | CREATORE CORRIDOI CEREBRALI                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EADCE64A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EADCE64A&amp;standalone=2</a> |
| B7EB4FDB1E | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA - DUAL SANITALY                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EB4FDB1E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EB4FDB1E&amp;standalone=2</a> |
| B7EB4E78F7 | ARIA_ 2024_008.20_L477_Farmaci ARIA_IPSEN                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EB4E78F7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EB4E78F7&amp;standalone=2</a> |
| B7EB671E19 | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA - SAFETY                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EB671E19&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EB671E19&amp;standalone=2</a> |
| B7EBEB3EA0 | FARMACO AMPICILLINA                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EBEB3EA0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EBEB3EA0&amp;standalone=2</a> |
| B7EE2FE1D1 | RADIOFARMACO LOCAMETZ_AUT_ARIA_07_08_25                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EE2FE1D1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EE2FE1D1&amp;standalone=2</a> |
| B7EE7FD148 | ARIA_ 2024_008.11_L_4_Farmaci ARIA - AMGEN                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EE7FD148&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EE7FD148&amp;standalone=2</a> |
| B762B64E61 | AS - ARIA_ 2024_008.14 - LOTTO 319 - Farmaci ARIA             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B762B64E61&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B762B64E61&amp;standalone=2</a> |
| B7EF7B8C74 | Aff. Dir. Fornitura MASCHERE PER CPAP                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EF7B8C74&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7EF7B8C74&amp;standalone=2</a> |
| B7F060599C | ESTRATTORE MAXWELL E CONSUMABILE                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F060599C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F060599C&amp;standalone=2</a> |
| B7F066ACF4 | FARMACO SANDIMMUN -2                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F066ACF4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F066ACF4&amp;standalone=2</a> |
| B7F08BC725 | LAMA PER LARINGOSCOPIO                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F08BC725&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F08BC725&amp;standalone=2</a> |
| B7F08B96D5 | ARIA_ 2025_008.3_L_16_Farmaci ARIA - LABORATORIO FARMACEUTICO | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F08B96D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F08B96D5&amp;standalone=2</a> |
| B7F0A12161 | FARMACO VENTOLIN                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F0A12161&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F0A12161&amp;standalone=2</a> |
| B7F0DA1129 | FARMACO SINTAMIN                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F0DA1129&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F0DA1129&amp;standalone=2</a> |
| B7F11B812C | DM PER OSTETRICIA                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F11B812C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F11B812C&amp;standalone=2</a> |
| B7F127E490 | FARMACO SEVORANE - 2                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F127E490&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F127E490&amp;standalone=2</a> |
| B7F147B899 | ARIA_ 2024_008.20_L_83_Farmaci ARIA e servizi connessi        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F147B899&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F147B899&amp;standalone=2</a> |
| B7F207AEDC | ARIA_ 2024_008.18_I_234_Farmaci ARIA - JANSSEN-CILAG          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F207AEDC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F207AEDC&amp;standalone=2</a> |
| B7F20690D9 | SOLUZIONE X CONS. ORGANI                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F20690D9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F20690D9&amp;standalone=2</a> |
| B7F21F57A1 | ARIA_ 2024_008.19_L_462_Farmaci ARIA_MSD ITALIA               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F21F57A1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F21F57A1&amp;standalone=2</a> |
| B7F236BC42 | ARIA_ 2024_008.20_L_356_Farmaci ARIA e servizi c. - BRISTOL   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F236BC42&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F236BC42&amp;standalone=2</a> |
| B7F268075E | RETE POLIPROPILENE MONOFILAMENTO E. 20000                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F268075E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F268075E&amp;standalone=2</a> |
| B7F2721C39 | CANNULA PER ASPIRAZIONE OFTALMOLOGICA                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F2721C39&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F2721C39&amp;standalone=2</a> |
| B7F27CDA2A | RETE POLIPROPILENE MONOFILAMENTO                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F27CDA2A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F27CDA2A&amp;standalone=2</a> |
| B7F3584B88 | CONSUMABILI PER ECMO                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F3584B88&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F3584B88&amp;standalone=2</a> |
| B7F3E03E65 | Procedura negoziata per fornitura sistemi Organ Care System   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F3E03E65&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F3E03E65&amp;standalone=2</a> |
| B7F4976126 | FARMACO ABASAGLAR                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F4976126&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F4976126&amp;standalone=2</a> |
| B7F4B9D7D7 | FARMACI POVIDERM E IODOTEN                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F4B9D7D7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F4B9D7D7&amp;standalone=2</a> |
| B7F85089D6 | CATETERI ELETTROFIOLOGIA C.DEP                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F85089D6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F85089D6&amp;standalone=2</a> |
| B7F853D594 | TEST URINE                                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F853D594&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F853D594&amp;standalone=2</a> |
| B7F84D2D45 | LUGOL FORTE                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F84D2D45&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F84D2D45&amp;standalone=2</a> |
| B7F8B9E92B | ARIA_ 2023_013_L1_Gas medic, tecn e criogen_RTI AIR LIQUIDE   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F8B9E92B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F8B9E92B&amp;standalone=2</a> |
| B7F95984CD | OSSIGENATORE ECMO N8                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F95984CD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F95984CD&amp;standalone=2</a> |
| B7FB81BFA9 | FARMACO ACIDO SALICILICO E VARI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FB81BFA9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FB81BFA9&amp;standalone=2</a> |
| B7FBC481D8 | FARMACO GAZYVARO                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FBC481D8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FBC481D8&amp;standalone=2</a> |
| B7FD229FEB | GUIDE PER INTUBAZIONE DIFFICILE                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FD229FEB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FD229FEB&amp;standalone=2</a> |
| B7FD531050 | RADIOFARMACO PLUVIUCT                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FD531050&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FD531050&amp;standalone=2</a> |
| B7FD80776B | FARMACO LENALIDOMIDE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FD80776B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FD80776B&amp;standalone=2</a> |
| B7FE0EFOF1 | DISPOSITIVI RACCOLTA FECI PER SANGUE OCCULTO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FE0EFOF1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FE0EFOF1&amp;standalone=2</a> |
| B7FE3A3BFC | Fornitura in service per elettroforesi                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FE3A3BFC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FE3A3BFC&amp;standalone=2</a> |
| B7FDA69ECC | Fornitura di Pinze monouso Caiman                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FDA69ECC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7FDA69ECC&amp;standalone=2</a> |
| B80007EBEE | IVD CAPSULE                                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B80007EBEE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B80007EBEE&amp;standalone=2</a> |
| B80267B543 | farmaco acido micofenolico                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B80267B543&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B80267B543&amp;standalone=2</a> |
| B8035E4CC5 | ago biopsia AUTO-SHORT TRU-CUT BIO-CUT                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8035E4CC5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8035E4CC5&amp;standalone=2</a> |
| B80C44C13A | C.DEP PLACCHE VITI MAXILLO ID 206578173                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B80C44C13A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B80C44C13A&amp;standalone=2</a> |
| B810A5B1A8 | AS IMMUNOCOLORATORI ANATOMIA PATOLOGICA - BRESCIA             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B810A5B1A8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B810A5B1A8&amp;standalone=2</a> |
| B812D69F38 | BENDA ELASTICA ADESIVA_FRANCHIGIA                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B812D69F38&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B812D69F38&amp;standalone=2</a> |
| B8141B4E45 | DM PER INTERVENTI PEDIATRICI                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8141B4E45&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8141B4E45&amp;standalone=2</a> |
| B8159A8292 | SOSTITUTO OSSEO SINTETICO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8159A8292&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8159A8292&amp;standalone=2</a> |
| B815B41416 | FARMACO PROLEUKIN                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B815B41416&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B815B41416&amp;standalone=2</a> |
| B816E314C8 | PROVETTA SOTTOVUOTO_ID206741261                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B816E314C8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B816E314C8&amp;standalone=2</a> |
| B816EA0063 | FARMACO DROPERIDOLO                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B816EA0063&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B816EA0063&amp;standalone=2</a> |
| B817064562 | FARMACO FASLODEX                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B817064562&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B817064562&amp;standalone=2</a> |
| B8173CC4FB | FARMACO NYXOID                                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8173CC4FB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8173CC4FB&amp;standalone=2</a> |
| B81762983D | ALIMENTO FORTIFIT TUTTI I GUSTI                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81762983D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81762983D&amp;standalone=2</a> |
| B81789EF4C | sutura nylon micro spatola                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81789EF4C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81789EF4C&amp;standalone=2</a> |
| B817DCF808 | PIASTRE DEFIBRILLATORE                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B817DCF808&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B817DCF808&amp;standalone=2</a> |
| B817E761DA | OSSIGENATORE ECMO ALONE PEDIATRICO                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B817E761DA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B817E761DA&amp;standalone=2</a> |
| B8182925FC | FARMACO GASTROGRAFIN                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8182925FC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8182925FC&amp;standalone=2</a> |
| B81896ABC6 | PROVETTA A VITE_ID206763687                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81896ABC6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81896ABC6&amp;standalone=2</a> |
| B8196EAF0C | MICROPROVETTE TESTED                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8196EAF0C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8196EAF0C&amp;standalone=2</a> |
| B81AAC95B0 | CANDIDA AURIS MOLECOLARE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81AAC95B0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81AAC95B0&amp;standalone=2</a> |
| B81D4888E0 | LAMA PER STERNOTOMO HALL                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81D4888E0&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81D4888E0&amp;standalone=2</a> |
| B81F79A9C1 | KIT CIRCUITO RESPIRATORIO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81F79A9C1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B81F79A9C1&amp;standalone=2</a> |
| B8208FE3AB | DISPOSITIVI PER NEUROCHIRURGIA                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8208FE3AB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8208FE3AB&amp;standalone=2</a> |
| B822235281 | SONDA PER INCONTINENZA FCALE                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B822235281&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B822235281&amp;standalone=2</a> |
| B822A6EB98 | CATETERI ROTAPRO                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B822A6EB98&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B822A6EB98&amp;standalone=2</a> |
| B823C27BA5 | FARMACO VERKAZIA                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B823C27BA5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B823C27BA5&amp;standalone=2</a> |
| B824367745 | SPREMISACCA M.USO                                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B824367745&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B824367745&amp;standalone=2</a> |
| B8250838BA | RADIOFARMACO VIZAMYL_AUT_ARIA_29_08_25                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8250838BA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8250838BA&amp;standalone=2</a> |
| B82A05EED1 | SISTEMA ASS.VENTRICOLARE HVAD_ID204836696                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82A05EED1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82A05EED1&amp;standalone=2</a> |
| B82B937019 | FARMACO POTASSIO CLORURO 3% IN FISIOLGICA                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82B937019&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82B937019&amp;standalone=2</a> |
| B82B852CE1 | FRESE DIAMANTATE                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82B852CE1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82B852CE1&amp;standalone=2</a> |
| B82D986988 | FILO GUIDA VASCOLARE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82D986988&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82D986988&amp;standalone=2</a> |
| B82DC393C5 | FRANTUMA PILLOLE                                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82DC393C5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82DC393C5&amp;standalone=2</a> |
| B82A2952BC | LAMA X VIDEO LARINGOSCOPIO                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82A2952BC&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82A2952BC&amp;standalone=2</a> |
| B82E899A14 | PUNCH AORTO_CORO. M. PAZ.                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82E899A14&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82E899A14&amp;standalone=2</a> |

| CIG         | OGGETTO                                                   | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B827C7F4C7  | ARIA_2024_008.20 - LOTTO 386                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B827C7F4C7&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B827C7F4C7&amp;standalone=2</a>   |
| B82EBA9111  | ARIA_2024_026 - lotto17                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82EBA9111&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82EBA9111&amp;standalone=2</a>   |
| B82EC629B9  | ARIA_2024_026 - lotto 16                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82EC629B9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82EC629B9&amp;standalone=2</a>   |
| B82EF882DD  | COLLA BIOLOGICA                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82EF882DD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B82EF882DD&amp;standalone=2</a>   |
| B8301E5A3E  | FARMACO TIOPRONINA                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8301E5A3E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8301E5A3E&amp;standalone=2</a>   |
| B8323967D2  | BASTONCINO OCULISTICO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8323967D2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8323967D2&amp;standalone=2</a>   |
| B83171DCDE  | CATETERE SPYSCOP                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83171DCDE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83171DCDE&amp;standalone=2</a>   |
| B832AEA3F3  | endoclip e pinza x fatturazione                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B832AEA3F3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B832AEA3F3&amp;standalone=2</a>   |
| B832EEB1CF  | SUTURE POLIAMMIDE.                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B832EEB1CF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B832EEB1CF&amp;standalone=2</a>   |
| B832FC9900  | MATERIALE PER OSTEOSINTESI                                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B832FC9900&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B832FC9900&amp;standalone=2</a>   |
| B8332DE41C  | LENTI INTENVENTO INTRAOCULARE CUSTOM MADE C.V             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8332DE41C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8332DE41C&amp;standalone=2</a>   |
| B83485C082  | ARIA_2025_011_L6_Vaccini ARIA_SANOFI.                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83485C082&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83485C082&amp;standalone=2</a>   |
| B83489F7CA  | ARIA_2025_011_L7_Vaccini ARIA_SANOFI.                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83489F7CA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83489F7CA&amp;standalone=2</a>   |
| B8348BE161  | ARIA_2025_011_L3_Vaccini ARIA_SANOFI                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8348BE161&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8348BE161&amp;standalone=2</a>   |
| B8348E5190  | ARIA_2025_011_L1_Vaccini ARIA_ASTRAZENECA                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8348E5190&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8348E5190&amp;standalone=2</a>   |
| B8348FD55D  | ARIA_2025_011_L5_Vaccini ARIA_SEQIRUS                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8348FD55D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8348FD55D&amp;standalone=2</a>   |
| B83492458C  | ARIA_2025_011_L4_Vaccini ARIA_SEQIRUS                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83492458C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83492458C&amp;standalone=2</a>   |
| B83493DA2C  | ARIA_2025_011_L2_Vaccini ARIA_VIATRIS                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83493DA2C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83493DA2C&amp;standalone=2</a>   |
| B836598080  | MATERIALE NEBNEXT COMPANION MODULE                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B836598080&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B836598080&amp;standalone=2</a>   |
| B8370EB8D2  | FARMACO HUMALOG FIALA                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8370EB8D2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8370EB8D2&amp;standalone=2</a>   |
| B8363D4B7C  | TAUROLIDINA                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8363D4B7C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8363D4B7C&amp;standalone=2</a>   |
| B83A2619D5  | FORNITURA DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER SIEROLOGIA lotto 3   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83A2619D5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83A2619D5&amp;standalone=2</a>   |
| B83AE621C3  | SENSORE EPARINATO EMOGAS                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83AE621C3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83AE621C3&amp;standalone=2</a>   |
| B83B58C2D6  | CONNETTORE S/AGO - SIST CHIUSO                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83B58C2D6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83B58C2D6&amp;standalone=2</a>   |
| B83B8CFC47  | SPUGNA GELAT. EMOSTAT.                                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83B8CFC47&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83B8CFC47&amp;standalone=2</a>   |
| B8375E86A3  | CATETERE PER NEFROSTOMIA                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8375E86A3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8375E86A3&amp;standalone=2</a>   |
| B83D582B37  | FARMACO VIMPAT CAUSA CARENZA AGGIUDICATARIO GARA ARIA     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83D582B37&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83D582B37&amp;standalone=2</a>   |
| B83DE6B590  | PIPETTE SPERMATIDI_                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83DE6B590&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83DE6B590&amp;standalone=2</a>   |
| B83E9794F4  | BUSTE STERILI PER RX                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83E9794F4&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83E9794F4&amp;standalone=2</a>   |
| B83EF004A6  | SET PER ISTEROSUZIONE                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83EF004A6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83EF004A6&amp;standalone=2</a>   |
| B8405C0AC2  | ARIA_2024_008.20_L77_Farmaci ARIA_Hikma Italia            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8405C0AC2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8405C0AC2&amp;standalone=2</a>   |
| B840686E26  | ARIA_2023_011.1_L3_Farmaci biosimilari AQ_Sandoz          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B840686E26&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B840686E26&amp;standalone=2</a>   |
| B84070789C  | ARIA_2021_025.3_L3510_Farmaci ARIA_ZAMBON ITALIA          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B84070789C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B84070789C&amp;standalone=2</a>   |
| B8407558FA  | ARIA_2021_025.3_L3446_Farmaci ARIA_THEA FARMA             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8407558FA&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8407558FA&amp;standalone=2</a>   |
| B8407A06DF  | ARIA_2024_008.20_L290_Farmaci ARIA_NEOVII PHARMACEUTICALS | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8407A06DF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8407A06DF&amp;standalone=2</a>   |
| B8407E7178  | ARIA_2025_008.1_L1_Farmaci ARIA_BOEHRINGER INGELHEIM      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8407E7178&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8407E7178&amp;standalone=2</a>   |
| B84083D86E  | ARIA_2024_008.18_L65_Farmaci ARIA_ROCHE                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B84083D86E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B84083D86E&amp;standalone=2</a>   |
| B840889726  | ARIA_2024_008.19_L299_Farmaci ARIA_LUNDBECK               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B840889726&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B840889726&amp;standalone=2</a>   |
| B8408C155D  | ARIA_2022_027.2_L819_Farmaci ospedalieri_Polifarma        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8408C155D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8408C155D&amp;standalone=2</a>   |
| B8408BF611B | ARIA_2024_008.20_L490_Farmaci ARIA_FIDIA FARMACEUTICI     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8408BF611B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8408BF611B&amp;standalone=2</a> |
| B8409268B5  | ARIA_2024_008.18_L436_Farmaci ARIA_JANSEN-CILAG           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8409268B5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8409268B5&amp;standalone=2</a>   |
| B840973840  | ARIA_2024_008.5_L19_Farmaci ARIA_BAYER                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B840973840&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B840973840&amp;standalone=2</a>   |
| B8418F111B  | FARMACO GENTICOL                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8418F111B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8418F111B&amp;standalone=2</a>   |
| B841D45374  | ORGAN CARE SYSTEM                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B841D45374&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B841D45374&amp;standalone=2</a>   |
| B8432DD54D  | MATERIALE DIAGNOSTICO_EMATOLOGIA                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8432DD54D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8432DD54D&amp;standalone=2</a>   |
| B843BB8417  | CRIOSONDA FLESSIBILE_ID206397693                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B843BB8417&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B843BB8417&amp;standalone=2</a>   |
| B8450FBFC8  | FARMACO DAFLON                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8450FBFC8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8450FBFC8&amp;standalone=2</a>   |
| B84581B103  | ALIMENTI SPECIALI APROTEN                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B84581B103&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B84581B103&amp;standalone=2</a>   |
| B8467A6495  | FORNITURA PRODOTTI HUMANA                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8467A6495&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8467A6495&amp;standalone=2</a>   |
| B846CDF3E9  | TUBO VALVOLATO                                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B846CDF3E9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B846CDF3E9&amp;standalone=2</a>   |
| B847F3FDC3  | AGO FISTOLA ARTERIOSO                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B847F3FDC3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B847F3FDC3&amp;standalone=2</a>   |
| B848BB998A  | ARIA_2024_003 - OLYMPUS - Lotto 27                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B848BB998A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B848BB998A&amp;standalone=2</a>   |
| B7F20690D9  | SOLUZIONE CONSERVAZIONE ORGANI.                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F20690D9&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B7F20690D9&amp;standalone=2</a>   |
| B8491A4BC1  | KIT CVC CICC 5 LUMI 9,5F                                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8491A4BC1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8491A4BC1&amp;standalone=2</a>   |
| B84A8414FF  | FORNITURA DI AGO BOTTONUTO_AUT_ARIA16_09_25               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B84A8414FF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B84A8414FF&amp;standalone=2</a>   |
| B8516B5B15  | FARMACO LENALIDOMIDE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8516B5B15&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8516B5B15&amp;standalone=2</a>   |
| B852AB081E  | FARMACO SOLDESAM                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B852AB081E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B852AB081E&amp;standalone=2</a>   |
| B8538CFF4D  | FARMACO ADOPORT                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8538CFF4D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8538CFF4D&amp;standalone=2</a>   |
| B855386B07  | CASSETTA PER SCREENING TOSSICOLOGICO                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B855386B07&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B855386B07&amp;standalone=2</a>   |
| B8533AE3CB  | CATETERI BBRAUN USO INTERNO OSPEDALIERO                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8533AE3CB&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8533AE3CB&amp;standalone=2</a>   |
| B853401848  | CATETERI TELEFLEX USO INTERNO OSPEDALIERO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B853401848&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B853401848&amp;standalone=2</a>   |
| B858A9BF89  | IMPIANTO MANDIBOLARE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B858A9BF89&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B858A9BF89&amp;standalone=2</a>   |
| B8593968BD  | FARMACO OCREVUS                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8593968BD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8593968BD&amp;standalone=2</a>   |
| B85AA7479D  | SINTESI VASALE/TISSUTALE LOTTO 1.2                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B85AA7479D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B85AA7479D&amp;standalone=2</a>   |
| B85B13BF5F  | MEDICAZIONE ASSORB. TRACHEOT.                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B85B13BF5F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B85B13BF5F&amp;standalone=2</a>   |
| B8613F9B71  | MATERIALE INTERVENTI ENDOSCOPIA                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8613F9B71&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8613F9B71&amp;standalone=2</a>   |
| B86294C45C  | SISTEMA TRASPORTO CUORE PARAGONIX SHERPAK                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86294C45C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86294C45C&amp;standalone=2</a>   |
| B86382A92A  | DMSO_ID 2007700025                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86382A92A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86382A92A&amp;standalone=2</a>   |
| B8642A4E6A  | SET X TRACHEOSTOMIA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8642A4E6A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8642A4E6A&amp;standalone=2</a>   |
| B864790E33  | ELETTROCATETERE EPICARDIO                                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B864790E33&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B864790E33&amp;standalone=2</a>   |
| B8671ACE23  | CANNULA NASALE OSSIGENOTERAPIA                            | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8671ACE23&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8671ACE23&amp;standalone=2</a>   |
| B86766108D  | FARMACO REZZAYO                                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86766108D&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86766108D&amp;standalone=2</a>   |
| B86985DC01  | MICROAGO PER PRELIEVO NEONATALE_FRANCHIGIA                | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86985DC01&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86985DC01&amp;standalone=2</a>   |
| B86B6C211A  | CRYOTOP_ID_207850902                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86B6C211A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86B6C211A&amp;standalone=2</a>   |
| B86BED4A02  | MANIPOLO DOLPHIN                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86BED4A02&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86BED4A02&amp;standalone=2</a>   |
| B86DC78FD1  | CANNULA OROFARINGEA                                       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86DC78FD1&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86DC78FD1&amp;standalone=2</a>   |
| B86DDCB794  | TRAPANO CORNEALE                                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86DDCB794&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86DDCB794&amp;standalone=2</a>   |
| B86E60D81B  | LAMA SEGA OSCILLANTE                                      | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86E60D81B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B86E60D81B&amp;standalone=2</a>   |
| B871AFA519  | garza 10x20                                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B871AFA519&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B871AFA519&amp;standalone=2</a>   |
| B871B61A17  | ORGANIZZATORE DI SUTURE                                   | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B871B61A17&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B871B61A17&amp;standalone=2</a>   |
| B8741DFDDD  | SIDERAL GOCCE E SIDERAL FORTE                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8741DFDDD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8741DFDDD&amp;standalone=2</a>   |
| B87461BC69  | CONNET C OPTIROL_ID207913741                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87461BC69&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87461BC69&amp;standalone=2</a>   |
| B87687771B  | PROTESI VASCOLARI                                         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87687771B&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87687771B&amp;standalone=2</a>   |
| B83190B48A  | CIRCUITO PER DRENAGGIO VENOSO                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83190B48A&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B83190B48A&amp;standalone=2</a>   |
| B878D75DFD  | ANSA POLIPECTOMIA_ID208020330                             | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B878D75DFD&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B878D75DFD&amp;standalone=2</a>   |
| B87988B3FE  | FARMACO TRULICITY.                                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87988B3FE&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87988B3FE&amp;standalone=2</a>   |



| CIG        | OGGETTO                                    | LINK BDNCP                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B87B575052 | OSSIGENATORE ECMO ALONE PEDIATRICO         | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87B575052&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87B575052&amp;standalone=2</a> |
| B87C250C20 | SET SPECULUM AURICOLARI                    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87C250C20&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87C250C20&amp;standalone=2</a> |
| B87E2CCAB5 | DM TERAPIA DOLORE                          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87E2CCAB5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87E2CCAB5&amp;standalone=2</a> |
| B87EF0C69F | OSSIGENO E MISCELE VARIE EURO 10.000,00    | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87EF0C69F&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B87EF0C69F&amp;standalone=2</a> |
| B8852ADE01 | ELETTRODO X ELETTROTHERAPIA FARINGEA       | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8852ADE01&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8852ADE01&amp;standalone=2</a> |
| B885D97FAF | LATTE NEPHEA                               | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B885D97FAF&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B885D97FAF&amp;standalone=2</a> |
| B88CB4B758 | PROVOX                                     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B88CB4B758&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B88CB4B758&amp;standalone=2</a> |
| B88E0D90F3 | VITE DI FISSAGGIO TI.LUNG                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B88E0D90F3&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B88E0D90F3&amp;standalone=2</a> |
| B89039AEF8 | TUBO PER LAVAGGIO CON POMPA OLYMPUS        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89039AEF8&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89039AEF8&amp;standalone=2</a> |
| B890906864 | OLIO DI SILICONE                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B890906864&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B890906864&amp;standalone=2</a> |
| B890A69D57 | FILTRO C VALVOLA AUTOUMIDIFICANTE          | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B890A69D57&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B890A69D57&amp;standalone=2</a> |
| B890B63BA6 | CATETERE SPEEDICATH                        | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B890B63BA6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B890B63BA6&amp;standalone=2</a> |
| B891AF984E | STRUMENTARIO MONOUSO VARIO                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B891AF984E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B891AF984E&amp;standalone=2</a> |
| B8953CDD80 | BB RACK ACCIAIO 12 SCATOLE                 | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8953CDD80&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B8953CDD80&amp;standalone=2</a> |
| B896DFEAD5 | SISTEMI PER FISSAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B896DFEAD5&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B896DFEAD5&amp;standalone=2</a> |
| B897A34E7C | FARMACO CLOPIXOL                           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B897A34E7C&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B897A34E7C&amp;standalone=2</a> |
| B899E9B8C6 | CEROTTO TELA IN ROCCHETTO                  | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B899E9B8C6&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B899E9B8C6&amp;standalone=2</a> |
| B89B311B4E | FARMACI NEVIRAPINA, CREONIPPE, ALENDRONATO | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89B311B4E&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89B311B4E&amp;standalone=2</a> |
| B89CAA7208 | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA MEDELA           | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89CAA7208&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89CAA7208&amp;standalone=2</a> |
| B89CB2BEF2 | PRODOTTI FARMACIA ESTERNA PIERRE FABRE     | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89CB2BEF2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89CB2BEF2&amp;standalone=2</a> |
| B89CA7ACE2 | CATERI TROCAR                              | <a href="https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89CA7ACE2&amp;standalone=2">https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B89CA7ACE2&amp;standalone=2</a> |