

PROVA NON ESTRATTA
Giada Lazzari

15



PROVA PRATICA A

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Rispondere risposta corretta
1	L'atassia è: A. La differenza del diametro delle pupille B. La perdita della capacità di parlare C. L'incapacità di scrivere D. La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari	
2	Individui le azioni da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente diabetico insulino-dipendente: A. Istruire la persona assistita circa lo scopo della dieta e dell'attività fisica B. Istruire la persona assistita circa la modalità di somministrazione dell'insulina C. Istruire la persona assistita al fine di riconoscere i segni e sintomi di ipoglicemia e iperglicemia D. Tutte le risposte sono corrette	
3	Nell'utilizzo di farmaci LASA (look-alike/sound-alike) è raccomandato: A. Utilizzare sonde gastriche di piccolo calibro B. Prevedere il controllo di due operatori C. Utilizzare solo soluzione fisiologica per la diluizione D. Infondere in meno di 30 minuti	
4	Durante la ventilazione CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree) con scalfandro l'infermiere deve assicurarsi che: A. Il paziente sia in posizione seduta e toglia l'interfaccia B. Lo scalfandro sia costantemente gonfio C. La PEEP (Pressione di fine espirazione) sia normofunzionante D. Tutte le precedenti	
5	Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea ? A. NRS (Numerical Rating Scale) B. Braden C. Glasgow D. Stratify	
6	Ad un paziente si devono somministrare 25 mg di furosemide; avendo a disposizione un flacone di 100 ml con furosemide all'1%, quanti ml devono essere somministrati? A. 2,5 ml B. 25 ml C. 50 ml D. 10 ml	
7	Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la medicazione dell'exit-site: A. Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni B. Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni C. Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede D. Tutte le risposte sono corrette	
8	La pianificazione assistenziale infermieristica: A. Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi B. Si applica solo quando è necessario C. Si basa sul processo di assistenza infermieristica D. Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale	

	Quesito	Rispondere risposta corretta
9	Individui quali tra i presidi in elenco NON sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita: A. Bendaggio chirurgico compressivo B. Spondine e ferma-caviglie C. Ferma-polsi e cintura pelvica D. Cintura addominale e ferma-polsi	
10	La prescrizione verbale (compresa quella telefonica) della terapia è sconsigliata perché genera facilmente errori e deve essere limitata a situazioni di emergenza/urgenza. In caso di prescrizione verbale si ricorre al read back/repeat back che prevede: A. Che l'interlocutore ripeta tutta la prescrizione verbale e chieda conferma B. Che l'interlocutore ripeta nome del farmaco e dosaggio C. Che l'interlocutore attenda una mail di conferma D. Che il medico ripeta almeno tre volte nome del farmaco e modalità di diluizione	
11	Nella legge N. 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" si specifica che: A. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle Forze dell'Ordine D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente	
12	Il dolo si caratterizza per: A. Imperizia nello svolgere un atto B. Non volontarietà nel compiere un atto C. Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline D. Volontarietà nella condotta offensiva	
13	Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco? A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...] B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco	

14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Le convinzioni religiose B. Le opinioni politiche C. L'origine razziale ed etnica D. Tutte le precedenti 	
15	<p>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
16	<p>Elenchi almeno cinque segni/sintomi che si possono presentare nell'ictus cerebrale</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
17	<p>Elencare le azioni preventive per le persone assistite ad elevato rischio o con Lesioni da Pressione:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	

PROVA ESTRATTA
Code Lezioni

19



PROVA PRATICA B

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Rispondere risposta corretta
1	<p>La definizione di ematemesi è:</p> <p>A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse B. Emissione di sangue dal retto C. Emissione di sangue con le feci D. Emissione di sangue con il vomito</p>	
2	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia con anticoagulante orale:</p> <p>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti D. Tutte le risposte sono corrette</p>	
3	<p>Se bisogna diluire un farmaco con soluzione fisiologica (NaCl 0,9%) è importante:</p> <p>A. Conoscere l'età del paziente B. Conoscere la glicemia del paziente C. Conoscere l'emogruppo del paziente D. Conoscere il rapporto ml fisiologica/mg del farmaco</p>	
4	<p>La ventilazione non invasiva è una metodica che si realizza con:</p> <p>A. Tubo endotracheale B. Cannula tracheostomica C. Maschera nasale/facciale/oro-nasale/scafandro D. Nessuna delle precedenti</p>	
5	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell' integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale) B. Braden C. Glasgow D. Stratify</p>	
6	<p>Aspirando in una siringa una fiala da 10 ml di lidocaina al 2% quanti mg di lidocaina si ottengono nel liquido aspirato?</p> <p>A. 200 mg B. 2 mg C. 100 mg D. 0.2 mg.</p>	
7	<p>Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale:</p> <p>A. Pneumotorace B. Trombosi C. Flebite D. Settlicemia</p>	

	Quesito	Rispondere risposta corretta
8	<p>Per Counseling si intende:</p> <p>A. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche infermieristiche B. Un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale C. Un processo che attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona e le figure di riferimento, a risolvere e gestire i problemi ed a prendere decisioni D. Un intervento che previene la malattia per evitare le cure riabilitative</p>	
9	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" a cura della FNOPI del 2019 all'art. 35 (contenzione) dice :</p> <p>A. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato B. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale C. L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea D. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'assistito</p>	
10	<p>La prescrizione verbale (compresa quella telefonica) della terapia è sconsigliata perché genera facilmente errori e deve essere limitata a situazioni di emergenza/urgenza. In caso di prescrizione verbale si ricorre al read back/repeat back che prevede:</p> <p>A. Che l'interlocutore ripeta tutta la prescrizione verbale e chiedi conferma B. Che l'interlocutore ripeta nome del farmaco e dosaggio C. Che l'interlocutore attenda una mail di conferma D. Che il medico ripeta almeno tre volte nome del farmaco e modalità di diluizione.</p>	
11	<p>Nella legge N. 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" si specifica che:</p> <p>A. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle Forze dell'Ordine D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</p>	
12	<p>Il dolo si caratterizza per:</p> <p>A. Imperizia nello svolgere un atto B. Non volontarietà nel compiere un atto C. Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline D. Volontarietà nella condotta offensiva</p>	

13	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p>	
14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose</p> <p>B. Le opinioni politiche</p> <p>C. L'origine razziale ed etnica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
15	<p>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
16	<p>Elenchi almeno cinque caratteristiche del dolore che l'infermiere indaga quando il paziente riferisce di avere dolore:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
17	<p>Elenchi le caratteristiche e gli elementi valutativi della Scala di Glasgow:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

PROVA NON ESTRATTA
Giudo Lezzeri

23



PROVA PRATICA C

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>La definizione di emottisi è:</p> <p>A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse B. Emissione di sangue dal retto C. Emissione di sangue con le feci D. Emissione di sangue con il vomito</p>	
2	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <p>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti D. Tutte le risposte sono corrette</p>	
3	<p>E' possibile somministrare i farmaci attraverso la PEG (gastrostomia endoscopica percutanea), seguendo alcuni accorgimenti:</p> <p>A. Prima di somministrare il farmaco occorre sospendere momentaneamente la nutrizione B. Preferire formule farmaceutiche liquide, in caso di somministrazione di compresse queste andranno finemente frantumate e diluite con 10-15 ml di acqua C. Somministrare un farmaco alla volta e irrigare la sonda dopo ogni somministrazione D. Tutte le precedenti</p>	
4	<p>La maschera per ossigenoterapia Venturi permette:</p> <p>A. L'erogazione di flusso di ossigeno predeterminato B. Di ottenere un FIO2 (frazione inspiratoria di ossigeno) desiderata grazie all'utilizzo di appositi raccordi C. Di raggiungere un FIO2 (frazione inspiratoria di ossigeno) del 60% D. Tutte le precedenti</p>	
5	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell' integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale) B. Braden C. Glasgow D. Stratify</p>	
6	<p>Un paziente deve assumere 50 mg di antibiotico in sospensione orale, avendo a disposizione il dosaggio di 600 mg in 60 ml , quanti ml devono essere somministrati:</p> <p>A. 5 ml B. 15 ml C. 0.5 ml D. 10 ml</p>	
7	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <p>A. Con tecnica asettica B. Non più frequentemente di 96 ore per le infuzioni continue C. Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali D. Tutte le risposte sono corrette</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>I contenuti del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche:</p> <p>A. Concorrono, con gli ordinamenti didattici e il profilo professionale a definire il campo di attività e di responsabilità della professione infermieristica B. Sono redatti dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche per fornire indirizzo e per la valutazione, dal punto di vista deontologico, dell'esercizio della professione infermieristica C. Sono vincolanti per tutti gli iscritti agli Ordini delle Professioni Infermieristiche, che dunque possono essere sanzionati in base a inosservanze che tengano conto della volontarietà della condotta, della gravità e della reiterazione in contrasto con il decoro e la dignità professionale D. Tutte le precedenti</p>	
9	<p>Prima di effettuare la Contenzione fisica su pazienti ospedalizzati, l'infermiere deve riportare sulla documentazione infermieristica che:</p> <p>A. Sono stati tentati altri interventi meno restrittivi B. C'è la prescrizione del medico per attuare la contenzione C. L'intervento è attuato considerando le condizioni generali del paziente D. Tutte le precedenti risposte sono esatte.</p>	
10	<p>La prescrizione verbale (compresa quella telefonica) della terapia è sconsigliata perché genera facilmente errori e deve essere limitata a situazioni di emergenza/urgenza. In caso di prescrizione verbale si ricorre al read back/repeat back che prevede:</p> <p>A. Che l'interlocutore ripeta tutta la prescrizione verbale e chieda conferma B. Che l'interlocutore ripeta nome del farmaco e dosaggio C. Che l'interlocutore attenda una mail di conferma D. Che il medico ripeta almeno tre volte nome del farmaco e modalità di diluizione.</p>	
11	<p>Nella legge N. 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" si specifica che:</p> <p>A. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle Forze dell'Ordine D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</p>	
12	<p>Il dolo si caratterizza per:</p> <p>A. Imperizia nello svolgere un atto B. Non volontarietà nel compiere un atto C. Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline D. Volontarietà nella condotta offensiva</p>	

13	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p>	
14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose</p> <p>B. Le opinioni politiche</p> <p>C. L'origine razziale ed etnica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
15	<p>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
16	<p>Elencare almeno cinque azioni da compiere in caso di necessità di somministrazione di emocomponenti al fine di evitare il rischio trasfusionale ABO:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
17	<p>Elenchi almeno cinque interventi da mettere in atto nella gestione del catetere vescicale a permanenza posizionato in una persona assistita che deambula:</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

27



CORRETTORE PROVA PRATICA A

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Rispondere risposta corretta
1	L'atassia è: A. La differenza del diametro delle pupille B. La perdita della capacità di parlare C. L'incapacità di scrivere D. La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari	D
2	Individui le azioni da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente diabetico insulino-dipendente: A. Istruire la persona assistita circa lo scopo della dieta e dell'attività fisica B. Istruire la persona assistita circa la modalità di somministrazione dell'insulina C. Istruire la persona assistita al fine di riconoscere i segni e sintomi di ipoglicemia e iperglicemia D. Tutte le risposte sono corrette	D
3	Nell'utilizzo di farmaci LASA (look-alike/sound-alike) è raccomandato: A. Utilizzare sonde gastriche di piccolo calibro B. Prevedere il controllo di due operatori C. Utilizzare solo soluzione fisiologica per la diluizione D. Infondere in meno di 30 minuti	B
4	Durante la ventilazione CPAP (Pressione positiva continua nelle vie aeree) con scafandro l'infermiere deve assicurarsi che: A. Il paziente sia in posizione seduta e toglia l'interfaccia B. Lo scafandro sia costantemente gonfio C. La PEEP (Pressione di fine espirazione) sia normofunzionante D. Tutte le precedenti	D
5	Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea? A. NRS (Numerical Rating Scale) B. Braden C. Glasgow D. Stratify	B
6	Ad un paziente si devono somministrare 25 mg di furosemide; avendo a disposizione un flacone di 100 ml con furosemide all'1%, quanti ml devono essere somministrati? A. 2,5 ml B. 25 ml C. 50 ml D. 10 ml	A
7	Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la medicazione dell'exit-site: A. Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni B. Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni C. Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede D. Tutte le risposte sono corrette	D
8	La pianificazione assistenziale infermieristica: A. Si basa sul metodo intuitivo di risoluzione dei problemi B. Si applica solo quando è necessario C. Si basa sul processo di assistenza infermieristica D. Non si applica alle persone con alta complessità assistenziale	C

	Quesito	Rispondere risposta corretta
9	Individui quali tra i presidi in elenco NON sono riconosciuti come mezzi per la contenzione fisica della persona assistita: A. Bendaggio chirurgico compressivo B. Spondine e ferma-caviglie C. Ferma-polsi e cintura pelvica D. Cintura addominale e ferma-polsi	A
10	La prescrizione verbale (compresa quella telefonica) della terapia è sconsigliata perché genera facilmente errori e deve essere limitata a situazioni di emergenza/urgenza. In caso di prescrizione verbale si ricorre al read back/repeat back che prevede: A. Che l'interlocutore ripeta tutta la prescrizione verbale e chieda conferma B. Che l'interlocutore ripeta nome del farmaco e dosaggio C. Che l'interlocutore attenda una mail di conferma D. Che il medico ripeta almeno tre volte nome del farmaco e modalità di diluizione	A
11	Nella legge N. 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" si specifica che: A. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle Forze dell'Ordine D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente	B
12	Il dolo si caratterizza per: A. Imperizia nello svolgere un atto B. Non volontarietà nel compiere un atto C. Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline D. Volontarietà nella condotta offensiva	D
13	Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco? A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...] B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco	C

14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Le convinzioni religiose B. Le opinioni politiche C. L'origine razziale ed etnica D. Tutte le precedenti 	D
15	<p>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima del contatto con il paziente - Prima di una manovra asettica - Dopo contatto con liquido biologico - Dopo contatto con il paziente - Dopo contatto con ambiente circostante il malato <p>2 affermazioni corrette: 0.5 punti 3 affermazioni corrette: 1 punto 4 affermazioni corrette: 1.5 punti 5 affermazioni corrette: 2 punti</p>	
16	<p>Elenchi almeno cinque segni/sintomi che si possono presentare nell'ictus cerebrale</p> <ul style="list-style-type: none"> - deficit di movimento (ipostenia, paresi, plegia) - deficit del linguaggio (disartria, afasia motoria-sensitiva o afasia globale) - disfagia - deficit visivo - incontinenza (urinaria-fecale) - ritenzione urinaria - deviazione della rima orale - dolore (cefalea specie nell'ictus emorragico) - nausea- vomito - sudorazione - emi negligenza spaziale (neglet) - Disorientamento spazio temporale - Alterazioni di diverso grado dello stato di coscienza <p>2 affermazioni corrette: 0.5 punti 3 affermazioni corrette: 1 punto 4 affermazioni corrette: 1.5 punti 5 affermazioni corrette: 2 punti</p>	
17	<p>Elencare le azioni preventive per le persone assistite ad elevato rischio o con Lesioni da Pressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementare strategie per protezione della cute - fornire supplementi orali ad elevato contenuto proteico - utilizzo di superfici con scarico della pressione - cambi di posizione frequenti - Educazione sanitaria della persona assistita - Evitare ogni genere di attrito - Mantenere la cute asciutta <p>2 affermazioni corrette: 0.5 punti 3 affermazioni corrette: 1 punto 4 affermazioni corrette: 1.5 punti 5 affermazioni corrette: 2 punti</p>	

31



CORRETTORE PROVA PRATICA B

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>La definizione di ematemesi è:</p> <p>A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse B. Emissione di sangue dal retto C. Emissione di sangue con le feci D. Emissione di sangue con il vomito</p>	D
2	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia con anticoagulante orale:</p> <p>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti D. Tutte le risposte sono corrette</p>	D
3	<p>Se bisogna diluire un farmaco con soluzione fisiologica (NaCl 0,9%) è importante:</p> <p>A. Conoscere l'età del paziente B. Conoscere la glicemia del paziente C. Conoscere l'emogruppo del paziente D. Conoscere il rapporto ml fisiologica/mg del farmaco</p>	D
4	<p>La ventilazione non invasiva è una metodica che si realizza con:</p> <p>A. Tubo endotracheale B. Cannula tracheostomica C. Maschera nasale/facciale/oro-nasale/scafiandro D. Nessuna delle precedenti</p>	C
5	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale) B. Braden C. Glasgow D. Stratify</p>	B
6	<p>Aspirando in una siringa una fiala da 10 ml di lidocaina al 2% quanti mg di lidocaina si ottengono nel liquido aspirato?</p> <p>A. 200 mg B. 2 mg C. 100 mg D. 0.2 mg</p>	A
7	<p>Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale:</p> <p>A. Pneumotorace B. Trombosi C. Flebite D. Settlicemia</p>	B

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>Per Counseling si intende:</p> <p>A. Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni medico infermieristiche B. Un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono agli operatori protezione legale C. Un processo che attraverso il dialogo e l'interazione, supporta la persona e le figure di riferimento, a risolvere e gestire i problemi ed a prendere decisioni D. Un intervento che previene la malattia per evitare le cure riabilitative</p>	C
9	<p>Il "Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche" a cura della FNOPI del 2019 all'art. 35 (contenzione) dice :</p> <p>A. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico che se perseguito va attentamente monitorato B. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico di natura temporanea ed eccezionale C. L'infermiere riconosce che la contenzione non è un atto terapeutico essa ha esclusivamente carattere cautelare di natura eccezionale e temporanea D. L'infermiere riconosce che la contenzione è un atto terapeutico solo se finalizzato alla salvaguardia cautelare dell'assistito</p>	C
10	<p>La prescrizione verbale (compresa quella telefonica) della terapia è sconsigliata perché genera facilmente errori e deve essere limitata a situazioni di emergenza/urgenza. In caso di prescrizione verbale si ricorre al read back/repeat back che prevede:</p> <p>A. Che l'interlocutore ripeta tutta la prescrizione verbale e chiedi conferma B. Che l'interlocutore ripeta nome del farmaco e dosaggio C. Che l'interlocutore attenda una mail di conferma D. Che il medico ripeta almeno tre volte nome del farmaco e modalità di diluizione.</p>	A
11	<p>Nella legge N. 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" si specifica che:</p> <p>A. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle Forze dell'Ordine D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</p>	B
12	<p>Il dolo si caratterizza per:</p> <p>A. Imperizia nello svolgere un atto B. Non volontarietà nel compiere un atto C. Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline D. Volontarietà nella condotta offensiva</p>	D

13	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...] si attengono, salvo le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p style="text-align: right;">C</p>
14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose</p> <p>B. Le opinioni politiche</p> <p>C. L'origine razziale ed etnica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p> <p style="text-align: right;">D</p>
15	<p>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima del contatto con il paziente - Prima di una manovra asettica - Dopo contatto con liquido biologico - Dopo contatto con il paziente - Dopo contatto con ambiente circostante il malato/all'uscita dalla stanza <p>2 affermazioni corrette: 0.5 punti 3 affermazioni corrette: 1 punto 4 affermazioni corrette: 1.5 punti 5 affermazioni corrette: 2 punti</p>
16	<p>Elenchi almeno cinque caratteristiche del dolore che l'infermiere indaga quando il paziente riferisce di avere dolore:</p> <p>Sede Tipologia/elenco delle caratteristiche/cronico, acuto Intensità Durata Fattori che lo scatenano/insorgenza Fattori che lo alleviano Dove si irradia Espressione del viso Si modifica con la postura Si modifica con la terapia</p> <p>2 affermazioni corrette: 0.5 punti 3 affermazioni corrette: 1 punto 4 affermazioni corrette: 1.5 punti 5 affermazioni corrette: 2 punti</p>

17

Elenchi le caratteristiche e gli elementi valutativi della Scala di Glasgow:

- Valuta il livello di coscienza
- apertura degli occhi in risposta a uno stimolo oculare (apertura occhi);
- La risposta motoria a un determinato comando (risposta motoria);
- La risposta verbale a un certo stimolo vocale (risposta verbale)
- da un minimo di 3 a un massimo di 15
- il valore minimo 3 equivale alla completa incoscienza
- ogni item ha punteggio massimo di 5
- ogni item ha punteggio minimo di 3

Generali elementi di descrizione Punti 0.5

1 elemento valutativo e caratteristiche Punti 1

2 elementi valutativi e caratteristiche Punti 1.5

3 elementi valutativi e caratteristiche Punti 2

36



CORRETTORE PROVA PRATICA C

**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
INFERMIERE (Categoria D)**

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>La definizione di emottisi è:</p> <p>A. Emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse B. Emissione di sangue dal retto C. Emissione di sangue con le feci D. Emissione di sangue con il vomito</p>	A
2	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <p>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti D. Tutte le risposte sono corrette</p>	D
3	<p>E' possibile somministrare i farmaci attraverso la PEG (gastrostomia endoscopica percutanea), seguendo alcuni accorgimenti:</p> <p>A. Prima di somministrare il farmaco occorre sospendere momentaneamente la nutrizione B. Preferire formule farmaceutiche liquide, in caso di somministrazione di compresse queste andranno finemente frantumate e diluite con 10-15 ml di acqua C. Somministrare un farmaco alla volta e irrigare la sonda dopo ogni somministrazione D. Tutte le precedenti</p>	D
4	<p>La maschera per ossigenoterapia Venturi permette:</p> <p>A. L'erogazione di flusso di ossigeno predeterminato B. Di ottenere un FIO2 (frazione inspiratoria di ossigeno) desiderata grazie all'utilizzo di appositi raccordi C. Di raggiungere un FIO2 (frazione inspiratoria di ossigeno) del 60% D. Tutte le precedenti</p>	D
5	<p>Quale delle seguenti scale è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell' integrità cutanea ?</p> <p>A. NRS (Numerical Rating Scale) B. Braden C. Glasgow D. Stratify</p>	B
6	<p>Un paziente deve assumere 50 mg di antibiotico in sospensione orale, avendo a disposizione il dosaggio di 600 mg in 60 ml , quanti ml devono essere somministrati:</p> <p>A. 5 ml B. 15 ml C. 0.5 ml D. 10 ml</p>	A
7	<p>Nella corretta gestione del CVC (Catetere venoso centrale) la sostituzione delle linee infusionali deve avvenire:</p> <p>A. Con tecnica asettica B. Non più frequentemente di 96 ore per le infusioni continue C. Ogni 24 ore per le nutrizioni parenterali totali D. Tutte le risposte sono corrette</p>	D

	Quesito	Riportare risposta corretta
8	<p>I contenuti del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche:</p> <p>A. Concorrono, con gli ordinamenti didattici e il profilo professionale a definire il campo di attività e di responsabilità della professione infermieristica B. Sono redatti dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche per fornire indirizzo e per la valutazione, dal punto di vista deontologico, dell'esercizio della professione infermieristica C. Sono vincolanti per tutti gli iscritti agli Ordini delle Professioni Infermieristiche, che dunque possono essere sanzionati in base a inosservanze che tengano conto della volontarietà della condotta, della gravità e della reiterazione in contrasto con il decoro e la dignità professionale D. Tutte le precedenti</p>	D
9	<p>Prima di effettuare la Contenzione fisica su pazienti ospedalizzati, l'infermiere deve riportare sulla documentazione infermieristica che:</p> <p>A. Sono stati tentati altri interventi meno restrittivi B. C'è la prescrizione del medico per attuare la contenzione C. L'intervento è attuato considerando le condizioni generali del paziente D. Tutte le precedenti risposte sono esatte.</p>	D
10	<p>La prescrizione verbale (compresa quella telefonica) della terapia è sconsigliata perché genera facilmente errori e deve essere limitata a situazioni di emergenza/urgenza. In caso di prescrizione verbale si ricorre al read back/repeat back che prevede:</p> <p>A. Che l'interlocutore ripeta tutta la prescrizione verbale e chieda conferma B. Che l'interlocutore ripeta nome del farmaco e dosaggio C. Che l'interlocutore attenda una mail di conferma D. Che il medico ripeta almeno tre volte nome del farmaco e modalità di diluizione.</p>	A
11	<p>Nella legge N. 219 del 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" si specifica che:</p> <p>A. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle Forze dell'Ordine D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</p>	B
12	<p>Il dolo si caratterizza per:</p> <p>A. Imperizia nello svolgere un atto B. Non volontarietà nel compiere un atto C. Ignoranza di leggi, regolamenti, discipline. D. Volontarietà nella condotta offensiva</p>	D

13	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salvo le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p style="text-align: right;">C</p>
14	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose</p> <p>B. Le opinioni politiche</p> <p>C. L'origine razziale ed etnica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p> <p style="text-align: right;">D</p>
15	<p>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima del contatto con il paziente - Prima di una manovra asettica - Dopo contatto con liquido biologico - Dopo contatto con il paziente - Dopo contatto con ambiente circostante il malato <p>2 affermazioni corrette: 0.5 punti 3 affermazioni corrette: 1 punto 4 affermazioni corrette: 1.5 punti 5 affermazioni corrette: 2 punti</p>
16	<p>Elencare almeno cinque azioni da compiere in caso di necessità di somministrazione di emocomponenti al fine di evitare il rischio trasfusionale ABO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corretta identificazione attiva del paziente (generalità anagrafiche, data di prelievo, firma di chi effettua il prelievo) - Corretta identificazione del campione (generalità del pz, firma dell'operatore che preleva, ora del prelievo) - Corretta compilazione della richiesta trasfusionale (generalità del pz, dati nosologici, la data e l'ora della richiesta; identificazione e firma del medico richiedente) - Corretta esecuzione del campione di sangue soggetto ad indagini pretrasfusionali un medico ed un operatore sanitario devono procedere ai controlli di identità, corrispondenza e compatibilità immunologica teorica

<p>All'arrivo degli emocomponenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione del ricevente al letto del pz appena prima della somministrazione - Due operatori per controllo sacca e pz - Corrispondenza dei dati del pz con quelli dell'emocomponente <p>Al termine</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tracciabilità della trasfusione - Registrazione della trasfusione - Controllo eventi avversi - Segnalazione eventi avversi/alterazioni del processo <p>2 affermazioni corrette: 0.5 punti 3 affermazioni corrette: 1 punto 4 affermazioni corrette: 1.5 punti 5 affermazioni corrette: 2 punti</p>	<p>17</p> <p>Elenchi almeno cinque interventi da mettere in atto nella gestione del catetere vescicale a permanenza posizionato in una persona assistita che deambula:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igiene mani prima e dopo posizionamento - Tecnica asettica/materiale sterile - Fissaggio adeguato (ridurre mobilità/evitare trazione) - Circuito chiuso - Se disconnessione: sostituzione circuito - Attenzione pieghe/flusso di drenaggio libero - No sacca sul pavimento - Sacca sotto livello vescica - Precauzioni standard ad ogni manipolazione - Cure igieniche di routine - Non irrigare con antibiotici la vescica di routine - Prelevare campioni in modo asettico - Rimozione appena possibile - No sostituzione sistematica di cv e circuito - Osservazione del meato <p>2 affermazioni corrette: 0.5 punti 3 affermazioni corrette: 1 punto 4 affermazioni corrette: 1.5 punti 5 affermazioni corrette: 2 punti</p>
---	--