



PROVA NON ESTRATTA

11/08/2021
CME

PROVA PRATICA A

Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario LOGOPEDISTA (Categoria D)

13	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Le convinzioni religiose B. Le opinioni politiche C. L'origine razziale ed etnica D. Tutte le precedenti 	
14	<p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Prima e dopo il contatto con il paziente B. Prima di una manovra asettica C. Dopo esposizione ad un liquido biologico e con ciò che sta attorno al paziente D. Tutte le precedenti 	
15	<p>Il candidato illustri il test TFL (Test Fono-Lessicale) indicando: range di età, tipo di materiale utilizzato, abilità indagate</p> <p>-range di età di applicazione:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>-tipo di materiale utilizzato: _____</p> <p>abilità indagate: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
16	<p>Il candidato elenchi indicazione e fasi d'esecuzione della manovra di deglutizione di Mendelsohn.</p> <p>Indicazione: _____</p> <p>Fasi di Esecuzione: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
17	<p>Il candidato elenchi dettagliatamente gli eventi biomeccanici che caratterizzano la fase faringea della deglutizione.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Considerando i limiti d'età previsti dalla taratura, quale, fra le seguenti prove testali, è indicata per valutare la decodifica morfo-sintattica in un bambino di 9 anni:</p> <p>A. TROG-2 Test for Reception Of Grammar – test di comprensione grammaticale, D.V.M. Bishop – 2003</p> <p>B. TCGB Test di Comprensione Grammaticale per Bambini, Chilosi e Cipriani, 1995</p> <p>C. Prova di comprensione sintattica Strumento per la diagnosi precoce dei DSL, Stella, Pizzoli e Gialluca – 2007</p> <p>D. CO-TT Comprensione Orale Test e Trattamento, Carretti, Cornoldi, Caldarola e Tencati – 2013 – Scuola Primaria</p>	
2	<p>La presenza di “code mixing” in un bambino bilingue è indicativo di:</p> <p>A. Mancata elaborazione delle due lingue come sistemi distinti</p> <p>B. Incompleta padronanza del bambino nella L2</p> <p>C. Disturbo primario di linguaggio</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
3	<p>Secondo la classificazione linguistico - sintomatologica di Dodd (2005) la classe IV identifica:</p> <p>A. Un disordine fonologico inconsistente</p> <p>B. Processi immaturi ed insoliti insieme, non esiste variabilità dell'errore nella produzione di parole</p> <p>C. Il disordine articolatorio</p> <p>D. La disprassia verbale evolutiva</p>	
4	<p>In riferimento alla metodica PACE (Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness), quale di queste affermazioni risulta scorretta:</p> <p>A. Appartiene alle terapie pragmatico-conversazionali</p> <p>B. Ha come principale obiettivo la correttezza formale di quanto prodotto dal paziente</p> <p>C. Prevede uno scambio reale di informazioni tra paziente e terapeuta</p> <p>D. Non prevede alcuna limitazione di modalità comunicative</p>	
5	<p>In un paziente tracheostomizzato che respira spontaneamente la valvola fonatoria:</p> <p>A. Dirige l'aria attraverso le corde vocali durante la fase espiratoria</p> <p>B. Richiede la cuffiatura della cannula</p> <p>C. Impedisce al paziente di inspirare attraverso la cannula</p> <p>D. Non può essere utilizzata durante l'assunzione di alimenti per bocca</p>	
6	<p>Il trattamento del deficit fonologico nel paziente afasico:</p> <p>A. Non prevede la rottura degli schemi automatizzati</p> <p>B. È indicato in presenza di grave compromissione delle capacità di analisi visiva ortografica e di conversione ortografico-fonologica</p> <p>C. Prevede una stimolazione intensiva, ripetuta ed estremamente incalzante (drill)</p> <p>D. Non prevede il rinforzo della differenza fra produzione corretta (bersaglio) ed errore</p>	

7	<p>In base a quanto previsto dal D.M. 742 del 14 Settembre 1994 “Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista”, il Logopedista :</p> <p>A. Elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;</p> <p>B. Pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali;</p> <p>C. Propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
8	<p>Cosa si intende per Diagnosi Funzionale secondo il D.P.R. 24-02-1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”:</p> <p>A. Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico - fisico dell'alunno in situazione di handicap [...]</p> <p>B. Relazione clinica</p> <p>C. Bilancio logopedico e stesura del progetto riabilitativo</p> <p>D. Piano didattico personalizzato redatto dalla scuola</p>	
9	<p>Nello sviluppo morfo-sintattico tipico, la fase “sintattica primitiva” è caratterizzata da:</p> <p>A. Diminuzione delle parole singole in successione</p> <p>B. Aumento degli enunciati nucleari semplici, spesso incompleti</p> <p>C. Comparsa di frasi complesse incomplete</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
10	<p>A quale livello della scala DOSS (Dysphagia Outcome and Severity Scale) corrisponde una disfagia severa con necessità di alimentazione artificiale?</p> <p>A. Livello 7</p> <p>B. Livello 2</p> <p>C. Livello 5</p> <p>D. Livello 6</p>	
11	<p>Non costituisce una fase della valutazione clinica della disfagia:</p> <p>A. Valutazione morfo-dinamica delle strutture coinvolte nella deglutizione</p> <p>B. Prove di deglutizione</p> <p>C. Raccolta di dati anamnestici</p> <p>D. FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing)</p>	
12	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, anche conosciuto come Legge Gelli Bianco?</p> <p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salvo le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...]</p> <p>B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali</p> <p>C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p> <p>D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p>	



PROVA NEW ESIRATA
 11/08/2021
 CMO.

PROVA PRATICA B


**Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
 Collaboratore Professionale Sanitario
 LOGOPEDISTA (Categoria D)**

<p>13</p> <p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose B. Le opinioni politiche C. L'origine razziale ed etnica D. Tutte le precedenti</p>	
<p>14</p> <p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A. Prima e dopo il contatto con il paziente B. Prima di una manovra asettica C. Dopo esposizione ad un liquido biologico e con ciò che sta attorno al paziente D. Tutte le precedenti</p>	
<p>15</p> <p>Il candidato illustri il test TNL (Test Neuropsicologico Lessicale per l'età evolutiva) indicando: range di età, tipo di materiale utilizzato, abilità indagate</p> <p>-range di età di applicazione: _____</p> <p>-tipo di materiale utilizzato: _____</p> <p>-abilità indagate: _____</p>	
<p>16</p> <p>Il candidato elenchi indicazione e fasi d'esecuzione della manovra di deglutizione sovraglottica.</p>	
<p>17</p> <p>Il candidato elenchi dettagliatamente gli eventi biomeccanici che caratterizzano la fase faringea della deglutizione.</p>	

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Considerando i limiti d'età previsti dalla taratura, quale, fra le seguenti prove testali, è indicata per valutare la decodifica morfo-sintattica in un bambino di 3 anni e 6 mesi</p> <p>A. TOR Test di Comprensione del Testo Orale, Levorato, Roch – 2007 B. TCGB Test di Comprensione Grammaticale per Bambini, Chilosì e Cipriani, 1995 C. TFL Test Fono-Lessicale: valutazione delle abilità lessicali in età prescolare, Vicari, Marotta e Luci – 2007 D. TROG-2 Test for Reception Of Grammar – test di comprensione grammaticale, D.V.M. Bishop – 2003</p>	
2	<p>Nel caso di bambino bilingue non scolarizzato con occasionale esposizione all'italiano L2, l'indicazione più corretta da fornire a genitori con scarsa competenza in italiano è di:</p> <p>A. Parlare esclusivamente l'italiano per favorire una maggiore esposizione B. Utilizzare la propria lingua madre e favorire l'esposizione continuativa a contesti naturali di parlanti italiano C. Evitare l'esposizione all'italiano rimandandola all'ingresso nel contesto scolastico D. Nessuna delle precedenti</p>	
3	<p>Secondo la classificazione linguistico - sintomatologica di Dodd (2005) la classe II identifica:</p> <p>A. Disordine articolatorio B. Un quadro caratterizzato da una molteplicità di errori ed un alto grado di variabilità, le parole vengono prodotte spesso con errori diversi C. Processi immaturi ed insoliti insieme, non esiste variabilità dell'errore nella produzione di parole D. Ritardo fonologico</p>	
4	<p>La PACE (Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness) sfrutta:</p> <p>A. Qualunque modalità comunicativa efficace B. Una modalità esclusivamente verbale C. Modalità esclusivamente extraverbali D. Nessuna delle precedenti</p>	
5	<p>La cuffiatura della cannula tracheostomica:</p> <p>A. Previene dalle microinalazioni B. Consente la fonazione C. Migliora la clearance delle vie aeree superiori e rende più efficace il meccanismo della tosse protettiva D. Fornisce un ostacolo meccanico alla progressione di secrezioni e cibo verso l'albero tracheo-bronchiale</p>	
6	<p>Nel paziente afasico la mapping therapy è indicata per:</p> <p>A. Deficit d'accesso lessicale B. Disturbo pragmatico C. Deficit morfosintattici D. Disturbo articolatorio</p>	

7	<p>In base a quanto previsto dal D.M. 742 del 14 Settembre 1994 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista", il Logopedista :</p> <p>A. Elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile B. Pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali C. Propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia D. Tutte le precedenti</p>	
8	<p>Cosa si intende per Diagnosi Funzionale secondo il D.P.R. 24-02-1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap":</p> <p>A. Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico - fisico dell'alunno in situazione di handicap [...] B. Relazione clinica C. Bilancio logopedico e stesura del progetto riabilitativo D. Piano didattico personalizzato redatto dalla scuola</p>	
9	<p>Nello sviluppo morfo-sintattico tipico, la fase "sintattica primitiva" è caratterizzata da:</p> <p>A. Diminuzione delle parole singole in successione B. Aumento degli enunciati nucleari semplici, spesso incompleti C. Comparsa di frasi complesse incomplete D. Tutte le precedenti</p>	
10	<p>A quale livello della scala DOSS (Dysphagia Outcome and Severity Scale) corrisponde una disfagia severa con necessità di alimentazione artificiale?</p> <p>A. Livello 7 B. Livello 2 C. Livello 5 D. Livello 6</p>	
11	<p>Non costituisce una fase della valutazione clinica della disfagia:</p> <p>A. Valutazione morfo-dinamica delle strutture coinvolte nella deglutizione B. Prove di deglutizione C. Raccolta di dati anamnestici D. FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing)</p>	
12	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salvo le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...] B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p>	



PROVA ESICATA
 11/08/2021


PROVA PRATICA C

Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario
LOGOPEDISTA (Categoria D)

15	<p>Il candidato illustri il test "Bus Story Test" indicando: range di età, tipo di materiale utilizzato, abilità indagate</p> <p>-range di età di applicazione:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>-tipo di materiale utilizzato:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>-abilità indagate:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
16	<p>Il candidato elenchi indicazione e fasi d'esecuzione della manovra di deglutizione forzata.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
17	<p>Il candidato elenchi dettagliatamente gli eventi biomeccanici che caratterizzano la fase faringea della deglutizione.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Considerando i limiti d'età previsti dalla taratura, quale prova testale è indicata per valutare la decodifica lessicale in un bambino di 11 anni:</p> <p>A. TROG-2 Test for Reception Of Grammar, D.V.M. Bishop – 2003 B. TFL Test Fono-Lessicale, Vicari, Marotta e Luci – 2007 C. Prova di comprensione sintattica Strumento per la diagnosi precoce dei DSL, Stella, Pizzoli e Gialluca-2007 D. PPVT-R Peabody Picture Vocabulary Test – Revised, Dunn, Leota e Dunn, 2000 – adattamento italiano e standardizzazione a cura di Stella, Pizzoli, Tressoldi</p>	
2	<p>Nel caso di un bambino bilingue con disturbo primario di linguaggio l'esposizione ad un contesto bilingue:</p> <p>A. E' sempre un fattore di rischio B. Non complica necessariamente il processo di acquisizione linguistica C. Influenza esclusivamente l'acquisizione del vocabolario D. Nessuna delle precedenti</p>	
3	<p>Secondo la classificazione linguistico - sintomatologica di Dodd (2005) la classe III identifica:</p> <p>A. Disprassia verbale evolutiva B. Disordine fonologico inconsistente C. Disordine fonologico consistente D. Disordine articolatorio</p>	
4	<p>La PACE (Promoting Aphasics' Communicative Effectiveness) prevede:</p> <p>A. Uno scambio reale di informazioni B. La libera scelta di un canale comunicativo C. Feedback legati all'adeguatezza comunicativa D. Tutte le precedenti</p>	
5	<p>La tappatura della cannula tracheostomica scuffiata comporta:</p> <p>A. Aumento della sensibilità faringo - laringea B. Minor efficacia della tosse riflessa in caso di inalazione C. Impossibilità alla comunicazione verbale D. Impossibilità all'alimentazione per bocca</p>	
6	<p>L'SFA (Semantic Feature Analysis) è:</p> <p>A. Una terapia che prevede esercizi sui campi semantici (classificazioni; seriazioni e ricerca di intrusi) B. Una metodica che prevede la denominazione delle caratteristiche semantiche di uno stimolo presentato visivamente (nome o verbo) C. Una metodica che prevede l'indicazione di uno stimolo visivo denominato dal terapeuta D. Una metodica che prevede l'associazione tra figura e parola scritta</p>	
7	<p>In base a quanto previsto dal D.M. 742 del 14 Settembre 1994 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del logopedista", il Logopedista:</p> <p>A. Elabora, anche in équipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile; B. Pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali; C. Propone l'adozione di ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia; D. Tutte le precedenti</p>	

8	<p>Cosa si intende per Diagnosi Funzionale secondo il D.P.R. 24-02-1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap":</p> <p>A. Descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico - fisico dell'alunno in situazione di handicap [...] B. Relazione clinica C. Bilancio logopedico e stesura del progetto riabilitativo D. Piano didattico personalizzato redatto dalla scuola</p>	<p>Nello sviluppo morfo-sintattico tipico, la fase "sintattica primitiva" è caratterizzata da:</p> <p>A. Diminuzione delle parole singole in successione B. Aumento degli enunciati nucleari semplici, spesso incompleti C. Comparsa di frasi complesse incomplete D. Tutte le precedenti</p>
9	<p>A quale livello della scala DOSS (Dysphagia Outcome and Severity Scale) corrisponde una disfagia severa con necessità di alimentazione artificiale?</p> <p>A. Livello 7 B. Livello 2 C. Livello 5 D. Livello 6</p>	<p>Non costituisce una fase della valutazione clinica della disfagia:</p> <p>A. Valutazione morfo-dinamica delle strutture coinvolte nella deglutizione B. Prove di deglutizione C. Raccolta di dati anamnestici D. FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing)</p>
10	<p>Quale dei seguenti passaggi appartiene all'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n°24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie", anche conosciuta come Legge Gelli Bianco?</p> <p>A. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie [...], si attengono, salvo le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida [...] B. [...] in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico assistenziali C. Tutte le risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco D. Nessuna delle risposte precedenti appartengono all'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n°24 Gelli-Bianco</p>	<p>Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari:</p> <p>A. Le convinzioni religiose B. Le opinioni politiche C. L'origine razziale ed etnica D. Tutte le precedenti</p>
11	<p>Quali tra quelli descritti sono tra i momenti indicati dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</p> <p>A. Prima e dopo il contatto con il paziente B. Prima di una manovra asettica C. Dopo esposizione ad un liquido biologico e con ciò che sta attorno al paziente D. Tutte le precedenti</p>	