

PROVA ESTRATTA *Leopoldo*



Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio Sanitario:



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII



PROVA SCRITTA A

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di


n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti e dei funzionari – ruolo sanitario



Quesito		Riportare risposta corretta
1	Cosa indica il termine dispnea: A. Respiro normale fisiologico B. Assenza di respiro dovuta a un atto volontario C. Difficoltà respiratoria, il paziente può riferire fame d'aria e fiato corto D. Insufficienza renale	
2	In presenza di insufficienza renale, i principali nutrienti da monitorare sono: A. Gli zuccheri semplici B. I carboidrati complessi C. Le proteine D. I grassi saturi	
3	Quale delle seguenti è una scala di rilevazione del rischio di compromissione dell'integrità cutanea? A. NRS (Numerical Rating Scale) B. Braden C. Glasgow D. Conley	
4	Dopo l'inserzione del Catetere Venoso Centrale (CVC) è necessario: A. Posizionare medicazione sterile B. Sostituire la medicazione almeno ogni 5-7 giorni C. Fissare il CVC con i punti di sutura oppure con sistema sutureless D. Tutte le risposte sono corrette	
5	Ogni volta che si procede all'incannulamento di una vena periferica, bisogna verificare e privilegiare le vene che: A. Siano superficiali, facilmente palpabili e sufficientemente sviluppate B. Non siano dolenti, non presentino ematomi, e non siano sclerosate C. Preferibilmente non situate a livello di pieghe anatomiche D. Tutte le risposte sono corrette	
6	Per eseguire l'urinocoltura da catetere vescicale a permanenza è necessario: A. Raccogliere urine fresche previo clampaggio del tubo del catetere B. Disconnettere il catetere dal sistema di raccolta e raccogliere urine fresche C. Raccogliere il campione perforando la sacca di raccolta urine connessa al catetere D. Rimuovere il catetere vescicale a permanenza ed eseguire un cateterismo estemporaneo	




7	Quale tra le affermazioni elencate, relative all'uso dei guanti non sterili, NON è corretta: A. L'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani B. Occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani C. Occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario D. Occorre utilizzare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso	
8	La rivalutazione del dolore dopo somministrazione di farmaci antalgici deve avvenire: A. Non è necessaria nessuna rivalutazione B. Dopo due ore indipendentemente dal farmaco utilizzato e dalla via di somministrazione C. Dopo 30 minuti dalla somministrazione parenterale di un farmaco o dopo 60 minuti dall'assunzione orale di un farmaco D. Va effettuata solo in caso di somministrazione del farmaco per via parenterale	
9	L'anisocoria è: A. La differente ampiezza del diametro delle pupille B. La perdita della capacità di parlare C. L'incapacità di scrivere D. La mancata coordinazione nell'esecuzione dei movimenti	
10	Che funzione ha il liquor: A. Nutre il sistema nervoso centrale B. Protegge Sistema Nervoso Centrale (SNC) e Sistema Nervoso Periferico (SNP) da traumi di tipo compressivo C. Regola la pressione endocranica D. Tutte le risposte sono corrette	
11	È possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo B Rh negativo ad un paziente di gruppo: A. Gruppo 0 Rh positivo B. Gruppo A Rh positivo C. Gruppo 0 Rh negativo D. Gruppo B Rh positivo	
12	Un paziente deve assumere per via orale 8 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 10 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati? A. 4 millilitri B. 8 millilitri C. 10 millilitri D. 16 millilitri	



13	Come può essere definito un NEAR MISS: A. Un evento che ha determinato la morte del paziente B. Un evento pianificato in ambito sanitario C. Un qualsiasi evento che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute, ma non lo ha prodotto D. Un evento che ha prodotto un danno grave alla salute	
14	Quali sono i cinque segni di infiammazione di un'area lesionata: A. Eritema, calore, edema, dolore, funzionalità compromessa B. Eritema, pallore, disidratazione, dolore, funzionalità compromessa C. Eritema, cute algida, escara, dolore, funzionalità compromessa D. Edema, calore, tachicardia, reazione allergica, funzionalità compromessa	
15	Con esito sensibile all'assistenza infermieristica (Nursing Sensitive Outcome) si intende: A. Aspetti dell'esperienza, del comportamento e dello stato di salute del paziente che sono determinati in tutto o in parte dall'assistenza infermieristica ricevuta, con variazioni che dipendono dalla qualità e della quantità dell'assistenza stessa. B. Cambiamento misurabile nello stato di salute del paziente correlato alle prestazioni infermieristiche C. Indicatori che riflettono l'impatto degli interventi infermieristici sui risultati D. Tutte le risposte sono corrette	
16	Le Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) sono: A. Infezioni che interessano prevalentemente il personale sanitario B. Infezioni acquisite in ospedale o altri ambiti assistenziali correlate al ricovero, insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente C. Infezioni non associate ad un'attività assistenziale D. Infezioni che non si possono prevenire	
17	Secondo il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere", l'infermiere: A. Contribuisce alla formazione del personale di supporto B. Ha competenza esclusiva in materia di formazione del personale di supporto C. Non contribuisce alla formazione del personale di supporto in quanto competenza esclusiva del personale di supporto medesimo D. Nessuna delle precedenti	



18	Sulla "SUPERVISIONE E SICUREZZA" l'art. 11 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 precisa quanto segue: A. L'ambito della Sicurezza non è trattato dal Codice Deontologico B. L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità C. L'Infermiere si forma e chiede supervisione solo durante il periodo di inserimento D. L'Infermiere non può chiedere supervisione	
19	Durante le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) quale è il rapporto compressioni/ventilazioni corretto? (IRC, LG 2021) A. 45 compressioni/ 1 ventilazione B. 15 compressioni/ 2 ventilazioni C. 5 compressioni/ 1 ventilazione D. 30 compressioni/ 2 ventilazioni	
20	Per quali delle seguenti patologie esiste vaccino? A. Morbillo B. Epatite B C. SARS-CoV-2 (COVID-19) D. Tutte le risposte sono corrette	
21	Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato ex GDPR (General Data Protection Regulation), definisce dati particolari: A. Le convinzioni religiose B. Le opinioni politiche C. L'origine razziale ed etnica D. Tutte le risposte sono corrette	
22	Indicare tre principali manifestazioni cliniche del paziente con embolia polmonare: ----- ----- ----- ----- -----	



23	Elencare tre interventi preventivi per le persone assistite ad elevato rischio o con Lesioni da Pressione: _____ _____ _____ _____ _____
24	Indicare tre fattori di rischio che possono condurre alla caduta accidentale in ambito assistenziale _____ _____ _____ _____ _____

PROVA NON ESTRATTA

Sebastiano



Ospedale
di Bergamo

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII



PROVA SCRITTA B

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti e dei funzionari – ruolo sanitario



Quesito		Riportare risposta corretta
1	Cosa descrive l'ortopnea? A. La necessità di assumere la posizione seduta o eretta per alleviare la dispnea B. La sensazione soggettiva di difficoltà a respirare con tachipnea C. L'alterazione della marcia del paziente D. La condizione di iperventilazione associata a ipocapnia	
2	In presenza di accertata disfagia ai soli liquidi è indicato: A. Assumere liquidi per via orale B. Assumere per via orale liquidi addensati o acqua gelificata C. Assumere tanta frutta come sola fonte di idratazione D. Sospendere qualsiasi tipo di alimentazione per via orale	
3	Quali elementi prende in considerazione la Scala di Glasgow del Coma (CGS)? A. Apertura degli occhi – riflesso oculo-vestibolare B. Apertura degli occhi – risposta verbale – risposta motoria C. Riflesso corneale – risposta verbale - deglutizione D. Risposta motoria – riflesso corneale - afasia	
4	Dopo l'inserzione del Catetere Venoso Centrale (CVC) è necessario: A. Posizionare medicazione sterile B. Sostituire la medicazione almeno ogni 5-7 giorni C. Fissare il CVC con i punti di sutura oppure con sistema sutureless D. Tutte le risposte sono corrette	
5	Quando si effettua il prelievo di sangue tramite catetere venoso periferico quale dispositivo di protezione individuale si deve indossare: A. Guanti sterili B. Guanti puliti C. Camice sterile D. Nessun dispositivo	
6	Quale è la principale complicanza in presenza di persona assistita con catetere vescicale a lunga permanenza: A. Infezione vie urinarie B. Anuria C. Allettamento D. Stipsi	
7	L'uso dei guanti sostituisce l'igiene delle mani? A. No B. Si C. Si e si possono igienizzare i guanti stessi senza sostituirli per tutta la giornata lavorativa D. Si, se si usa il doppio guanto	



8	Quale tra le seguenti raccomandazioni inerenti alla prevenzione delle lesioni da pressione è corretta: A. Assicurare l'idratazione attraverso un'adeguata assunzione di liquidi B. Utilizzare disinfettante nell'igiene quotidiana C. Frizionare/massaggiare energicamente in corrispondenza delle prominenze ossee D. Cambiare la biancheria del letto ad orari prestabiliti	
9	Per miosi si intende: A. La diminuzione del diametro della pupilla B. Un'alterazione del miocardio su base infiammatoria C. La differente ampiezza del diametro delle pupille D. Una condizione in cui il diametro della pupilla supera i 15 mm	
10	Il diaframma è: A. Un muscolo respiratorio B. Una membrana polmonare C. Una membrana oculare D. Nessuna delle precedenti	
11	È possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo B Rh negativo ad un paziente di gruppo: A. Gruppo 0 Rh positivo B. Gruppo A Rh positivo C. Gruppo 0 Rh negativo D. Gruppo B Rh positivo	
12	Un paziente deve assumere per via orale 8 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 10 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati? A. 4 millilitri B. 8 millilitri C. 10 millilitri D. 16 millilitri	
13	Come può essere definito un NEAR MISS: A. Un evento che ha determinato la morte del paziente B. Un evento pianificato in ambito sanitario C. Un qualsiasi evento che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute, ma non lo ha prodotto D. Un evento che ha prodotto un danno grave alla salute	
14	Quali sono i cinque segni di infiammazione di un'area lesionata: A. Eritema, calore, edema, dolore, funzionalità compromessa B. Eritema, pallore, disidratazione, dolore, funzionalità compromessa C. Eritema, cute algida, escara, dolore, funzionalità compromessa D. Edema, calore, tachicardia, reazione allergica, funzionalità compromessa	



15	Con esito sensibile all'assistenza infermieristica (Nursing Sensitive Outcome) si intende: A. Aspetti dell'esperienza, del comportamento e dello stato di salute del paziente che sono determinati in tutto o in parte dall'assistenza infermieristica ricevuta, con variazioni che dipendono dalla qualità e della quantità dell'assistenza stessa. B. Cambiamento misurabile nello stato di salute del paziente correlato alle prestazioni infermieristiche. C. Misure e indicatori che riflettono l'impatto degli interventi infermieristici sui risultati D. Tutte le risposte sono corrette	
16	Le Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) sono: A. Infezioni che interessano prevalentemente il personale sanitario B. Infezioni acquisite in ospedale o altri ambiti assistenziali correlate al ricovero, insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente C. Infezioni non associate ad un'attività assistenziale D. Infezioni che non si possono prevenire	
17	Secondo il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere", l'infermiere: A. Contribuisce alla formazione del personale di supporto B. Ha competenza esclusiva in materia di formazione del personale di supporto C. Non contribuisce alla formazione del personale di supporto in quanto competenza esclusiva del personale di supporto medesimo D. Nessuna delle precedenti	
18	Sulla "SUPERVISIONE E SICUREZZA" l'art. 11 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 precisa quanto segue: A. L'ambito della Sicurezza non è trattato dal Codice Deontologico B. L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità C. L'Infermiere si forma e chiede supervisione solo durante il periodo di inserimento D. L'Infermiere non può chiedere supervisione	
19	Durante le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) quale è il rapporto compressioni/ventilazioni corretto? (IRC, LG 2021) A. 45 compressioni/ 1 ventilazione B. 15 compressioni/ 2 ventilazioni C. 5 compressioni/ 1 ventilazione D. 30 compressioni/ 2 ventilazioni	
20	Per quali delle seguenti patologie esiste vaccino? A. Morbillo B. Epatite B C. SARS-CoV-2 (COVID-19) D. Tutte le risposte sono corrette	



21	Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari: A. Le convinzioni religiose B. Le opinioni politiche C. L'origine razziale ed etnica D. Tutte le risposte sono corrette	
22	Elencare tre segni/sintomi che si possono presentare nell'ictus cerebrale ----- ----- ----- ----- -----	
23	Indicare tre interventi assistenziali da garantire al paziente durante la fase di acme febbrile ----- ----- ----- ----- -----	
24	Indicare tre fattori di rischio che possono condurre alla caduta accidentale in ambito assistenziale ----- ----- ----- ----- -----	

Lehrerin

ASST Papa Giovanni XXIII





Quesito		Riportare risposta corretta
1	Cosa significa ipossia: A. Diminuzione della pressione arteriosa sotto i livelli normali B. Inadeguata quantità di ossigeno nei tessuti C. Aumentato apporto di sangue in un distretto del corpo D. Diminuzione della massa sanguigna circolante	
2	In presenza di persona assistita con ipertensione arteriosa, i principali nutrienti da monitorare sono: A. Gli zuccheri semplici B. I carboidrati complessi C. Le proteine D. Il sale	
3	La scala di Braden si utilizza per valutare: A. Rischio di malnutrizione B. Rischio di cadute C. Rischio di Lesione da pressione D. Dolore	
4	I criteri che forniscono una buona valutazione della pervietà del CVC (Catetere Venoso Centrale) sono: A. È possibile iniettare facilmente B. È possibile aspirare sangue facilmente C. La persona assistita non segnala alterazioni o sensazioni dolorose durante il lavaggio/infusione D. Tutte le risposte sono corrette	
5	La sostituzione del catetere venoso periferico deve essere effettuata: A. Ogni 24 ore B. Su richiesta del caregiver C. In presenza di medicazione sporca D. In presenza di flogosi locale	
6	Quale di queste misure contribuisce a contenere la contaminazione vescicale nella persona portatrice di catetere vescicale? A. Disconnettere il circuito durante le fasi di trasporto del paziente B. Sostituire il catetere vescicale ogni settimana C. Mantenere la sacca delle urine al di sotto del livello vescicale D. Mantenere la sacca delle urine al di sopra del livello vescicale	
7	Quale di queste azioni richiede l'utilizzo dei guanti puliti in un paziente non soggetto a precauzioni da contatto? A. Rimuovere un dispositivo intravascolare B. Somministrare la terapia orale C. Programmare la pompa di infusione D. Trasportare il paziente	



8	Quale tra le seguenti raccomandazioni inerenti alla prevenzione delle lesioni da pressione è corretta: A. Assicurare l'idratazione attraverso un'adeguata assunzione di liquidi B. Utilizzare disinfettante nell'igiene quotidiana C. Frizionare/massaggiare energicamente in corrispondenza delle prominenze ossee D. Cambiare la biancheria del letto ad orari prestabiliti	
9	Per midriasi si intende: A. Una condizione in cui la pupilla si presenta dilatata e supera i 5 mm B. La diminuzione del diametro della pupilla C. La differente ampiezza del diametro delle pupille D. Aumentata risposta motoria della pupilla alla luce	
10	Lo stomaco si trova tra: A. Faringe ed intestino crasso B. Esofago ed intestino tenue C. Esofago e trachea D. Laringe e trachea	
11	È possibile somministrare una sacca di emocomponenti gruppo B Rh negativo ad un paziente di gruppo: A. Gruppo 0 Rh positivo B. Gruppo A Rh positivo C. Gruppo 0 Rh negativo D. Gruppo B Rh positivo	
12	Un paziente deve assumere per via orale 8 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 10 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati? A. 4 millilitri B. 8 millilitri C. 10 millilitri D. 16 millilitri	
13	Come può essere definito un NEAR MISS: A. Un evento che ha determinato la morte del paziente B. Un evento pianificato in ambito sanitario C. Un qualsiasi evento che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute, ma non lo ha prodotto D. Un evento che ha prodotto un danno grave alla salute	
14	Quali sono i cinque segni di infiammazione di un'area lesionata: A. Eritema, calore, edema, dolore, funzionalità compromessa B. Eritema, pallore, disidratazione, dolore, funzionalità compromessa C. Eritema, cute algida, escara, dolore, funzionalità compromessa D. Edema, calore, tachicardia, reazione allergica, funzionalità compromessa	



15	Con esito sensibile all'assistenza infermieristica (Nursing Sensitive Outcome) si intende: A. Aspetti dell'esperienza, del comportamento e dello stato di salute del paziente che sono determinati in tutto o in parte dall'assistenza infermieristica ricevuta, con variazioni che dipendono dalla qualità e della quantità dell'assistenza stessa. B. Cambiamento misurabile nello stato di salute del paziente correlato alle prestazioni infermieristiche. C. Misure e indicatori che riflettono l'impatto degli interventi infermieristici sui risultati D. Tutte le risposte sono corrette	
16	Le Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) sono: A. Infezioni che interessano prevalentemente il personale sanitario B. Infezioni acquisite in ospedale o altri ambiti assistenziali correlate al ricovero, insorte durante il ricovero in ospedale o dopo le dimissioni del paziente C. Infezioni non associate ad un'attività assistenziale D. Infezioni che non si possono prevenire	
17	Secondo il comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 "Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere", l'infermiere: A. Contribuisce alla formazione del personale di supporto B. Ha competenza esclusiva in materia di formazione del personale di supporto C. Non contribuisce alla formazione del personale di supporto in quanto competenza esclusiva del personale di supporto medesimo D. Nessuna delle precedenti	
18	Sulla "SUPERVISIONE E SICUREZZA" l'art. 11 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019 precisa quanto segue: A. L'ambito della Sicurezza non è trattato dal Codice Deontologico B. L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità C. L'Infermiere si forma e chiede supervisione solo durante il periodo di inserimento D. L'Infermiere non può chiedere supervisione	
19	Durante le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) quale è il rapporto compressioni/ventilazioni corretto? (IRC, LG 2021) A. 45 compressioni/ 1 ventilazione B. 15 compressioni/ 2 ventilazioni C. 5 compressioni/ 1 ventilazione D. 30 compressioni/ 2 ventilazioni	
20	Per quali delle seguenti patologie esiste vaccino? A. Morbillo B. Epatite B C. SARS-CoV-2 (COVID-19) D. Tutte le risposte sono corrette	



21	Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato ex GDPR, definisce dati particolari: A. Le convinzioni religiose B. Le opinioni politiche C. L'origine razziale ed etnica D. Tutte le risposte sono corrette	
22	Elencare tre segni/sintomi che si possono presentare in presenza di emorragia gastro intestinale ----- ----- ----- ----- -----	
23	Elencare Tre principali manifestazioni cliniche del paziente con ipoglicemia acuta: ----- ----- ----- ----- -----	
24	Indicare tre fattori di rischio che possono condurre alla caduta accidentale in ambito assistenziale ----- ----- ----- ----- -----	