



CORRETTORE PROVA SCRITTA A

AVVISO PUBBLICO per prova scritta, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

Quesito		Riportare risposta corretta
1	Quali sono le zone a rischio di insorgenza di Lesioni da Pressione nel decubito laterale: A. Gomiti, scapole, sacro B. Trocanteri, creste iliache, pube C. Sacro, talloni, malleoli D. Trocanteri, creste iliache, malleoli	D
2	Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il valore soglia del BMI (indica di massa corporea) nell'adulto per definire una persona sottopeso è inferiore a: A. 22 kg/m ² B. 18,5 kg/m ² C. 25 kg/m ² D. 30.5 kg/m ²	A
3	Quale, tra i seguenti interventi, occorre attuare per prevenire la complicanza tromboembolica: A. Ripresa precoce dell'alimentazione B. Ripresa precoce dell'idratazione C. Mobilizzazione precoce D. Esercizi respiratori	C
4	La nutrizione parenterale totale, una volta allestita: A. Deve essere conservata in frigorifero ed è stabile a temperatura ambiente 24 ore B. Deve essere infusa in 6 ore C. Deve essere infusa esclusivamente in catetere venoso periferico D. Non vi sono particolari indicazioni di infusione e conservazione.	A
5	In caso di persona assistita in ipotermia la frequenza cardiaca sarà: A. Diminuita B. Aumentata C. Aritmica D. Invariata	A
6	In quale delle seguenti indicazioni è appropriata l'applicazione del catetere vescicale: A. Incontinenza senza lesione da decubito sacrale e perineale B. Confusione e demenza C. Rischio di cadute D. Assistenza nella guarigione di ferite perineali e sacrali di stadio III o IV in pazienti incontinenti	D
7	Per deiscenza di una ferita si intende: A. Una complicanza post operatoria con apertura spontanea della ferita; B. Una ferita che presenta un ematoma ai margini; C. Una ferita che presenta margini necrotici; D. Una ferita che presenta adesioni con superfici contigue.	A



8	Cosa significa antibiotico-resistenza: A. Quando un antibiotico è estremamente attivo da eliminare qualunque microrganismo B. Quando un antibiotico viene inattivato dall'associazione con altri farmaci C. Quando un batterio è in grado di sopravvivere e di riprodursi nonostante l'azione dell'antibiotico D. Quando un batterio riesce a produrre spore e ife causando un danno tissutale irreparabile	C
9	La rianimazione cardio polmonare deve essere eseguita con il paziente in posizione: A. Quella in cui si trova, se si sospetta un trauma B. Supina C. Qualsiasi purché non si perda tempo D. Posizione laterale di sicurezza	B
10	Quale di queste sostanze tampona una emorragia da eparina: A. Mannitolo B. Acetazolamide C. Protamina solfato D. Citrato di sodio	C
11	Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva: A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti D. Tutte le risposte sono corrette	D
12	Quale parte del cervello controlla la temperatura del corpo: A. Bulbo B. Ipotalamo C. Ponte D. Meningi	B
13	Con esito sensibile all'assistenza infermieristica (Nursing Sensitive Outcome) si intende: A. Aspetti dell'esperienza, del comportamento e dello stato di salute del paziente che sono determinati in tutto o in parte dall'assistenza infermieristica ricevuta, con variazioni che dipendono dalla qualità e della quantità dell'assistenza stessa. B. Cambiamento misurabile nello stato di salute del paziente correlato alle prestazioni infermieristiche. C. Misure e indicatori che riflettono l'impatto degli interventi infermieristici sui risultati D. Tutte le risposte sono corrette	D



14	Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo: A. Gruppo A Rh positivo B. Gruppo A Rh negativo C. Gruppo B Rh negativo D. Tutte le precedenti	D
15	Se si hanno a disposizione fiale di 2 ml (millilitri) di Desametasone da 4mg/ml (milligrammi per millilitro), quante fiale devono essere utilizzate per somministrare 16 mg? A. 2 fiale B. 3 fiale C. 4 fiale D. 8 fiale	A
16	Per isolamento si intende: A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'attenzione a qualsiasi contatto; B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi; C. Una misura di profilassi delle malattie infettive; D. Tutte le risposte sono corrette.	D
17	Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come: A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professionale C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale collabora all'erogazione dell'assistenza D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica	D
18	L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 20 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019)? A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva B. Sì poiché l'informazione è di competenza medica C. No se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata D. Sì sempre	A
19	Quale tra i seguenti è il giusto rapporto compressioni toraciche . ventilazioni nelle manovre di Rianimazione Cardio Polmonare per adulti: A. 10:5 B. 30:2 C. 5:5 D. 20:1	B



20	Per quali delle seguenti patologie non esiste vaccino? A. Morbillo B. Epatite da virus C C. Epatite da virus B D. HPV	B
21	Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, si specifica che: A. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento B. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell’Ordine D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente	A
22	Elencare 3 interventi da mettere in atto per prevenire le complicanze nel post operatorio: Mobilizzazione precoce Controllo parametri Controllo sito chirurgico Valutazione del dolore Valutazione ferita chirurgica Valutazione neurologica Punti 1 per ogni affermazione corretta Max 3 punti	
23	Elencare 3 complicanze conseguenti alla manovra di Tracheo-Bronco Aspirazione Ipossia Trauma locale / danni alla mucosa Sanguinamento Reazione vagale (induzione di bradicardia, aritmie) Dislocazione del dispositivo Infezione Broncospasmo Dolore Aritmie Dispnea Disfonia Polmonite ab ingestis Punti 1 per ogni affermazione corretta Max 3 punti	
24	Elencare 6 elementi della “regola delle 7 G” che garantiscono la corretta somministrazione del farmaco Giusto farmaco Giusta dose Giusta via di somministrazione Giusto orario Giusto paziente Giusta registrazione/documentazione Giusto controllo Punti 0.5 per ogni affermazione corretta Max 3 punti	






CORRETTORE PROVA SCRITTA B

AVVISO PUBBLICO per prova scritta, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario


Quesito		Riportare risposta corretta
1	Quali sono le zone a rischio di insorgenza di Lesioni da Pressione nel decubito supino: A. Gomiti, spala, sacro, talloni B. Trocanteri, creste iliache, pube C. Sacro, talloni, malleoli D. Trocanteri, creste iliache, malleoli	A
2	Come si calcola l'indice di massa corporea: A. $\text{Peso}/(\text{diviso})\text{altezza al quadrato}$ B. $\text{Altezza}/\text{peso al quadrato}$ C. $\text{Peso}/\text{altezza}$ D. $\text{Peso}+\text{altezza}$	A
3	Quale, tra i seguenti interventi, occorre attuare per prevenire la trombosi venosa profonda: A. Ripresa precoce dell'alimentazione B. Ripresa precoce dell'idratazione C. Utilizzo di calze elastiche a compressione graduata D. Esercizi respiratori	C
4	Nella corretta gestione del CVC (Catetere Venoso Centrale) la medicazione dell'exit-site: A. Semipermeabile sterile va cambiata almeno ogni 5-7 giorni B. Con garza e cerotto sterile va cambiata ogni 2 giorni C. Va sostituita subito in caso di secrezioni o dolorabilità della sede D. Tutte le risposte sono corrette	D
5	In caso di rialzo della temperatura corporea la frequenza cardiaca sarà: A. Diminuita B. Aumentata C. Aritmica D. Invariata	B
6	Qual è l'unità di misura del catetere vescicale: A. French B. Gauge C. Celsius D. Ampere	A
7	Che cosa indica la stranguria: A. Difficoltà alla minzione B. Insufficienza funzionale dello sfintere uretrale C. Dolore che segue o accompagna la minzione D. Aumento della frequenza della minzione	C



8	Per tolleranza farmacologica si intende: A. La riduzione della risposta ad un farmaco a seguito di ripetute somministrazioni B. L'incremento degli effetti collaterali di un farmaco a seguito di ripetute somministrazioni C. L'incremento della risposta ad un farmaco a seguito delle ripetute somministrazioni D. Il livello di tossicità di un farmaco	A
9	In caso di ostruzione completa delle vie aeree nel paziente adulto, la manovra di Heimlich: A. Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza B. Deve essere praticata solo se la vittima è in arresto cardiaco C. Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente D. Richiede l'uso della cannula faringea	C
10	Quale di queste sostanze è un antagonista degli oppioidi? A. Citrato di sodio B. Eparina C. Naloxone D. Mannitolo	C
11	Indichi le norme comportamentali dietetiche corrette da indicare ad una persona affetta da insufficienza renale: A. Dieta iposodica, ipoproteica B. Dieta ipernatriemica, iperproteica C. Dieta iperlipidica, iperproteica D. Dieta ipocalorica, assunzione liquidi ridotta	A
12	Con esito sensibile all'assistenza infermieristica (Nursing Sensitive Outcome) si intende: A. Aspetti dell'esperienza, del comportamento e dello stato di salute del paziente che sono determinati in tutto o in parte dall'assistenza infermieristica ricevuta, con variazioni che dipendono dalla qualità e della quantità dell'assistenza stessa. B. Cambiamento misurabile nello stato di salute del paziente correlato alle prestazioni infermieristiche. C. Misure e indicatori che riflettono l'impatto degli interventi infermieristici sui risultati D. Tutte le risposte sono corrette	D
13	Gli scambi respiratori avvengono: A. Nei bronchi B. Negli alveoli C. Nella trachea D. Nessuna risposta è corretta	B
14	Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo: A. Gruppo A Rh positivo B. Gruppo A Rh negativo C. Gruppo B Rh negativo D. Tutte le precedenti	D



15	Se si hanno a disposizione fiale di 2 ml (millilitri) di Desametasone da 4mg/ml (milligrammi per millilitro), quante fiale devono essere utilizzate per somministrare 16 mg? A. 2 fiale B. 3 fiale C. 4 fiale D. 8 fiale	A
16	Quale parte del cervello controlla la temperatura del corpo: A. Bulbo; B. Ipotalamo; C. Ponte D. Meningi.	B
17	Per isolamento si intende: A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'attenzione a qualsiasi contatto; B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi; C. Una misura di profilassi delle malattie infettive; D. Tutte le risposte sono corrette.	D
18	Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come: A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professionale C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale collabora all'erogazione dell'assistenza D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica	D
19	L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 20 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019)? A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva B. Sì poiché l'informazione è di competenza medica C. No se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata D. Sì sempre	A
20	Per quali delle seguenti patologie non esiste vaccino? A. Morbillo B. Epatite da virus C C. Epatite da virus B D. HPV	B




21	Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, si specifica che: A. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento B. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell’Ordine D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente	A
22	Elencare 3 interventi di assistenza infermieristica da mettere in atto nel processo di emotrasfusione: • accertare la presenza della prescrizione medica per la trasfusione • accertare la presenza della firma del paziente sul consenso informato • informare il paziente • procedere all’identificazione del paziente • accertare la corrispondenza fra i dati reali del paziente, quelli indicati sull’etichetta della sacca da trasfondere e quelli sul modulo di trasfusione • accertare l’integrità della sacca da trasfondere, la data di scadenza e le caratteristiche apprezzabili degli emocomponenti (per individuare eventuali coaguli, colori e/o torbidità anomali) • accertare che il materiale sia a temperatura ambiente al momento dell’effettiva infusione • spiegare all’assistito quali sono gli effetti collaterali • controllare nuovamente, al letto del paziente e insieme al medico, la corrispondenza fra i dati del paziente e quelli indicati sulla sacca da trasfondere • misurare e tenere monitorati prima, durante e dopo la trasfusione, registrandoli sulla documentazione infermieristica, i parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e caratteristiche del respiro, temperatura corporea) • allestire la via venosa e attendere la presenza del medico per avviare la trasfusione • conoscere la velocità di somministrazione standard (15-20 gtt al minuto per i primi 10-15 minuti, poi fino a 40-60 gtt al minuto) • assicurare la presenza del medico almeno nei primi dieci minuti dall’inizio dell’infusione Punti 1 per ogni affermazione corretta Max 3 punti	
23	Elencare 3 complicanze conseguenti alla manovra di Tracheo-Bronco Aspirazione Ipossia Trauma locale / danni alla mucosa Sanguinamento Reazione vagale (induzione di bradicardia, aritmie) Dislocazione del dispositivo Infezione Broncospasmo Dolore Aritmie Dispnea Disfonia Polmonite ab ingestis Punti 1 per ogni affermazione corretta Max 3 punti	



24	Elencare 6 elementi della “regola delle 7 G” che garantiscono la corretta somministrazione del farmaco Giusto farmaco Giusta dose Giusta via di somministrazione Giusto orario Giusto paziente Giusta registrazione/documentazione Giusto controllo Punti 0.5 per ogni affermazione corretta Max 3 punti
----	---

41







CORRETTORE PROVA SCRITTA C

AVVISO PUBBLICO per prova scritta, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di infermiere - area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario


Quesito		Riportare risposta corretta
1	Quali sono le zone a rischio di insorgenza di Lesioni da Pressione nel decubito prono: A. Gomiti, scapola, sacro B. Ginocchio, creste iliache, pube C. Sacro, talloni, malleoli D. Trocanteri, creste iliache, malleoli	B
2	Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il valore soglia del BMI nell'adulto per definire una persona obesa è: A. 15 kg/m ² B. 18 kg/m ² C. 25 kg/m ² D. 30 kg/m ²	D
3	Quale, tra i seguenti interventi, occorre attuare per prevenire la trombosi venosa profonda: A. Ripresa precoce dell'alimentazione B. Ripresa precoce dell'idratazione C. Corretta somministrazione della terapia D. Esercizi respiratori	C
4	Durante la manovra di inserzione del catetere venoso centrale è essenziale: A. Predisporre un campo di lavoro B. Effettuare manovre asettiche C. Utilizzare esclusivamente medicazioni trasparenti D. Utilizzare prodotti disinfettanti a base di iodopovidone	B
5	In presenza di extrasistolia la frequenza cardiaca sarà: A. Diminuita B. Aumentata C. Aritmica D. Invariata	C
6	Il cateterismo vescicale è una procedura che: A. L'infermiere può delegare all'OSS rimanendo comunque responsabile dell'attività B. Deve essere eseguito solo dal medico C. L'OSS può eseguire il cateterismo vescicale nella donna in quanto è una procedura più semplice D. Deve essere eseguita dall'infermiere e non può essere né delegata né attribuita all'OSS	D
7	Con il termine di "eziologia" si intende: A. La storia naturale di una malattia B. Lo sviluppo di uno stato patologico C. Le modalità di contagio di una malattia infettiva D. Lo studio delle cause di una malattia	D
8	Quale tra le seguenti soluzioni è ipertonica? A. Fisiologica 0,9% B. Glucosio 5% C. Albumina 5% D. Glucosio 50%	D



9	Quale tra i seguenti è il giusto rapporto compressioni toraciche - ventilazioni nelle manovre di Rianimazione Cardio Polmonare per adulti: A. 10:5 B. 30:2 C. 5:5 D. 20:1	B
10	Quale di questi farmaci è un antidoto nel trattamento delle intossicazioni acute da analgesici narcotici: A. Lasix B. Diamox C. Narcan D. Fluimucil	C
11	In una persona assistita sottoposta a insulinoterapia è importante: A. Massaggiare con cura dopo ogni iniezione di insulina B. Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione C. Eseguire la rotazione delle sedi di iniezione di insulina D. Nessuna risposta è corretta	C
12	Da quanti lobi sono costituiti i polmoni? A. Il polmone sinistro da due lobi e da tre il polmone destro B. Entrambi i polmoni sono costituiti da due lobi C. Il polmone sinistro da tre lobi e da due il polmone destro D. Entrambi i polmoni sono costituiti da tre lobi	A
13	Con esito sensibile all'assistenza infermieristica (Nursing Sensitive Outcome) si intende: A. Aspetti dell'esperienza, del comportamento e dello stato di salute del paziente che sono determinati in tutto o in parte dall'assistenza infermieristica ricevuta, con variazioni che dipendono dalla qualità e della quantità dell'assistenza stessa. B. Cambiamento misurabile nello stato di salute del paziente correlato alle prestazioni infermieristiche. C. Misure e indicatori che riflettono l'impatto degli interventi infermieristici sui risultati D. Tutte le risposte sono corrette	D
14	Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo: A. Gruppo A Rh positivo B. Gruppo A Rh negativo C. Gruppo B Rh negativo D. Tutte le precedenti	D
15	Se si hanno a disposizione fiale di 2 ml (millilitri) di Desametasone da 4mg/ml (milligrammi per millilitro), quante fiale devono essere utilizzate per somministrare 16 mg? A. 2 fiale B. 3 fiale C. 4 fiale D. 8 fiale	A



16	Quale parte del cervello controlla la temperatura del corpo: A. Bulbo; B. Ipotalamo; C. Ponte D. Meningi.	B
17	Per isolamento si intende: A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'attenzione a qualsiasi contatto; B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi; C. Una misura di profilassi delle malattie infettive; D. Tutte le risposte sono corrette.	D
18	Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come: A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professionale C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale collabora all'erogazione dell'assistenza D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica	D
19	L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 20 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019)? A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva B. Sì poiché l'informazione è di competenza medica C. No se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata D. Sì sempre	A
20	Per quali delle seguenti patologie non esiste vaccino? A. Morbillo B. Epatite da virus C C. Epatite da virus B D. HPV	B
21	Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che: A. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento B. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie C. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine D. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente	A



22	Elencare almeno 3 interventi assistenziali da mettere in atto in persona assistita con drenaggi: Verifica del punto di inserzione Verifica del corretto fissaggio Se drenaggio in aspirazione, verifica della corretta aspirazione, Controllo delle caratteristiche del materiale secreto Controllo della quantità di drenaggio Corretta mobilizzazione Verifica di eventuale decubito Punti 1 per ogni affermazione corretta Max 3 punti
23	Elencare 3 complicanze conseguenti alla manovra di Tracheo-Bronco Aspirazione Ipossia Trauma locale / danni alla mucosa Sanguinamento Reazione vagale (induzione di bradicardia, aritmie) Dislocazione del dispositivo Infezione Broncospasmo Dolore Aritmie Dispnea Disfonia Polmonite ab ingestis Punti 1 per ogni affermazione corretta Max 3 punti
24	Elencare 6 elementi della “regola delle 7 G” che garantiscono la corretta somministrazione del farmaco Giusto farmaco Giusta dose Giusta via di somministrazione Giusto orario Giusto paziente Giusta registrazione/documentazione Giusto controllo Punti 0.5 per ogni affermazione corretta Max 3 punti

