PROVA ESTRATTA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

**PROVA SCRITTA N. 1**

Disturbo da uso di oppiacei: diagnosi e terapia farmacologica

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

PROVA NON ESEGUITA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

**PROVA SCRITTA N. 2**

Disturbo da uso di alcol: diagnosi e terapia farmacologica

PROVA NON ESEGUITA
Sbarramento

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

**PROVA SCRITTA N. 3**

La valutazione del paziente con sospetto disturbo da uso di sostanze

PROVA NON ESTRATTA

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

**PROVA PRATICA N. 1**

Valutazione, interpretazione ed eventuali approfondimenti

PROVA NON ESTRATTA

# PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

| ANALISI / Esito | | Risultato | Un. di Misura | Val. di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| Sg - EMOCROMO | | | | |
| Leucociti | | 8,78 | 10^9/L | [4,20 - 9,40] |
| Eritrociti | * | 4,43 | 10^12/L | [4,70 - 5,82] |
| Emoglobina | | 151 | g/L | [140 - 170] |
| Ematocrito | | 44,3 | % | [43,1 - 51,5] |
| M.C.V. | * | 100,0 | fL | [81,8 - 95,3] |
| M.C.H. | * | 34,1 | pg | [27,3 - 32,2] |
| M.C.H.C. | | 341 | g/L | [310 - 360] |
| R.D.W. | * | 14,5 | % | [11,9 - 14,4] |
| Sg - FORMULA LEUCOCITARIA | | | | |
| Valore assoluto: Neutrofili | | 5,44 | 10^9/L | [2,00 - 6,70] |
| : Linfociti | | 1,69 | 10^9/L | [1,13 - 3,40] |
| : Monociti | * | 1,17 | 10^9/L | [0,25 - 0,80] |
| : Eosinofili | | 0,30 | 10^9/L | [0,00 - 0,50] |
| : Basofili | * | 0,18 | 10^9/L | [0,00 - 0,10] |
| Valore relativo: Neutrofili | | 62,00 | % | |
| : Linfociti | | 19,20 | % | |
| : Monociti | | 13,30 | % | |
| : Eosinofili | | 3,40 | % | |
| : Basofili | | 2,10 | % | |
| Sg - PIASTRINE | | | | |
| Conteggio totale | | 189 | 10^9/L | [150 - 400] |

PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

| ANALISI / Esito | | Risultato | Un. di Misura | Val. di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| S - GLUCOSIO | | 80 | mg/dL | [65 - 100] |
| S - CREATININA | | 0,65 | mg/dL | [0,30 - 1,30] |
| S - Creatinina | | 57,4 | µmol/L | [26,5 - 114,9] |
| eGFR (Stima del filtrato glomerulare CKD-EPI)* | | 125,1 | mL/min/1,73 m2 | |
| | | >= 90 fisiologico<br>60-89 lievemente ridotto<br>45-59 da lievemente a moderatamente ridotto | 30-44 da moderatamente a severamente ridotto<br>15-29 severamente ridotto<br><15 insufficienza renale | |
| * Equazione non validata in gravidanza, nei soggetti defedati o con patologie multiple e nei soggetti con età inferiore a 18 anni | | | | |
| S - SODIO | | 142 | mmol/L | [136 - 145] |
| S - POTASSIO | | 4,28 | mmol/L | [3,50 - 5,00] |
| S - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) | * | 190 | U/L | [13 - 40] |
| S - ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) | * | 140 | U/L | [7 - 40] |
| S - GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (g-GT) | * | 468 | U/L | [2 - 50] |
| S - BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA | | | | |
| Bilirubina totale | | 0,5 | mg/dL | [0,2 - 1,2] |
| Bilirubina diretta | | Non eseguita per valori di bilirubina totale inferiori o = 1 | | |

PROVA NON ESTRATTA

# PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

| ANALISI / Esito | | Risultato | Un. di Misura | Val. di Riferimento |
|---|---|---|---|---|
| P - Tempo di TROMBOPLASTINA Parz.Att. (aPTT Ratio) | * | 1,27 | | [0,80 - 1,25] |
| S - CREATINCHINASI (CPK o CK) | | 108 | U/L | [46 - 171] |
| S - COLESTEROLO TOTALE | * | 211 | mg/dL | |
| Valori di riferimento - Desiderabile: fino a 200 - Limite: tra 200 e 239 - Elevato: oltre 239 | | | | |
| S - TRIGLICERIDI | | 73 | mg/dL | [40 - 170] |
| S - FOSFATASI ALCALINA | | 98 | U/L | [40 - 116] |
| ***Attenzione: nuovi valori di riferimento*** | | | | |
| S - PROTEINE | | 7,4 | g/dL | [6,0 - 8,0] |

S - ELETTROFORESI delle Siero-Proteine (metodo Capillare)

| | | Risultati e Valori di Riferimento in % | | Risultati g/dL |
|---|---|---|---|---|
| Albumina | | 60,1 | [55,8 - 67,0] | 4,44 |
| Alfa-1 Globuline | * | 6,8 | [2,9 - 4,9] | 0,50 |
| Alfa-2 Globuline | | 11,5 | [7,1 - 11,8] | 0,85 |
| Beta-1 Globuline | | 5,5 | [4,7 - 7,2] | 0,40 |
| Beta-2 Globuline | | 5,3 | [3,2 - 6,5] | 0,39 |
| Gamma Globuline | * | 10,8 | [11,1 - 18,8] | 0,79 |

| Componenti Monoclonali | | |
|---|---|---|
| Componente | Valore % | Valore g/dL |
| | | |

I valori delle Globuline comprendono anche le Componenti Monoclonali, se sono presenti.

Ratio Albumina/Globuline
1,51

Commento al Tracciato Elettroforetico

S - TRANSFERRINA DESIALATA (CDT) Metodo: Elettroforesi Capillare Prestazione eseguita esclusivamente a scopo clinico

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rapporto frazioni desialate / Transferrina totale | * | 4,30 | % | VR: < 1.4 negativo 1.4 -1.6 dubbio > 1.6 positivo |

PROVA NON ESTRATTA

# PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

| ANALISI / Esito | Risultato | Un. di Misura | Val. di Riferimento |
|---|---|---|---|
| U - URINE ESAME CHIMICO FISICO | | | |
| Emoglobina | 0,00 | mg/dL | [0,00] |
| Nitriti | ASSENTI | | [Assenti] |
| Creatinina | 126 | mg/dL | [> 20] |
| Albumina/Creatinina | 19 | mg/g | |
| Val. di Riferimento: <10 Auspicabile - Tra 10 e 30 lievemente patologico - Tra 30 e 300 moderatamente patologico - >300 Patologico | | | |
| Proteine/Creatinina | 246 | mg/g | [< 200] |
| U - URINE ESAME CITOFLUORIMETRICO DEL SEDIMENTO | | | |
| Eritrociti | 1 | /µL | [0 - 10] |
| Leucociti | 0 | /µL | [0 - 20] |
| Batteri | 7 | /µL | [0 - 500] |
| Cellule Epiteliali | 0 | /µL | [0 - 20] |
| Conducibilità | 30,1 | mS/cm | [5,0 - 29,5] |



PROVA NON ESTRATTA

# PROVA PRATICA 1

## ETA': 36 anni

## SESSO: MASCHIO

## ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

**EPATITE B, DIAGNOSI SIEROLOGICA**

| | | |
|---|---|---|
| HBsAg (Chemiluminescenza) | POSITIVO | |
| Ricerca HBsAg (Test di conferma) | POSITIVO | |
| HBsAb (Chemiluminescenza) | INFERIORE a 2 | mUI/ml |
| HBcAb totali (Chemiluminescenza) | POSITIVO | |

**EPATITE C, RICERCA ANTICORPI**

| | | |
|---|---|---|
| HCVAb (Chemiluminescenza) | NEGATIVO | |

**EPATITE A, RICERCA ANTICORPI**

| | | |
|---|---|---|
| Ricerca anticorpi IgG HAV | POSITIVO | |

**LUE, RICERCA ANTICORPI**

| | | |
|---|---|---|
| Test treponemico (Chemiluminescenza) | NEGATIVO | Negativo: Index < 0,9 |
| Index | INFERIORE a 0,10 | Dubbio: Index 0.9-1.1 |
| | | Positivo: Index >=1,1 |

*Nota: Il test in chemiluminescenza ricerca le IgG e IgM specifiche per T. pallidum. La negativita' indica assenza di infezione, salvo un contagio recente: in tal caso il test deve essere ripetuto dopo 2-3 settimane.*

PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

**INFEZIONI DA HIV, DIAGNOSI SIEROLOGICA**

| | |
|---|---|
| Ag p24 e Ab HIV 1/2 (Chemiluminescenza) | NEGATIVO |

PROVA NON ESTRATTA

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

**PROVA PRATICA N. 2**

Valutazione, interpretazione ed eventuali approfondimenti

PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA 2

ETA': 65 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 15/01/2025

| Esame | Risultato | Unità di misura | Valori di riferimento |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE CAMPIONE** | | | |
| Matrice: | **CAPELLO** | | |
| Lunghezza: | **2** | | |
| Segmento analizzato | **0-2** | | |
| **ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA** | | | |
| MORFINA (matrice cheratinica) | **<0.150** | ng/mg | LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS |
| COCAINA (matrice cheratinica) | **<0.150** | ng/mg | LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS |
| D-9-THC (matrice cheratinica) | **<0.040** | ng/mg | LOQ: 0.04 Metodo analitico: LC-MS/MS |
| AMFETAMINA (matrice cheratinica) | **<0.150** | ng/mg | LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS |
| MDMA (matrice cheratinica) | **<0.150** | ng/mg | LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS |
| KETAMINA (matrice cheratinica) | **<0.15** | ng/mg | LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS |
| METADONE (matrice cheratinica) | **<0.150** | ng/mg | LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS |
| BUPRENORFINA (matrice cheratinica) | **<0.020** | ng/mg | LOQ: 0.02 Metodo analitico: LC-MS/MS |
| 6-ACETILMORFINA (matrice cheratinica) | **<0.150** | ng/mg | LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS |
| OSSICODONE (matrice cheratinica) | **7.86** | ng/mg | LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS |



PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA 2

ETA': 65 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 15/01/2025

| Esame | Risultato | Unità di misura | Valori di riferimento |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE CAMPIONE** | | | |
| Matrice: | **CAPELLO** | | |
| Lunghezza: | **2** | | |
| Segmento analizzato | **0-2** | | |
| **ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA** | | | |
| ETILGLUCURONIDE (matrice cheratinica) | **<5.00** | pg/mg | LOQ: 5 |

Metodo analitico: LC-MS/MS

*L'analisi in LC-MS/MS del test EtG è eseguita previa idrolisi della matrice pilifera secondo kit certificato CE*

PROVA ESTRATTA

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

**PROVA PRATICA N. 3**

Valutazione, interpretazione ed eventuali approfondimenti

PROVA ESTRATTA

PROVA PRATICA 3

ETA': 48 anni

SESSO: MASCHI

ESAME ESEGUITO IN DATA: 07/02/2025

| Esame | Risultato | Unità di misura | Valori di riferimento |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE CAMPIONE** | | | |
| Matrice: | **CAPELLO** | | |
| Lunghezza: | **4.0** | | |
| Segmento analizzato | **0-3** | | |
| **ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA** | | | |
| COCAINA (matrice cheratinica) | **0.20** | ng/mg | LOQ: 0.15<br>Metodo analitico: LC-MS/MS |
| MET. COCAINA (BEG) (matrice cheratinica) | **0.04** | ng/mg | LOQ: 0.04<br>Metodo analitico: LC-MS/MS |



PROVA ESTRATTA

PROVA PRATICA 3

ETA': 48 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 28/11/2024

| Esame | Risultato | Unità di misura | Valori di riferimento |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE CAMPIONE** | | | |
| Matrice: | **CAPELLO** | | |
| Lunghezza: | **3** | | |
| Segmento analizzato | **0-3** | | |
| **ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA** | | | |
| COCAINA (matrice cheratinica) | **30.02** | ng/mg | LOQ: 0.15<br>Metodo analitico: LC-MS/MS |
| D-9-THC (matrice cheratinica) | **<0.040** | ng/mg | LOQ: 0.04<br>Metodo analitico: LC-MS/MS |
| MET. COCAINA (BEG) (matrice cheratinica) | **1.85** | ng/mg | LOQ: 0.04<br>Metodo analitico: LC-MS/MS |

PROVA ESTRATTA

PROVA PRATICA 3

ETA': 48 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 28/11/2024

| Esame | Risultato | Unità di misura | Valori di riferimento |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE CAMPIONE** | | | |
| Matrice: | **CAPELLO** | | |
| Lunghezza: | **3** | | |
| Segmento analizzato | **0-3** | | |
| **ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA** | | | |
| ETILGLUCURONIDE (matrice cheratinica) | **57.69** | pg/mg | LOQ: 5<br>Metodo analitico: LC-MS/MS |

*L'analisi in LC-MS/MS del test EtG è eseguita previa idrolisi della matrice pilifera secondo kit certificato CE*

PROVA ESTRATTA

PROVA PRATICA 3

ETA': 48 anni

SESSO: MASCHI

ESAME ESEGUITO IN DATA: 07/02/2025

| Esame | Risultato | Unità di misura | Valori di riferimento |
|---|---|---|---|
| **DESCRIZIONE CAMPIONE** | | | |
| Matrice: | **CAPELLO** | | |
| Lunghezza: | **>3** | | |
| Segmento analizzato | **0-3** | | |
| **ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA** | | | |
| ETILGLUCURONIDE (matrice cheratinica) | **<5.00** | pg/mg | LOQ: 5 |
| | | | Metodo analitico: LC-MS/MS |

*L'analisi in LC-MS/MS del test EtG è eseguita previa idrolisi della matrice pilifera secondo kit certificato CE*

PROVA NON ESMATTA



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

**PROVA ORALE N. 1**

Esami tossicologici - matrici utilizzate, tipologia di analisi e significato

PROVA ESTRATTA



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

**PROVA ORALE N. 2**

La comorbilità psichiatrica - principali quadri associati al disturbo da uso di sostanze



NON
PROVA ESTRATTA sala luzzo

Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

**PROVA ORALE N. 3**

La comorbilità internistica - principali quadri associati all'uso di sostanze