



PROVA ESTRATTI *Roberto Monaldi et al.*

## PROVA SCRITTA A

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti e dei funzionari – ruolo sanitario


	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>In una persona assistita sottoposta a insulinoterapia è importante:</p> <p>A. Massaggiare con cura dopo ogni iniezione di insulina  B. Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione  C. Eseguire la rotazione delle sedi di iniezione di insulina  D. Nessuna risposta è corretta</p>	
2	<p>Gli scambi respiratori avvengono:</p> <p>A. Nei bronchi  B. Negli alveoli  C. Nella trachea  D. Nei bronchioli respiratori</p>	
3	<p>La rianimazione cardio polmonare deve essere eseguita con il paziente in posizione:</p> <p>A. Quella in cui si trova  B. Supina  C. Qualsiasi purché non si perda tempo  D. Posizione laterale di sicurezza</p>	
4	<p>Per deiscenza di una ferita si intende:</p> <p>A. Una complicanza post operatoria con apertura spontanea della ferita  B. Una ferita che presenta un ematoma ai margini  C. Una ferita che presenta margini necrotici  D. Una ferita che presenta adesioni con superfici contigue</p>	
5	<p>Un paziente deve assumere per via orale 8 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 20 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati?</p> <p>A. 8 millilitri  B. 10 millilitri  C. 6 millilitri  D. 4 millilitri</p>	
6	<p>Quale delle seguenti misure assistenziali deve essere adottata nei confronti del paziente che ha eseguito una biopsia epatica percutanea:</p> <p>A. Deve essere eseguito il monitoraggio dei parametri vitali e dell'emoglobina dopo la procedura  B. Deve essere eseguita una compressione della ferita con fascia elastica  C. Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per oltre 24 ore  D. Deve essere mantenuto digiuno per almeno 48 ore</p>	




7	<p>Quali sono le precauzioni da adottare per impedire l'ipotensione ortostatica in un paziente da tempo allettato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Far sedere il paziente al bordo del letto, farlo inspirare profondamente, fare assumere lentamente la posizione eretta</li> <li>B. Farlo inspirare profondamente per 10 minuti prima di assumere una posizione eretta</li> <li>C. Far sempre sedere il paziente in poltrona, farlo inspirare profondamente, fare assumere la posizione eretta</li> <li>D. Fare assumere la posizione dopo un periodo di fisioterapia</li> </ul>	
8	<p>Per "tecnica asettica" si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Una serie di procedure finalizzate a impedire il "trasferimento" dei microorganismi patogeni o opportunisti presenti sulle mani o sui guanti degli operatori, sulla cute o sulle mucose del paziente o sulle superfici contaminate dal dispositivo utilizzato</li> <li>B. Tecnica di disinfezione degli strumenti chirurgici</li> <li>C. Tecnica utilizzata prima di ogni intervento chirurgico per abbattere la carica batterica dalla cute del paziente</li> <li>D. Una serie di procedure finalizzate a rendere la sala operatoria un ambiente a bassa carica microbica</li> </ul>	
9	<p>Quale di queste sostanze tampona una emorragia da eparina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Acetazolamide</li> <li>B. Citrato di sodio</li> <li>C. Solfato di protamina</li> <li>D. Mannitolo</li> </ul>	
10	<p>In quale dei seguenti contesti, previsti dal Decreto 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" del Ministero della Salute, può lavorare un infermiere?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Assistenza domiciliare</li> <li>B. Casa della Comunità</li> <li>C. Unità di Continuità Assistenziale</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
11	<p>Il catetere di Swan Ganz permette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La misurazione della pressione venosa</li> <li>B. La misurazione della pressione in arteria polmonare</li> <li>C. L'infusione di liquidi e farmaci</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
12	<p>L'agente eziologico del mugghetto è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Candida albicans</li> <li>B. Histoplasma capsulatum</li> <li>C. Blastomyces dermatitidis</li> <li>D. Cryptococcus neoformans</li> </ul>	

  
*CC Medici*  
*Storico Medici*

13	<p>Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo:</p> <p>A. Gruppo A Rh positivo          B. Gruppo A Rh negativo          C. Gruppo B Rh negativo          D. Tutte le precedenti</p>	
14	<p>La nutrizione parenterale totale, una volta allestita:</p> <p>A. Deve essere conservata in frigorifero ed è stabile a temperatura ambiente 24 ore          B. Deve essere infusa in 6 ore          C. Deve essere infusa esclusivamente in catetere venoso periferico          D. Non vi sono particolari indicazioni di infusione e conservazione</p>	
15	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come:</p> <p>A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica          B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professionale          C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, collabora all'erogazione dell'assistenza          D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</p>	
16	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <p>A. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente          B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento          C. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie          D. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</p>	
17	<p>Che significato ha un pittogramma raffigurante una fiamma:</p> <p>A. Indica un prodotto corrosivo          B. Indica una sostanza ossidante          C. Indica una sostanza infiammabile          D. Indica una sostanza esplosiva</p>	




18	<p>Da quanti lobi sono costituiti i polmoni:</p> <p>A. Il polmone sinistro da due lobi e il polmone destro da tre</p> <p>B. Entrambi i polmoni sono costituiti da due lobi</p> <p>C. Il polmone sinistro da tre lobi e il polmone destro da uno</p> <p>D. Il polmone destro e sinistro sono entrambi costituiti da tre lobi</p>	
19	<p>Qual è l'obbligo formativo del triennio 2023-2025 per il personale sanitario soggetto alla normativa ECM (Educazione Continua in Medicina)?</p> <p>A. 150 crediti formativi</p> <p>B. 100 crediti formativi</p> <p>C. 50 crediti formativi</p> <p>D. 30 crediti formativi</p>	
20	<p>Con il termine di "eziologia" si intende:</p> <p>A. La storia naturale di una malattia</p> <p>B. Lo sviluppo di uno stato patologico</p> <p>C. Le modalità di contagio di una malattia infettiva</p> <p>D. Lo studio delle cause di una malattia</p>	
21	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 21 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2025)?</p> <p>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva</p> <p>B. Sì, poiché l'informazione è di competenza medica</p> <p>C. No, se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
22	<p><b>Elencare 6 principali manifestazioni cliniche in caso di trauma cranico.</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	



23	<p><b>Elenchi 3 indicazioni e/o precauzioni per la corretta gestione del Catetere Venoso Centrale</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
24	<p><b>Elencare i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>





PROVA NON ESTRATTA *Scritto Komolimo Elena*

## PROVA SCRITTA B

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti e dei funzionari – ruolo sanitario


	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <p>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco</p> <p>B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco</p> <p>C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti</p> <p>D. Tutte le risposte sono corrette</p>	
2	<p>La dispnea è classificata in:</p> <p>A. Acuta</p> <p>B. Da sforzo</p> <p>C. Cronica</p> <p>D. Tutte le precedenti</p>	
3	<p>Quale tra i seguenti è la corretta indicazione del rapporto tra compressioni toraciche e di ventilazione nella Rianimazione Cardio Polmonare nell'adulto?</p> <p>A. 10 compressioni toraciche:5 ventilazioni</p> <p>B. 30 compressioni toraciche:2 ventilazioni</p> <p>C. 5 compressioni toraciche:5 ventilazioni</p> <p>D. 20 compressioni toraciche:1 ventilazione</p>	
4	<p>Quale delle seguenti indicazioni è corretta per l'uso appropriato del catetere vescicale:</p> <p>A. Incontinenza senza una lesione da decubito sacrale e perineale</p> <p>B. Confusione e demenza</p> <p>C. Persona temporaneamente allettata</p> <p>D. Assistenza nella guarigione di ferite perineali e sacrali di stadio III O IV in pazienti incontinenti</p>	
5	<p>Un paziente deve assumere per via orale 10 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 20 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati?</p> <p>A. 5 millilitri</p> <p>B. 8 millilitri</p> <p>C. 10 millilitri</p> <p>D. 6 millilitri</p>	
6	<p>Quali sono i tipici segni iniziali dell'appendicite acuta:</p> <p>A. Febbre, dolore in fossa iliaca sinistra, diarrea</p> <p>B. Dolore in fossa iliaca sinistra, stipsi, vomito, febbre</p> <p>C. Dolore epi-mesogastrico, inappetenza, nausea, vomito</p> <p>D. Dolori addominali diffusi, febbre, shock</p>	

Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom of the page.

7	<p>Durante una crisi epilettica generalizzata occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Tenere fortemente la persona assistita in maniera di ridurre le contrazioni toniche-cloniche, mantenergli la bocca aperta con l'aiuto delle mani</li> <li>B. Mettere la persona assistita a letto con spondine e contenzioni</li> <li>C. Spostare tutti gli oggetti che la persona potrebbe urtare mantenendo la sua testa in sicurezza</li> <li>D. Mettere la persona assistita in posizione prona al fine di evitare polmonite ab-ingestis</li> </ul>	
8	<p>Quale di queste azioni richiede l'utilizzo dei guanti puliti in un paziente NON soggetto a precauzioni da contatto?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Rimuovere un dispositivo intravascolare</li> <li>B. Somministrare la terapia orale</li> <li>C. Cambiare le lenzuola</li> <li>D. Trasportare il paziente</li> </ul>	
9	<p>Quale dei seguenti farmaci è un antagonista dell'insulina?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Glucagone</li> <li>B. Pralidossima</li> <li>C. Solfato di Protamina</li> <li>D. Naloxone</li> </ul>	
10	<p>Quale delle seguenti strutture in cui è prevista "Assistenza infermieristica continuativa e assistenza medica programmata o su specifica necessità" è regolata dal Decreto 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" del Ministero della Salute?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Ospedale di famiglia</li> <li>B. Ospedale di Comunità</li> <li>C. Nosocomio di prossimità</li> <li>D. Nessuna delle precedenti</li> </ul>	
11	<p>Il catetere di Swan Ganz permette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. La misurazione della pressione venosa</li> <li>B. La misurazione della pressione in arteria polmonare</li> <li>C. L'infusione di liquidi e farmaci</li> <li>D. Tutte le precedenti</li> </ul>	
12	<p>L'agente eziologico del mugghetto è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Candida albicans</li> <li>B. Histoplasma capsulatum</li> <li>C. Blastomyces dermatitidis</li> <li>D. Cryptococcus neoformans</li> </ul>	


  
 CC: *[Handwritten signature]*
  
*[Handwritten signature]*

13	<p>Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo:</p> <p>A. Gruppo A Rh positivo  B. Gruppo A Rh negativo  C. Gruppo B Rh negativo  D. Tutte le precedenti</p>	
14	<p>La nutrizione parenterale totale, una volta allestita:</p> <p>A. Deve essere conservata in frigorifero ed è stabile a temperatura ambiente 24 ore  B. Deve essere infusa in 6 ore  C. Deve essere infusa esclusivamente in catetere venoso periferico  D. Non vi sono particolari indicazioni di infusione e conservazione</p>	
15	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come:</p> <p>A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica  B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professionale  C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, collabora all'erogazione dell'assistenza  D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</p>	
16	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <p>A. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente  B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento  C. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie  D. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</p>	
17	<p>Che significato ha un pittogramma raffigurante una fiamma:</p> <p>A. Indica un prodotto corrosivo  B. Indica una sostanza ossidante  C. Indica una sostanza infiammabile  D. Indica una sostanza esplosiva</p>	




18	<p>Da quanti lobi sono costituiti i polmoni:</p> <p>A. Il polmone sinistro da due lobi e il polmone destro da tre  B. Entrambi i polmoni sono costituiti da due lobi  C. Il polmone sinistro da tre lobi e il polmone destro da uno  D. Il polmone destro e sinistro sono entrambi costituiti da tre lobi</p>	
19	<p>Qual è l'obbligo formativo del triennio 2023-2025 per il personale sanitario soggetto alla normativa ECM (Educazione Continua in Medicina)?</p> <p>A. 150 crediti formativi  B. 100 crediti formativi  C. 50 crediti formativi  D. 30 crediti formativi</p>	
20	<p>Con il termine di "eziologia" si intende:</p> <p>A. La storia naturale di una malattia  B. Lo sviluppo di uno stato patologico  C. Le modalità di contagio di una malattia infettiva  D. Lo studio delle cause di una malattia</p>	
21	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 21 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2025)?</p> <p>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva  B. Sì, poiché l'informazione è di competenza medica  C. No, se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata  D. Tutte le precedenti</p>	
22	<p><b>Indicare 3 principali manifestazioni cliniche in caso di infarto miocardico acuto</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	

  
cc. *Katrine*  
*2023*

23	<p><b>Elencare 6 indicazioni e/o precauzioni per la corretta gestione del catetere vescicale a permanenza posizionato in una persona assistita che deambula</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
24	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

A circular stamp from the University of Palermo, featuring the text "UNIVERSITÀ DI PALERMO" around the perimeter and a star at the top. Overlaid on the stamp is the handwritten text "Università di Palermo" in a cursive script, and below it, the initials "P. P. P." are written.




PROVA NON ESTRATTA Libro Momami Elena


## PROVA SCRITTA C

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di  
n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti e dei funzionari – ruolo sanitario


	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>In una persona assistita sottoposta a terapia con eparina per via sottocutanea è importante:</p> <p>A. Massaggiare con cura dopo ogni iniezione  B. Riscaldare l'antiaggregante prima dell'iniezione  C. Eseguire la rotazione delle sedi di iniezione  D. Nessuna risposta è corretta</p>	
2	<p>La dispnea è classificata in:</p> <p>A. Acuta  B. Da sforzo  C. Cronica  D. Tutte le precedenti</p>	
3	<p>Durante le manovre rianimatorie cardio polmonari nel paziente adulto, le compressioni toraciche vanno eseguite:</p> <p>A. Sulla parte destra del torace  B. A livello del giugulo  C. Sulla metà inferiore dello sterno, al centro del torace, fra i capezzoli  D. Sulla parte sinistra del torace</p>	
4	<p>Quali interventi infermieristici vengono messi in atto in caso di persona assistita in ipertermia:</p> <p>A. Diminuire la temperatura ambientale, togliere gli abiti, fare spugnature sulla cute con acqua fredda, somministrare liquidi  B. Diminuire la temperatura ambientale, togliere gli abiti, fare spugnature sulla cute con acqua calda  C. Aumentare la temperatura ambientale, togliere gli abiti, fare spugnature sulla cute con acqua fredda, somministrare liquidi  D. Diminuire la temperatura ambientale, coprire con abiti pesanti, fare spugnature sulla cute con acqua fredda, somministrare liquidi</p>	
5	<p>Un paziente deve assumere per via orale 4 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 20 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati?</p> <p>A. 4 millilitri  B. 8 millilitri  C. 2 millilitri  D. 6 millilitri</p>	
6	<p>Quali tra quelle di seguito elencate sono complicanze legate alla cirrosi epatica?</p> <p>A. Ipertensione portale  B. Varici esofagee  C. Ascite  D. Tutte le precedenti</p>	



7	<p>Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le varici gastro-esofagee è corretta:</p> <p>A. Sono dovute a ipertensione portale  B. Sono a rischio i pazienti affetti da etilismo cronico  C. Possono estendersi anche allo stomaco  D. Tutte le precedenti</p>	
8	<p>Quale prodotto è consigliato (prima scelta) per l'antisepsi della cute prima dell'inserzione del Catetere Venoso Periferico?</p> <p>A. Clorexidina 2% in soluzione acquosa o alcoolica  B. Iodio povidone 10%  C. Benzalconio cloruro  D. Alcool 70%</p>	
9	<p>Secondo la Raccomandazione n 1 del Ministero della Salute dell'Aprile 2005 "RACCOMANDAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE SOLUZIONI CONCENTRATE DI CLORURO DI POTASSIO – KCL – ED ALTRE SOLUZIONI CONCENTRATE CONTENENTI POTASSIO" come devono essere conservate le soluzioni concentrate di potassio:</p> <p>A. Conservate sui carrelli di terapia pronti all'uso  B. In compartimenti/armadi riservati, separati dagli altri medicinali, possibilmente chiusi a chiave e segnalati dalla scritta di allerta "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"  C. Conservate negli armadi con gli altri principi attivi della stessa forma farmaceutica  D. Tutte le precedenti</p>	
10	<p>Quale delle seguenti figure è descritta nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" del Ministero della Salute?</p> <p>A. Infermiere di Famiglia e Comunità  B. Infermiere Comunale  C. Infermiere della Collettività  D. Infermiere Sentinella</p>	
11	<p>Il catetere di Swan Ganz permette:</p> <p>A. La misurazione della pressione venosa  B. La misurazione della pressione in arteria polmonare  C. L'infusione di liquidi e farmaci  D. Tutte le precedenti</p>	
12	<p>L'agente eziologico del mugghetto è:</p> <p>A. Candida albicans  B. Histoplasma capsulatum  C. Blastomyces dermatitidis  D. Cryptococcus neoformans</p>	



13	<p>Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo:</p> <p>A. Gruppo A Rh positivo  B. Gruppo A Rh negativo  C. Gruppo B Rh negativo  D. Tutte le precedenti</p>	
14	<p>La nutrizione parenterale totale, una volta allestita:</p> <p>A. Deve essere conservata in frigorifero ed è stabile a temperatura ambiente 24 ore  B. Deve essere infusa in 6 ore  C. Deve essere infusa esclusivamente in catetere venoso periferico  D. Non vi sono particolari indicazioni di infusione e conservazione</p>	
15	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come:</p> <p>A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica  B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professionale  C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, collabora all'erogazione dell'assistenza  D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</p>	
16	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <p>A. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente  B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento  C. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie  D. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</p>	
17	<p>Che significato ha un pittogramma raffigurante una fiamma:</p> <p>A. Indica un prodotto corrosivo  B. Indica una sostanza ossidante  C. Indica una sostanza infiammabile  D. Indica una sostanza esplosiva</p>	



18	<p>Da quanti lobi sono costituiti i polmoni:</p> <p>A. Il polmone sinistro da due lobi e il polmone destro da tre  B. Entrambi i polmoni sono costituiti da due lobi  C. Il polmone sinistro da tre lobi e il polmone destro da uno  D. Il polmone destro e sinistro sono entrambi costituiti da tre lobi</p>	
19	<p>Qual è l'obbligo formativo del triennio 2023-2025 per il personale sanitario soggetto alla normativa ECM (Educazione Continua in Medicina)?</p> <p>A. 150 crediti formativi  B. 100 crediti formativi  C. 50 crediti formativi  D. 30 crediti formativi</p>	
20	<p>Con il termine di "eziologia" si intende:</p> <p>A. La storia naturale di una malattia  B. Lo sviluppo di uno stato patologico  C. Le modalità di contagio di una malattia infettiva  D. Lo studio delle cause di una malattia</p>	
21	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 21 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2025)?</p> <p>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva  B. Sì, poiché l'informazione è di competenza medica  C. No, se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata  D. Tutte le precedenti</p>	
22	<p><b>Elencare 6 principali manifestazioni cliniche in caso insufficienza respiratoria acuta</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>	



23	<p><b>Elencare 3 interventi da attivare in caso di ritrovamento di persona apparentemente incosciente:</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
24	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>

*Allegato*  
*cc*  
*Manfredi*  
*Manfredi*




# CORRETTORE PROVA SCRITTA A

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di


n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti e dei funzionari – ruolo sanitario



	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>In una persona assistita sottoposta a insulinoterapia è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Massaggiare con cura dopo ogni iniezione di insulina</li><li>B. Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione</li><li>C. Eseguire la rotazione delle sedi di iniezione di insulina</li><li>D. Nessuna risposta è corretta</li></ul>	C
2	<p>Gli scambi respiratori avvengono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Nei bronchi</li><li>B. Negli alveoli</li><li>C. Nella trachea</li><li>D. Nei bronchioli respiratori</li></ul>	B
3	<p>La rianimazione cardio polmonare deve essere eseguita con il paziente in posizione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Quella in cui si trova</li><li>B. Supina</li><li>C. Qualsiasi purché non si perda tempo</li><li>D. Posizione laterale di sicurezza</li></ul>	B
4	<p>Per deiscenza di una ferita si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Una complicanza post operatoria con apertura spontanea della ferita</li><li>B. Una ferita che presenta un ematoma ai margini</li><li>C. Una ferita che presenta margini necrotici</li><li>D. Una ferita che presenta adesioni con superfici contigue</li></ul>	A
5	<p>Un paziente deve assumere per via orale 8 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 20 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. 8 millilitri</li><li>B. 10 millilitri</li><li>C. 6 millilitri</li><li>D. 4 millilitri</li></ul>	D
6	<p>Quale delle seguenti misure assistenziali deve essere adottata nei confronti del paziente che ha eseguito una biopsia epatica percutanea:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Deve essere eseguito il monitoraggio dei parametri vitali e dell'emoglobina dopo la procedura</li><li>B. Deve essere eseguita una compressione della ferita con fascia elastica</li><li>C. Deve essere posizionato il paziente in decubito supino per oltre 24 ore</li><li>D. Deve essere mantenuto digiuno per almeno 48 ore</li></ul>	A




7	<p>Quali sono le precauzioni da adottare per impedire l'ipotensione ortostatica in un paziente da tempo allettato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Far sedere il paziente al bordo del letto, farlo inspirare profondamente, fare assumere lentamente la posizione eretta</li><li>B. Farlo inspirare profondamente per 10 minuti prima di assumere una posizione eretta</li><li>C. Far sempre sedere il paziente in poltrona, farlo inspirare profondamente, fare assumere la posizione eretta</li><li>D. Fare assumere la posizione dopo un periodo di fisioterapia</li></ul>	A
8	<p>Per "tecnica asettica" si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Una serie di procedure finalizzate a impedire il "trasferimento" dei microorganismi patogeni o opportunisti presenti sulle mani o sui guanti degli operatori, sulla cute o sulle mucose del paziente o sulle superfici contaminate dal dispositivo utilizzato</li><li>B. Tecnica di disinfezione degli strumenti chirurgici</li><li>C. Tecnica utilizzata prima di ogni intervento chirurgico per abbattere la carica batterica dalla cute del paziente</li><li>D. Una serie di procedure finalizzate a rendere la sala operatoria un ambiente a bassa carica microbica</li></ul>	A
9	<p>Quale di queste sostanze tampona una emorragia da eparina:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Acetazolamide</li><li>B. Citrato di sodio</li><li>C. Solfato di protamina</li><li>D. Mannitolo</li></ul>	C
10	<p>In quale dei seguenti contesti, previsti dal Decreto 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" del Ministero della Salute, può lavorare un infermiere?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Assistenza domiciliare</li><li>B. Casa della Comunità</li><li>C. Unità di Continuità Assistenziale</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
11	<p>Il catetere di Swan Ganz permette:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. La misurazione della pressione venosa</li><li>B. La misurazione della pressione in arteria polmonare</li><li>C. L'infusione di liquidi e farmaci</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
12	<p>L'agente eziologico del mugghetto è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Candida albicans</li><li>B. Histoplasma capsulatum</li><li>C. Blastomyces dermatitidis</li><li>D. Cryptococcus neoformans</li></ul>	A



13	<p>Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Gruppo A Rh positivo</li><li>B. Gruppo A Rh negativo</li><li>C. Gruppo B Rh negativo</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
14	<p>La nutrizione parenterale totale, una volta allestita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Deve essere conservata in frigorifero ed è stabile a temperatura ambiente 24 ore</li><li>B. Deve essere infusa in 6 ore</li><li>C. Deve essere infusa esclusivamente in catetere venoso periferico</li><li>D. Non vi sono particolari indicazioni di infusione e conservazione</li></ul>	A
15	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li><li>B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professionale</li><li>C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, collabora all'erogazione dell'assistenza</li><li>D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li></ul>	D
16	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</li><li>B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento</li><li>C. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie</li><li>D. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</li></ul>	B
17	<p>Che significato ha un pittogramma raffigurante una fiamma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Indica un prodotto corrosivo</li><li>B. Indica una sostanza ossidante</li><li>C. Indica una sostanza infiammabile</li><li>D. Indica una sostanza esplosiva</li></ul>	C



18	Da quanti lobi sono costituiti i polmoni:  A. Il polmone sinistro da due lobi e il polmone destro da tre B. Entrambi i polmoni sono costituiti da due lobi C. Il polmone sinistro da tre lobi e il polmone destro da uno D. Il polmone destro e sinistro sono entrambi costituiti da tre lobi	A
19	Qual è l'obbligo formativo del triennio 2023-2025 per il personale sanitario soggetto alla normativa ECM (Educazione Continua in Medicina)?  A. 150 crediti formativi B. 100 crediti formativi C. 50 crediti formativi D. 30 crediti formativi	A
20	Con il termine di "eziologia" si intende:  A. La storia naturale di una malattia B. Lo sviluppo di uno stato patologico C. Le modalità di contagio di una malattia infettiva D. Lo studio delle cause di una malattia	D
21	L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 21 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2025)?  A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva B. Sì, poiché l'informazione è di competenza medica C. No, se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata D. Tutte le precedenti	A
22	<b>Elencare 6 principali manifestazioni cliniche in caso di trauma cranico.</b> Afasia transitoria o permanente (a seconda della gravità del danno) Disturbi visivi (vista indistinta o sdoppiata) Anisocoria Cefalea Dolore Ematoma Emorragia Pallore Diaforesi Otorrea o rinorrea Disorientamento/ Alterazione dello stato di coscienza/Amnesia Coma Alterazione della funzione respiratoria Tachicardia Segni di aumento della pressione intracranica (vomito a getto, cefalea, modificazioni pupillari, compromissione dello stato di coscienza, compromissione motoria, triade di Cushing [bradicardia_bradipnea_ipertensione]) crisi epilettiche <b>1 punto per ogni affermazione corretta. Max 6 punti</b>	



23	<p><b>Elenchi 3 indicazioni e/o precauzioni per la corretta gestione del Catetere Venoso Centrale</b></p> <p>l'igiene delle mani l'uso di tecniche sterili e dispositivi di protezione individuale cura del sito di inserzione l'antisepsi cutanea sostituzione periodica e gestione delle linee infusioni interazione tra farmaci medicazione sterile disinfettare il lume prima dell'utilizzo monitoraggio segni di flogosi</p> <p><b>2 punto per ogni affermazione corretta; max 6 punti</b></p>
24	<p><b>Elencare i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prima del contatto con il paziente</li><li>- Prima di una manovra asettica</li><li>- Dopo contatto con liquido biologico</li><li>- Dopo contatto con il paziente</li><li>- Dopo contatto con ambiente circostante il malato</li></ul> <p><b>5 affermazioni: punti 6</b> <b>4 affermazioni: punti 5</b> <b>3 affermazioni: punti 4</b> <b>2 affermazioni: punti 3</b> <b>1 affermazioni: punti 2</b></p>



## CORRETTORE PROVA SCRITTA B

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti e dei funzionari – ruolo sanitario



	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>Individui gli interventi di educazione sanitaria da prevedere nel piano di dimissione ad un paziente in terapia immunosoppressiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Istruire la persona assistita circa le modalità e i tempi di assunzione del farmaco</li><li>B. Istruire la persona assistita circa i potenziali rischi legati all'assunzione del farmaco</li><li>C. Istruire la persona assistita circa le possibili interazioni con altri farmaci e alimenti</li><li>D. Tutte le risposte sono corrette</li></ul>	D
2	<p>La dispnea è classificata in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Acuta</li><li>B. Da sforzo</li><li>C. Cronica</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
3	<p>Quale tra i seguenti è la corretta indicazione del rapporto tra compressioni toraciche e di ventilazione nella Rianimazione Cardio Polmonare nell'adulto?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. 10 compressioni toraciche:5 ventilazioni</li><li>B. 30 compressioni toraciche:2 ventilazioni</li><li>C. 5 compressioni toraciche:5 ventilazioni</li><li>D. 20 compressioni toraciche:1 ventilazione</li></ul>	B
4	<p>Quale delle seguenti indicazioni è corretta per l'uso appropriato del catetere vescicale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Incontinenza senza una lesione da decubito sacrale e perineale</li><li>B. Confusione e demenza</li><li>C. Persona temporaneamente allettata</li><li>D. Assistenza nella guarigione di ferite perineali e sacrali di stadio III O IV in pazienti incontinenti</li></ul>	D
5	<p>Un paziente deve assumere per via orale 10 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 20 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. 5 millilitri</li><li>B. 8 millilitri</li><li>C. 10 millilitri</li><li>D. 6 millilitri</li></ul>	A
6	<p>Quali sono i tipici segni iniziali dell'appendicite acuta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Febbre, dolore in fossa iliaca sinistra, diarrea</li><li>B. Dolore in fossa iliaca sinistra, stipsi, vomito, febbre</li><li>C. Dolore epi-mesogastrico, inappetenza, nausea, vomito</li><li>D. Dolori addominali diffusi, febbre, shock</li></ul>	C




7	<p>Durante una crisi epilettica generalizzata occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Tenere fortemente la persona assistita in maniera di ridurre le contrazioni toniche-cloniche, mantenergli la bocca aperta con l'aiuto delle mani</li><li>B. Mettere la persona assistita a letto con spondine e contenzioni</li><li>C. Spostare tutti gli oggetti che la persona potrebbe urtare mantenendo la sua testa in sicurezza</li><li>D. Mettere la persona assistita in posizione prona al fine di evitare polmonite ab-ingestis</li></ul>	C
8	<p>Quale di queste azioni richiede l'utilizzo dei guanti puliti in un paziente NON soggetto a precauzioni da contatto?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Rimuovere un dispositivo intravascolare</li><li>B. Somministrare la terapia orale</li><li>C. Cambiare le lenzuola</li><li>D. Trasportare il paziente</li></ul>	A
9	<p>Quale dei seguenti farmaci è un antagonista dell'insulina?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Glucagone</li><li>B. Pralidossima</li><li>C. Solfato di Protamina</li><li>D. Naloxone</li></ul>	A
10	<p>Quale delle seguenti strutture in cui è prevista "Assistenza infermieristica continuativa e assistenza medica programmata o su specifica necessità" è regolata dal Decreto 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" del Ministero della Salute?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Ospedale di famiglia</li><li>B. Ospedale di Comunità</li><li>C. Nosocomio di prossimità</li><li>D. Nessuna delle precedenti</li></ul>	B
11	<p>Il catetere di Swan Ganz permette:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. La misurazione della pressione venosa</li><li>B. La misurazione della pressione in arteria polmonare</li><li>C. L'infusione di liquidi e farmaci</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
12	<p>L'agente eziologico del mugghetto è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Candida albicans</li><li>B. Histoplasma capsulatum</li><li>C. Blastomyces dermatitidis</li><li>D. Cryptococcus neoformans</li></ul>	A



13	<p>Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Gruppo A Rh positivo</li><li>B. Gruppo A Rh negativo</li><li>C. Gruppo B Rh negativo</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
14	<p>La nutrizione parenterale totale, una volta allestita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Deve essere conservata in frigorifero ed è stabile a temperatura ambiente 24 ore</li><li>B. Deve essere infusa in 6 ore</li><li>C. Deve essere infusa esclusivamente in catetere venoso periferico</li><li>D. Non vi sono particolari indicazioni di infusione e conservazione</li></ul>	A
15	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li><li>B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professionale</li><li>C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, collabora all'erogazione dell'assistenza</li><li>D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li></ul>	D
16	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</li><li>B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento</li><li>C. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie</li><li>D. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</li></ul>	B
17	<p>Che significato ha un pittogramma raffigurante una fiamma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Indica un prodotto corrosivo</li><li>B. Indica una sostanza ossidante</li><li>C. Indica una sostanza infiammabile</li><li>D. Indica una sostanza esplosiva</li></ul>	C



18	<p>Da quanti lobi sono costituiti i polmoni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Il polmone sinistro da due lobi e il polmone destro da tre</li><li>B. Entrambi i polmoni sono costituiti da due lobi</li><li>C. Il polmone sinistro da tre lobi e il polmone destro da uno</li><li>D. Il polmone destro e sinistro sono entrambi costituiti da tre lobi</li></ul>	A
19	<p>Qual è l'obbligo formativo del triennio 2023-2025 per il personale sanitario soggetto alla normativa ECM (Educazione Continua in Medicina)?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. 150 crediti formativi</li><li>B. 100 crediti formativi</li><li>C. 50 crediti formativi</li><li>D. 30 crediti formativi</li></ul>	A
20	<p>Con il termine di "eziologia" si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. La storia naturale di una malattia</li><li>B. Lo sviluppo di uno stato patologico</li><li>C. Le modalità di contagio di una malattia infettiva</li><li>D. Lo studio delle cause di una malattia</li></ul>	D
21	<p>L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 21 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2025)?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva</li><li>B. Sì, poiché l'informazione è di competenza medica</li><li>C. No, se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	A
22	<p><b>Indicare 3 principali manifestazioni cliniche in caso di infarto miocardico acuto</b></p> <p>dolore al petto/precordiale/retrosternale7 si può irradiare difficoltà respiratoria sudorazione fredda profusa, uno stato di malessere profondo, la nausea e il vomito.</p> <p><b>2 punto per ogni affermazione corretta; max 6 punti</b></p>	
23	<p><b>Elencare 6 indicazioni e/o precauzioni per la corretta gestione del catetere vescicale a permanenza posizionato in una persona assistita che deambula</b></p> <p>Igiene mani prima e dopo posizionamento Tecnica asettica/materiale sterile Fissaggio adeguato (ridurre mobilità/evitare trazione) Circuito chiuso</p>	



	<p>Se disconnessione: sostituzione circuito Attenzione pieghe/flusso di drenaggio libero No sacca sul pavimento Sacca sotto livello vescica Precauzioni standard ad ogni manipolazione Cure igieniche di routine Non irrigare con antibiotici la vescica di routine Prelevare campioni in modo asettico Rimozione appena possibile No sostituzione sistematica di cv e circuito Osservazione del meato</p> <p><b>1 punto per ogni affermazione corretta; max 6 punti</b></p>
24	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prima del contatto con il paziente</li><li>- Prima di una manovra asettica</li><li>- Dopo contatto con liquido biologico</li><li>- Dopo contatto con il paziente</li><li>- Dopo contatto con ambiente circostante il malato</li></ul> <p><b>5 affermazioni: punti 6</b> <b>4 affermazioni: punti 5</b> <b>3 affermazioni: punti 4</b> <b>2 affermazioni: punti 3</b> <b>1 affermazioni: punti 2</b></p>



# CORRETTORE PROVA SCRITTA C

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n. 1 posto di infermiere - area dei professionisti e dei funzionari – ruolo sanitario



	Quesito	Riportare risposta corretta
1	<p>In una persona assistita sottoposta a terapia con eparina per via sottocutanea è importante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Massaggiare con cura dopo ogni iniezione</li><li>B. Riscaldare l'antiaggregante prima dell'iniezione</li><li>C. Eseguire la rotazione delle sedi di iniezione</li><li>D. Nessuna risposta è corretta</li></ul>	C
2	<p>La dispnea è classificata in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Acuta</li><li>B. Da sforzo</li><li>C. Cronica</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
3	<p>Durante le manovre rianimatorie cardio polmonari nel paziente adulto, le compressioni toraciche vanno eseguite:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Sulla parte destra del torace</li><li>B. A livello del giugulo</li><li>C. Sulla metà inferiore dello sterno, al centro del torace, fra i capezzoli</li><li>D. Sulla parte sinistra del torace</li></ul>	C
4	<p>Quali interventi infermieristici vengono messi in atto in caso di persona assistita in ipertermia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Diminuire la temperatura ambientale, togliere gli abiti, fare spugnature sulla cute con acqua fredda, somministrare liquidi</li><li>B. Diminuire la temperatura ambientale, togliere gli abiti, fare spugnature sulla cute con acqua calda</li><li>C. Aumentare la temperatura ambientale, togliere gli abiti, fare spugnature sulla cute con acqua fredda, somministrare liquidi</li><li>D. Diminuire la temperatura ambientale, coprire con abiti pesanti, fare spugnature sulla cute con acqua fredda, somministrare liquidi</li></ul>	A
5	<p>Un paziente deve assumere per via orale 4 milligrammi di un farmaco in sospensione orale, disponibile in dosaggio di 20 milligrammi in 10 millilitri. Quanti millilitri devono essere somministrati?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. 4 millilitri</li><li>B. 8 millilitri</li><li>C. 2 millilitri</li><li>D. 6 millilitri</li></ul>	C
6	<p>Quali tra quelle di seguito elencate sono complicanze legate alla cirrosi epatica?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Ipertensione portale</li><li>B. Varici esofagee</li><li>C. Ascite</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D




7	<p>Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le varici gastro-esofagee è corretta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Sono dovute a ipertensione portale</li><li>B. Sono a rischio i pazienti affetti da etilismo cronico</li><li>C. Possono estendersi anche allo stomaco</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
8	<p>Quale prodotto è consigliato (prima scelta) per l'antisepsi della cute prima dell'inserzione del Catetere Venoso Periferico?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Clorexidina 2% in soluzione acquosa o alcoolica</li><li>B. Iodio povidone 10%</li><li>C. Benzalconio cloruro</li><li>D. Alcool 70%</li></ul>	A
9	<p>Secondo la Raccomandazione n 1 del Ministero della Salute dell'Aprile 2005 "RACCOMANDAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE SOLUZIONI CONCENTRATE DI CLORURO DI POTASSIO – KCL – ED ALTRE SOLUZIONI CONCENTRATE CONTENENTI POTASSIO" come devono essere conservate le soluzioni concentrate di potassio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Conservate sui carrelli di terapia pronti all'uso</li><li>B. In compartimenti/armadi riservati, separati dagli altri medicinali, possibilmente chiusi a chiave e segnalati dalla scritta di allerta "Diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"</li><li>C. Conservate negli armadi con gli altri principi attivi della stessa forma farmaceutica</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	B
10	<p>Quale delle seguenti figure è descritta nel Decreto 23 maggio 2022, n. 77 "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale" del Ministero della Salute?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Infermiere di Famiglia e Comunità</li><li>B. Infermiere Comunale</li><li>C. Infermiere della Collettività</li><li>D. Infermiere Sentinella</li></ul>	A
11	<p>Il catetere di Swan Ganz permette:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. La misurazione della pressione venosa</li><li>B. La misurazione della pressione in arteria polmonare</li><li>C. L'infusione di liquidi e farmaci</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
12	<p>L'agente eziologico del mugghetto è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Candida albicans</li><li>B. Histoplasma capsulatum</li><li>C. Blastomyces dermatitidis</li><li>D. Cryptococcus neoformans</li></ul>	A



13	<p>Un paziente di gruppo AB Rh positivo può essere trasfuso con emocomponenti di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Gruppo A Rh positivo</li><li>B. Gruppo A Rh negativo</li><li>C. Gruppo B Rh negativo</li><li>D. Tutte le precedenti</li></ul>	D
14	<p>La nutrizione parenterale totale, una volta allestita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Deve essere conservata in frigorifero ed è stabile a temperatura ambiente 24 ore</li><li>B. Deve essere infusa in 6 ore</li><li>C. Deve essere infusa esclusivamente in catetere venoso periferico</li><li>D. Non vi sono particolari indicazioni di infusione e conservazione</li></ul>	A
15	<p>Il profilo professionale dell'infermiere, istituito con il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n° 739, all'art. 1 comma 1 definisce l'infermiere come:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. L'operatore sanitario ausiliario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li><li>B. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, si occupa dell'erogazione dell'assistenza infermieristica anche in assenza dell'iscrizione all'albo professionale</li><li>C. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, collabora all'erogazione dell'assistenza</li><li>D. L'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica</li></ul>	D
16	<p>Nella norma n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento", si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Le disposizioni anticipate di trattamento perdono di valore se la persona è incosciente</li><li>B. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere revocate in qualsiasi momento</li><li>C. Le disposizioni anticipate di trattamento sono obbligatorie</li><li>D. Le disposizioni anticipate di trattamento possono essere registrate esclusivamente in presenza delle forze dell'Ordine</li></ul>	B
17	<p>Che significato ha un pittogramma raffigurante una fiamma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A. Indica un prodotto corrosivo</li><li>B. Indica una sostanza ossidante</li><li>C. Indica una sostanza infiammabile</li><li>D. Indica una sostanza esplosiva</li></ul>	C



18	Da quanti lobi sono costituiti i polmoni:  A. Il polmone sinistro da due lobi e il polmone destro da tre B. Entrambi i polmoni sono costituiti da due lobi C. Il polmone sinistro da tre lobi e il polmone destro da uno D. Il polmone destro e sinistro sono entrambi costituiti da tre lobi	A
19	Qual è l'obbligo formativo del triennio 2023-2025 per il personale sanitario soggetto alla normativa ECM (Educazione Continua in Medicina)?  A. 150 crediti formativi B. 100 crediti formativi C. 50 crediti formativi D. 30 crediti formativi	A
20	Con il termine di "eziologia" si intende:  A. La storia naturale di una malattia B. Lo sviluppo di uno stato patologico C. Le modalità di contagio di una malattia infettiva D. Lo studio delle cause di una malattia	D
21	L'Infermiere è tenuto a rispettare la volontà della persona assistita di NON voler essere informata sul proprio stato di salute (art. 21 del Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2025)?  A. Sì, se l'informazione rifiutata è però necessaria per la salute di soggetti terzi, l'Infermiere si adopera a responsabilizzare l'assistito fornendo le informazioni relative al rischio e alla condotta potenzialmente lesiva B. Sì, poiché l'informazione è di competenza medica C. No, se ciò costituisce una decisione poco autodeterminata D. Tutte le precedenti	A
22	<b>Elencare 6 principali manifestazioni cliniche in caso insufficienza respiratoria acuta</b> dispnea (difficoltà respiratoria) tachipnea (respirazione accelerata) cianosi (colorazione bluastra della pelle e delle mucose) utilizzo dei muscoli respiratori confusione sonnolenza perdita di coscienza posizione obbligata  <b>1 punto per ogni affermazione corretta; max 6 punti</b>	
23	<b>Elencare 3 interventi da attivare in caso di ritrovamento di persona apparentemente incosciente:</b>  -valuta la sicurezza della scena - verifica la capacità di risposta	



	<ul style="list-style-type: none"><li>- verificare la pervietà vie aeree</li><li>- Guarda Ascolta Senti se il respiro è normale</li><li>- Verifica presenza di polso centrale</li></ul> <p><b>2 punto per ogni affermazione corretta; max 6 punti</b></p>
24	<p><b>Elenchi i cinque momenti indicati dall'OMS in cui è prevista l'applicazione dell'igiene delle mani:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prima del contatto con il paziente</li><li>- Prima di una manovra asettica</li><li>- Dopo contatto con liquido biologico</li><li>- Dopo contatto con il paziente</li><li>- Dopo contatto con ambiente circostante il malato</li></ul> <p><b>5 affermazioni: punti 6</b> <b>4 affermazioni: punti 5</b> <b>3 affermazioni: punti 4</b> <b>2 affermazioni: punti 3</b> <b>1 affermazioni: punti 2</b></p>