



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNAME ALLA SC DIPENDENZE.

PROVA SCRITTA N. 1

Disturbo da uso di oppiacei: diagnosi e terapia farmacologica



PROVA NON ESITARIA

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNAME ALLA SC DIPENDENZE.

PROVA SCRITTA N. 2

Disturbo da uso di alcol: diagnosi e terapia farmacologica



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNAME ALLA SC DIPENDENZE.

PROVA SCRITTA N. 3

La valutazione del paziente con sospetto disturbo da uso di sostanze

Sistema Socio Sanitario



ASST Papa Giovanni XXIII

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

PROVA PRATICA N. 1

Valutazione, interpretazione ed eventuali approfondimenti

PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

ANALISI / Esito	Risultato	Un. di Misura	Val. di Riferimento
Sg - EMOCROMO			
Leucociti	8,78	10 ⁹ /L	[4,20 - 9,40]
Eritrociti	* 4,43	10 ¹² /L	[4,70 - 5,82]
Ermoglobina	151	g/L	[140 - 170]
Ematocrito	44,3	%	[43,1 - 51,5]
M.C.V.	* 100,0	fL	[81,8 - 95,3]
M.C.H.	* 34,1	pg	[27,3 - 32,2]
M.C.H.C.	341	g/L	[310 - 360]
R.D.W.	* 14,5	%	[11,9 - 14,4]
Sg - FORMULA LEUCOCITARIA			
Valore assoluto: Neutrofili	5,44	10 ⁹ /L	[2,00 - 6,70]
: Linfociti	1,69	10 ⁹ /L	[1,13 - 3,40]
: Monociti	* 1,17	10 ⁹ /L	[0,25 - 0,80]
: Eosinofili	0,30	10 ⁹ /L	[0,00 - 0,50]
: Basofili	* 0,18	10 ⁹ /L	[0,00 - 0,10]
Valore relativo: Neutrofili	62,00	%	
: Linfociti	19,20	%	
: Monociti	13,30	%	
: Eosinofili	3,40	%	
: Basofili	2,10	%	
Sg - PIASTRINE			
Conteggio totale	189	10 ⁹ /L	[150 - 400]

PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

ANALISI / Esito	Risultato	Un. di Misura	Val. di Riferimento
S - GLUCOSIO	80	mg/dL	[65 - 100]
S - CREATININA	0,65	mg/dL	[0,30 - 1,30]
S - Creatinina	57,4	μmol/L	[26,5 - 114,9]
eGFR (Stima del filtrato glomerulare CKD-EPI)*	125,1	mL/min/1,73 m ²	
	>= 90 fisiologico	30-44 da moderatamente a severamente ridotto	
	60-89 lievemente ridotto	15-29 severamente ridotto	
	45-59 da lievemente a moderatamente ridotto	<15 insufficienza renale	
* Equazione non validata in gravidanza, nei soggetti defedati o con patologie multiple e nei soggetti con età inferiore a 18 anni			
S - SODIO	142	mmol/L	[136 - 145]
S - POTASSIO	4,28	mmol/L	[3,50 - 5,00]
S - ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT)	* 190	U/L	[13 - 40]
S - ALANIINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT)	* 140	U/L	[7 - 40]
S - GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (g-GT)	* 468	U/L	[2 - 50]
S - BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA			
Bilirubina totale	0,5	mg/dL	[0,2 - 1,2]
Bilirubina diretta	Non eseguita per valori di bilirubina totale inferiori o = 1		

PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

ANALISI / Esito	Risultato	Un. di Misura	Val. di Riferimento
P - Tempo di TROMBOPLASTINA Parz.Att. (aPTT Ratio) *	1,27		[0,80 - 1,25]
S - CREATINCHINASI (CPK o CK)	108	U/L	[46 - 171]
S - COLESTEROLO TOTALE	211	mg/dL	
Valori di riferimento - Desiderabile: fino a 200 - Limite: tra 200 e 239 - Elevato: oltre 239			
S - TRIGLICERIDI	73	mg/dL	[40 - 170]
S - FOSFATASI ALCALINA	98	U/L	[40 - 116]
Attenzione: nuovi valori di riferimento			
S - PROTEINE	7,4	g/dL	[6,0 - 8,0]

S - ELETTOFORESI delle Siero-Proteine (metodo Capillare)

	Risultati e Valori di Riferimento in %	Risultati g/dL	Componenti Monoclonali
Albumina	60,1 [55,8 - 67,0]	4,44	Componente
Alfa-1 Globuline *	6,8 [2,9 - 4,9]	0,50	Valore %
Alfa-2 Globuline	11,5 [7,1 - 11,8]	0,85	Valore g/dL
Beta-1 Globuline	5,5 [4,7 - 7,2]	0,40	
Beta-2 Globuline	5,3 [3,2 - 6,5]	0,39	
Gamma Globuline *	10,8 [11,1 - 18,8]	0,79	I valori delle Globuline comprendono anche le Componenti Monoclonali, se sono presenti.
Ratio Albumina/Globuline 1,51	Commento al Tracciato Elettroforetico		

S - TRANSFERRINA DESIALATA (CDT) Metodo: Elettroforesi Capillare Prestazione eseguita esclusivamente a scopo clinico

Rapporto frazioni desialate / Transferrina totale	*	4,30	%	VR: < 1,4 negativo 1,4 - 1,6 dubbio > 1,6 positivo

PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

ANALISI / Esito	Risultato	Un. di Misura	Val. di Riferimento
U - URINE ESAME CHIMICO FISICO			
Emoglobina	0,00	mg/dL	[0,00]
Nitrili	ASSENTI		[Assenti]
Creatinina	126	mg/dL	[> 20]
Albumina/Creatinina	19	mg/g	
Val. di Riferimento:	<10 Auspicabile - Tra 10 e 30 lievemente patologico - Tra 30 e 300 moderatamente patologico - >300 Patologico		
Proteine/Creatinina	246	mg/g	[< 200]
U - URINE ESAME CITOFLUORIMETRICO DEL SEDIMENTO			
Eritrociti	1	/µL	[0 - 10]
Leucociti	0	/µL	[0 - 20]
Batteri	7	/µL	[0 - 500]
Cellule Epiteliali	0	/µL	[0 - 20]
Conducibilità	30,1	mS/cm	[5,0 - 29,5]

PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

EPATITE B, DIAGNOSI SIEROLOGICA

HBsAg (Chemiluminescenza)	POSITIVO	
Ricerca HBsAg (Test di conferma)	POSITIVO	
HBsAb (Chemiluminescenza)	INFERIORE a 2	mUI/ml
HBcAb totali (Chemiluminescenza)	POSITIVO	

EPATITE C, RICERCA ANTICORPI

HCVAb (Chemiluminescenza)	NEGATIVO
---------------------------	----------

EPATITE A, RICERCA ANTICORPI

Ricerca anticorpi IgG HAV	POSITIVO
---------------------------	----------

LUE, RICERCA ANTICORPI

Test treponemico (Chemiluminescenza) Index	NEGATIVO INFERIORE a 0,10	Negativo: Index < 0,9 Dubbio: Index 0,9-1,1 Positivo: Index >=1,1
---	------------------------------	---

Nota: Il test in chemiluminescenza ricerca le IgG e IgM specifiche per *T. pallidum*. La negativita' indica assenza di infezione, salvo un contagio recente: in tal caso il test deve essere ripetuto dopo 2-3 settimane.

PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA 1

ETA': 36 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 5/3/2025

INFEZIONI DA HIV, DIAGNOSI SIEROLOGICA

Ag p24 e Ab HIV1/2 (Chemituminescenza) NEGATIVO

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNAME ALLA SC DIPENDENZE.

PROVA PRATICA N. 2

Valutazione, interpretazione ed eventuali approfondimenti

PROVA NON ESTRATTA

PROVA PRATICA 2

ETA': 65 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 15/01/2025

Esame	Risultato	Unità di misura	Valori di riferimento
DESCRIZIONE CAMPIONE			
Matrice:	CAPELLO		
Lunghezza:	2		
Segmento analizzato	0-2		
ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA			
MORFINA (matrice cheratinica)	<0.150	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS
COCAINA (matrice cheratinica)	<0.150	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS
D-9-THC (matrice cheratinica)	<0.040	ng/mg	LOQ: 0.04 Metodo analitico: LC-MS/MS
AMFETAMINA (matrice cheratinica)	<0.150	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS
MDMA (matrice cheratinica)	<0.150	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS
KETAMINA (matrice cheratinica)	<0.15	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS
METADONE (matrice cheratinica)	<0.150	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS
BUPRENORFINA (matrice cheratinica)	<0.020	ng/mg	LOQ: 0.02 Metodo analitico: LC-MS/MS
6-ACETILMORFINA (matrice cheratinica)	<0.150	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS
OSSICODONE (matrice cheratinica)	7.86	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS

PROVA NON
ESTRATTA

PROVA PRATICA 2

ETA': 65 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 15/01/2025

Esame	Risultato	Unità di misura	Valori di riferimento
DESCRIZIONE CAMPIONE			
Matrice:	CAPELLO		
Lunghezza:	2		
Segmento analizzato	0-2		

ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA

ETILGLUCURONIDE (matrice cheratinica) <5.00 pg/mg LOQ: 5
Metodo analitico: LC-MS/MS

*L'analisi in LC-MS/MS del test EiG è eseguita previa idrolisi della matrice pilifera
secondo kit certificato CE*

PROVA ESTRATTA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

PROVA PRATICA N. 3

Valutazione, interpretazione ed eventuali approfondimenti

PROVA
ESTRAITA

PROVA PRATICA 3

ETA': 48 anni

SESSO: MASCHI

ESAME ESEGUITO IN DATA: 07/02/2025

Esame	Risultato	Unità di misura	Valori di riferimento
DESCRIZIONE CAMPIONE			
Matrice:	CAPELLO		
Lunghezza:	4.0		
Segmento analizzato	0-3		
ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA			
COCAINA (matrice cheratinica)	0.20	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS
MET. COCAINA (BEG) (matrice cheratinica)	0.04	ng/mg	LOQ: 0.04 Metodo analitico: LC-MS/MS

PROVA ESTRATTA

PROVA PRATICA 3

ETA': 48 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 28/11/2024

Esame	Risultato	Unità di misura	Valori di riferimento
DESCRIZIONE CAMPIONE			
Matrice:	CAPELLO		
Lunghezza:	3		
Segmento analizzato	0-3		
ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA			
COCAINA (matrice cheratinica)	30.02	ng/mg	LOQ: 0.15 Metodo analitico: LC-MS/MS
D-9-THC (matrice cheratinica)	<0.040	ng/mg	LOQ: 0.04 Metodo analitico: LC-MS/MS
MET. COCAINA (BEG) (matrice cheratinica)	1.85	ng/mg	LOQ: 0.04 Metodo analitico: LC-MS/MS

PRIMA
ESTRATTA

PROVA PRATICA 3

ETA': 48 anni

SESSO: MASCHIO

ESAME ESEGUITO IN DATA: 28/11/2024

Esame	Risultato	Unità di misura	Valori di riferimento
DESCRIZIONE CAMPIONE			
Matrice: CAPELLO			
Lunghezza:	3		
Segmento analizzato	0-3		
ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA			
ETILGLUCURONIDE (matrice cheratinica)	57.69	pg/mg	LOQ: 5 Metodo analitico: LC-MS/MS
<i>L'analisi in LC-MS/MS del test EtG è eseguita previa idrolisi della matrice pilifera secondo kit certificato CE</i>			

PROVA
ESTRATTA

PROVA PRATICA 3

ETA': 48 anni

SESSO: MASCHI

ESAME ESEGUITO IN DATA: 07/02/2025

Esame	Risultato	Unità di misura	Valori di riferimento
DESCRIZIONE CAMPIONE			
Matrice:	CAPELLO		
Lunghezza:	>3		
Segmento analizzato	0-3		

ANALISI LC-MS/MS A VALENZA CLINICA

ETILGLUCURONIDE (matrice cheratinica)	<5.00	pg/mg	LOQ: 5
Metodo analitico: LC-MS/MS			

L'analisi in LC-MS/MS del test EiG è eseguita previa idrolisi della matrice pilifera secondo kit certificato CE

}

PROVA NON ESMATTA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNAME ALLA SC DIPENDENZE.

PROVA ORALE N. 1

Esami tossicologici - matrici utilizzate, tipologia di analisi e significato

PROVA ESTRATTA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

PROVA ORALE N. 2

La comorbilità psichiatrica - principali quadri associati al disturbo da uso di sostanze



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DA ASSEGNARE ALLA SC DIPENDENZE.

PROVA ORALE N. 3

La comorbilità internistica - principali quadri associati all'uso di sostanze

)