

PROVA SCRITTA A

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario

	riportare risposta corretta	Quesito
1		La Schizophrenia Cognition Rating Scale (SCoRS): A. Prevede un'intervista libera all'operatore di riferimento B. Prevede un'intervista semistrutturata al paziente, al caregiver e all'operatore di riferimento C. Si basa esclusivamente su quanto riportato dall'operatore di riferimento sui comportamenti del paziente D. Nessuna delle precedenti
2		La durata massima del programma in Struttura Residenziale Psichiatrica di secondo livello (SRP2) non può essere superiore a: A. 12 mesi B. 18 mesi C. 24 mesi D. 36 mesi
3		L'articolo 5 del Codice Deontologico del TERP fa riferimento: A. All'ottimizzazione dei tempi di gestione della burocrazia interna B. Alla corretta manutenzione della strumentazione tecnica d'ufficio C. Alla centralità e al rispetto assoluto della persona assistita D. Al rispetto formale degli orari di apertura della struttura sanitaria
4		Quale delle seguenti affermazioni è falsa: A. Il disturbo borderline rientra nel cluster B, caratterizzato da forte intensità emotiva e impulsività B. Il disturbo evitante di personalità rientra nel cluster C C. I disturbi che rientrano nel cluster A sono caratterizzati da sentimenti pervasivi di paura D. Il disturbo schizotipico è caratterizzato da marcato disagio nelle relazioni strette e idee di riferimento
5		Con la legge 81/2014 la misura di sicurezza detentiva da eseguirsi presso la Residenza per Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), tuttora prevista dall'art.222 c.p., è rivolta a: A. Soggetti la cui pericolosità sociale deriva solo da condizioni sociali B. Soggetti non imputabili a causa di infermità psichica C. Soggetti curabili con misure non detentive D. Soggetti non socialmente pericolosi
6		Quale tra questi interventi non è <i>evidence-based</i> per i pazienti che soffrono di schizofrenia: A. Social Skills Training B. Interventi di Rimedio Cognitivo C. Illness Self Management Training D. Atelier artistico

7	Quale delle seguenti affermazioni descrive più accuratamente la "psichiatria di genere": A. È una sottospecialistica volta a identificare disturbi psicopatologici esclusivi del genere femminile B. È un approccio trasversale che analizza come le variabili biologiche (sesso) e socio-culturali (genere) influenzino la vulnerabilità, l'espressione clinica e la risposta terapeutica dei disturbi mentali C. È un orientamento terapeutico focalizzato esclusivamente sulle disforie di genere e sui percorsi di transizione D. È una branca della neurobiologia che riduce le differenze psicopatologiche alle sole variazioni dei tassi ormonali tra i sessi
8	Quale di queste non è una delle aree valutate dalla Mental Health Recovery Star: A. Gestione della propria salute mentale B. Situazione economica e reddito C. Lavoro D. Fiducia e speranza
9	Cosa si intende per cognizione sociale: A. Capacità del soggetto di percepire, interpretare ed elaborare gli stimoli sociali per intrattenere relazioni adattive B. Capacità del soggetto di utilizzare le proprie funzioni cognitive di base, quali memoria, attenzione e capacità di calcolo C. Capacità del soggetto di percepire, sovraintendere ed elaborare stimoli sociali per intrattenere relazioni esclusivamente lavorative D. Nessuna delle precedenti
10	Quale tra i seguenti interventi di rimedio cognitivo viene considerato efficace nel trattamento dell'anoressia nervosa: A. Cogpack B. Integrated Psychological Therapy (IPT) C. Dialectical Behavior Therapy (DBT) D. Cognitive Remediation Therapy (CRT)
11	Indichi quale dei seguenti pattern comportamentali non è tipico della popolazione con disturbo dello spettro autistico: A. Interessi limitati B. Iper o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali C. Forme di auto e eteroaggressività D. Flessibilità cognitiva
12	Quale tra le seguenti funzioni cognitive non è deficitaria nei soggetti con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD): A. Memoria episodica B. Working memory C. Attenzione sostenuta D. Funzioni esecutive di pianificazione e inibizione

		Completate la frase seguente: “La <i>Personal Recovery</i> si concentra, definendosi come un processo continuo di costruzione di una vita significativa, soddisfacente e ricca di speranza, anche in presenza di sintomi psichiatrici residui”:
13		A. Sul vissuto soggettivo della persona B. Sulla completa e oggettiva remissione della sintomatologia clinica C. Esclusivamente sulle risorse economiche del nucleo familiare d'origine D. Su un indice quantitativo standardizzato che misura la capacità del paziente
14		La Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) valuta: A. La diagnosi funzionale B. I bisogni dei caregiver C. La gravità e l'esito D. La qualità della vita
15		Lo <i>shaping</i> si riferisce a: A. Utilizzo di segnali non verbali che vengono forniti durante un'esercitazione B. Processi di apprendimento per osservazione C. Rinforzo di risposte progressivamente più simili al comportamento sperato D. Esposizione in vivo allo stimolo fobico
16		Quale di questi criteri rientra nel disturbo bipolare di tipo II: A. Episodio maniacale B. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio ipomaniacale C. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio maniacale D. Nessuna delle precedenti
17		Quale dei seguenti non rientra nei principali moduli di trattamento della Dialectical Behavior Therapy (DBT): A. Mindfulness B. Efficacia interpersonale C. Problem Solving D. Tolleranza alla sofferenza
18		Identifichi quale tra i seguenti non è considerato un intervento di rimedio cognitivo: A. Integrated Psychological Therapy (IPT) B. Terapia neuro-cognitiva integrata (INT) C. Social Skills Training (SST) D. Cogpack
19		Identifichi nell'ordine corretto le fasi mancanti del processo riabilitativo: “Analisi dell'invio del paziente in équipe - accoglienza e orientamento in struttura – – restituzione della valutazione al paziente - identificazione degli obiettivi riabilitativi – negoziazione degli obiettivi e individuazione delle priorità con il paziente – – attivazione degli interventi – monitoraggio – verifica”. A. Osservazione e valutazione standardizzata - pianificazione B. Colloquio con i genitori – Confronto diretto C. Pianificazione – Osservazione e valutazione standardizzata D. Valutazione psicologica – Colloquio con l'assistente sociale

20		Quanti crediti ECM deve conseguire il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP), nel triennio di riferimento (2026-2028): A. 100 B. 120 C. 150 D. 180
21		Quale è il servizio responsabile della stesura del Piano di Trattamento Individuale (PTI): A. Centro Psico Sociale (CPS)/Centro di Salute Mentale (CSM) B. Struttura Residenziale C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) D. Centro Diurno
22	Descriva brevemente le fasi del <i>problem solving</i>.	
23	Descriva almeno tre distinte aree di valutazione di competenza del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP).	
24	Elenchi tre delle abilità fondamentali su cui si basa il Social Skills Training di Bellack.	

PROVA SCRITTA B

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario

	riportare risposta corretta	Quesito
1		Quale di queste sezioni non rientrano nella Camberwell Assessment of Need (CAN): A. Bisogni sociali B. Bisogni legati ai Servizi C. Bisogni legati all'autorealizzazione D. Bisogni legati alla salute
2		La tipologia di strutture residenziali psichiatriche caratterizzata dal più alto livello di intensità riabilitativa è: A. Struttura Residenziale Psichiatrica di livello 1 B. Struttura Residenziale Psichiatrica di livello 2 C. Struttura Residenziale Psichiatrica di livello 3 D. Struttura Residenziale Psichiatrica di livello 4
3		L'articolo 5 del Codice Deontologico del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP) fa riferimento: A. All'ottimizzazione dei tempi di gestione della burocrazia interna B. Alla corretta manutenzione della strumentazione tecnica d'ufficio C. Alla centralità e al rispetto assoluto della persona assistita D. Al rispetto formale degli orari di apertura della struttura sanitaria
4		Quale delle seguenti affermazioni è falsa: A. Il disturbo borderline rientra nel cluster B, caratterizzato da forte intensità emotiva e impulsività B. Il disturbo evitante di personalità rientra nel cluster C. C. I disturbi che rientrano nel cluster A sono caratterizzati da sentimenti pervasivi di paura D. Il disturbo schizotipico è caratterizzato da marcato disagio nelle relazioni strette e idee di riferimento
5		Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): A. Si può protrarre per un massimo di sette giorni, senza possibilità di proroga. B. È richiesto da un medico ai sensi della legge 833/78. C. Va convalidato dal giudice tutelare entro 24 ore. D. È esclusivamente richiesto da un medico psichiatra ai sensi della legge 833/78.
6		Quali tra le seguenti sono le caratteristiche delle arti-terapie previste secondo Caterina Roberto: A. Regolarità negli incontri, setting definito e in riferimento ad un progetto e un programma ben preciso e condotto da personale qualificato B. Regolarità negli incontri, setting definito e in riferimento ad un progetto e a un programma generale condotto da personale qualificato C. Occasionalità negli incontri, setting definito e in riferimento ad un progetto e a un programma ben precisi condotti da personale qualificato D. Regolarità negli incontri, setting definito e in riferimento ad un progetto e a un programma ben preciso condotto da personale non qualificato

7	Quali sono i percorsi di cura territoriali: A. La consulenza e il monitoraggio B. La consulenza, l'assunzione in cura, la presa in carico C. Il ricovero ospedaliero D. Nessuna delle precedenti
8	Su quale modello teorico del percorso terapeutico e riabilitativo si basa la "Scala del cambiamento" (<i>Ladder of Change</i>) utilizzata nello strumento <i>Mental Health Recovery Star</i> : A. I 5 stadi transitori B. Le fasi dello sviluppo psicosessuale della psicanalisi freudiana C. I 7 livelli di gravità della disabilità definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) D. La Valutazione delle Abilità e Definizione degli Obiettivi (VADO)
9	Cosa si intende per <i>recovery</i> o <i>personal recovery</i> : A. Completa guarigione e scomparsa dei sintomi B. Un percorso lineare e standardizzato C. Un percorso individuale per vivere una vita soddisfacente nonostante le limitazioni dei disturbi psichici D. Un percorso definito dell'équipe curante con limitata partecipazione attiva dell'utente
10	Quale dei seguenti strumenti non valuta il funzionamento cognitivo: A. Schizophrenia Cognition Rating Scale (SCoRS) B. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) C. Funzionamento Personale e Sociale (FPS) D. Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia (MATRICS)
11	Quale tra i seguenti principi non sta alla base della riabilitazione cognitiva: A. Neuroplasticità cerebrale B. Migliorare in senso assoluto ed esclusivo le funzioni cognitive deficitarie C. Generalizzazione delle abilità apprese D. Compensazione del deficit cognitivo con le tecniche apprese
12	Quale dei seguenti interventi è indicato nei soggetti affetti da Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA): A. Training di familiarizzazione del cibo B. Pasto assistito C. Diario alimentare D. Tutte le precedenti
13	Quale tra i seguenti interventi è considerato prioritario nei soggetti con disagio psichico in adolescenza: A. Dosaggi elevati di terapia farmacologica B. Frequenti ricoveri ospedalieri C. Attività di prevenzione con eventi formativi nelle scuole D. Nessuna delle precedenti

14		La Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) valuta: A. La diagnosi funzionale B. I bisogni dei caregiver C. La gravità e l'esito D. La qualità della vita
15		Lo <i>shaping</i> si riferisce a: A. Utilizzo di segnali non verbali che vengono forniti durante un'esercitazione B. Processi di apprendimento per osservazione C. Rinforzo di risposte progressivamente più simili al comportamento sperato D. Esposizione in vivo allo stimolo fobico
16		Quale di questi criteri rientra nel disturbo bipolare di tipo II: A. Episodio maniacale B. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio ipomaniacale C. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio maniacale D. Nessuna delle precedenti
17		Quale dei seguenti non rientra nei principali moduli di trattamento della Dialectical Behavior Therapy (DBT): A. Mindfulness B. Efficacia interpersonale C. Problem Solving D. Tolleranza alla sofferenza
18		Identifichi quale tra i seguenti non è considerato un intervento di rimedio cognitivo: A. Integrated Psychological Therapy (IPT) B. Terapia neuro-cognitiva integrata (INT) C. Social Skills Training (SST) D. Cogpack
19		Identifichi nell'ordine corretto le fasi mancanti del processo riabilitativo: "Analisi dell'invio del paziente in équipe - accoglienza e orientamento in struttura – – restituzione della valutazione al paziente - identificazione degli obiettivi riabilitativi – negoziazione degli obiettivi e individuazione delle priorità con il paziente – – attivazione degli interventi – monitoraggio – verifica". A. Osservazione e valutazione standardizzata - pianificazione B. Colloquio con i genitori – Confronto diretto C. Pianificazione – Osservazione e valutazione standardizzata D. Valutazione psicologica – Colloquio con l'assistente sociale

20		Quanti crediti ECM deve conseguire il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP) nel triennio di riferimento (2026-2028): A. 100 B. 120 C. 150 D. 180
21		Quale è il servizio responsabile della stesura del Piano di Trattamento Individuale (PTI): A. Centro Psico-Sociale (CPS)/Centro di Salute Mentale (CSM) B. Struttura Residenziale C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) D. Centro Diurno
22		Elenchi almeno sei sintomi caratteristici della schizofrenia secondo il <i>Diagnostic and Statistical Medical Manual of Mental Disorders</i> (DSM V).
23		Descriva almeno tre distinte aree di valutazione di competenza del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP).
24		Elenchi tre delle abilità fondamentali su cui si basa il <i>Social Skills Training</i> di Bellack.

PROVA SCRITTA C

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario

	riportare risposta corretta	Quesito
1		La <i>World Health Organization Disability Assessment Schedule</i> (WHODAS 2.0) è uno strumento creato per la valutazione di: A. Esclusivamente disturbi psichiatrici B. Deficit cognitivi delle persone che soffrono di disturbi psichiatrici C. Salute e disabilità nella popolazione generale e nella pratica clinica D. Salute generale della popolazione
2		I SERD si occupano di: A. Esclusivamente interventi relativi all'abuso di sostanze B. Interventi relativi all'abuso di sostanze e alle dipendenze comportamentali C. Disturbi di personalità D. Nessuna delle precedenti
3		Quale dei seguenti Decreti Ministeriali istituisce la figura professionale del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica: A. DM 29 Marzo 2001 n. 182 B. DM 14 Febbraio 2022 n.242 C. DM 3 Novembre 1999 n. 509 D. DM 28 Maggio 1999 n. 329
4		Quale delle seguenti affermazioni è falsa: A. Il disturbo borderline rientra nel cluster B, caratterizzato da forte intensità emotiva e impulsività B. Il disturbo evitante di personalità rientra nel cluster C. C. I disturbi che rientrano nel cluster A sono caratterizzati da sentimenti pervasivi di paura D. Il disturbo schizotipico è caratterizzato da marcato disagio nelle relazioni strette e idee di riferimento
5		L'articolo 5 del Codice Deontologico del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP) fa riferimento: A. All'ottimizzazione dei tempi di gestione della burocrazia interna B. Alla corretta manutenzione della strumentazione tecnica d'ufficio C. Alla centralità e al rispetto assoluto della persona assistita D. Al rispetto formale degli orari di apertura della struttura sanitaria
6		Quale tra le seguenti, all'interno dei contesti riabilitativi e assistenziali, viene classificata come "arte-terapia": A. Cineforum B. Ortoterapia C. Psicodramma D. Danzaterapia clinica

7	Il candidato indichi l'ordine corretto delle fasi in cui si articola il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): A. Fase medica – fase sindacale – fase giudiziale B. Fase sindacale – fase medica – fase giudiziale C. Fase giudiziale - fase medica – fase sindacale D. Fase medica – fase giudiziale – fase sindacale
8	Qual è la finalità principale della <i>Mental Health Recovery Star</i>: A. Emettere diagnosi nosografica specifica B. Misurare i sintomi clinici C. Supportare l'utente e operatore nella definizione e monitoraggio del percorso di guarigione D. Valutare il livello di intelligenza dell'utente
9	Il <i>Wellness and Recovery Action Plan</i> (WRAP) in ambito di pratiche <i>recovery-oriented</i> è: A. Uno strumento di supporto al reclutamento che mira a facilitare la ricerca attiva del lavoro per chi ha un disturbo mentale B. Una pratica basata sul confronto tra persone con simili problemi di salute mentale C. Un modello che mira a favorire la consapevolezza rispetto ai propri punti di forza e di debolezza, a riconoscere i segnali d'allarme e a definire strategie per fronteggiarli D. Un modello di negoziazione di interventi che consiste in un coinvolgimento attivo degli utenti nella definizione di tutti i programmi di cura
10	In quale dei seguenti interventi cognitivi viene affrontato il tema della Teoria della Mente: A. Cogpack B. Cognitive Remediation Therapy (CRT) C. Terapia neuro-cognitiva integrata (INT) D. Rehacom
11	Per quale disturbo psichiatrico gli interventi di rimedio cognitivo sono considerati <i>evidence-based</i> con un'efficacia di classe A: A. Disturbo borderline di personalità B. Schizofrenia C. Disturbo da uso di sostanza D. Disturbo d'ansia generalizzato
12	Quale disturbo viene definito dai seguenti sintomi clinici secondo il <i>Diagnostic and Statistical Medical Manual of Mental Disorders</i> (DSM V): "restrizione calorica, paura di ingrassare, alterazione dell'immagine corporea": A. Bulimia B. Binge eating C. Anoressia nervosa D. Vigoressia
13	Quale tra i seguenti viene considerata una dipendenza di tipo comportamentale: A. Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) B. Alcolismo C. Tabagismo D. Abuso di cannabinoidi

14	La <i>Health of the Nation Outcome Scales</i> (HoNOS) valuta: A. La diagnosi funzionale B. I bisogni dei caregiver C. La gravità e l'esito D. La qualità della vita
15	Lo <i>shaping</i> si riferisce a: A. Utilizzo di segnali non verbali che vengono forniti durante un'esercitazione B. Processi di apprendimento per osservazione C. Rinforzo di risposte progressivamente più simili al comportamento sperato D. Esposizione in vivo allo stimolo fobico
16	Quale tra questi criteri rientra nel disturbo bipolare di tipo II: A. Episodio maniacale B. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio ipomaniacale C. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio maniacale D. Nessuna delle precedenti
17	Quale dei seguenti non rientra nei principali moduli di trattamento della <i>Dialectical Behavior Therapy</i> (DBT): A. Mindfulness B. Efficacia interpersonale C. Problem Solving D. Tolleranza alla sofferenza
18	Identifichi quale tra i seguenti non è considerato un intervento di rimedio cognitivo: A. Integrated Psychological Therapy (IPT) B. Terapia neuro-cognitiva integrata (INT) C. Social Skills Training (SST) D. Cogpack
19	Identifichi nell'ordine corretto le fasi mancanti del processo riabilitativo: "Analisi dell'invio del paziente in équipe - accoglienza e orientamento in struttura – – restituzione della valutazione al paziente - identificazione degli obiettivi riabilitativi – negoziazione degli obiettivi e individuazione delle priorità con il paziente – – attivazione degli interventi – monitoraggio – verifica". A. Osservazione e valutazione standardizzata - pianificazione B. Colloquio con i genitori – Confronto diretto C. Pianificazione – Osservazione e valutazione standardizzata D. Valutazione psicologica – Colloquio con l'assistente sociale
20	Quanti crediti ECM deve conseguire il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP) nel triennio di riferimento (2026-2028): A. 100 B. 120 C. 150 D. 180

21	Quale è il servizio responsabile della stesura del Piano di Trattamento Individuale (PTI): A. Centro Psico-Sociale (CPS)/Centro di Salute Mentale (CSM) B. Struttura Residenziale C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) D. Centro Diurno
22	Elenchi almeno sei sintomi caratteristici dell'episodio depressivo maggiore secondo il <i>Diagnostic and Statistical Medical Manual of Mental Disorders</i> (DSM V)
23	Descriva almeno tre distinte aree di valutazione di competenza del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP).
24	Elenchi tre delle abilità fondamentali su cui si basa il <i>Social Skills Training</i> di Bellack.

CORRETTORE PROVA SCRITTA A

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario

	riportare risposta corretta	Quesito
1	B	La Schizophrenia Cognition Rating Scale (SCoRS): A. Prevede un'intervista libera all'operatore di riferimento B. Prevede un'intervista semistrutturata al paziente, al caregiver e all'operatore di riferimento C. Si basa esclusivamente su quanto riportato dall'operatore di riferimento sui comportamenti del paziente D. Nessuna delle precedenti
2	D	La durata massima del programma in Struttura Residenziale Psichiatrica di secondo livello (SRP2) non può essere superiore a: A. 12 mesi B. 18 mesi C. 24 mesi D. 36 mesi
3	C	L'articolo 5 del Codice Deontologico del TERP fa riferimento: A. All'ottimizzazione dei tempi di gestione della burocrazia interna B. Alla corretta manutenzione della strumentazione tecnica d'ufficio C. Alla centralità e al rispetto assoluto della persona assistita D. Al rispetto formale degli orari di apertura della struttura sanitaria
4	C	Quale delle seguenti affermazioni è falsa: A. Il disturbo borderline rientra nel cluster B, caratterizzato da forte intensità emotiva e impulsività B. Il disturbo evitante di personalità rientra nel cluster C C. I disturbi che rientrano nel cluster A sono caratterizzati da sentimenti pervasivi di paura D. Il disturbo schizotipico è caratterizzato da marcato disagio nelle relazioni strette e idee di riferimento
5	B	Con la legge 81/2014 la misura di sicurezza detentiva da eseguirsi presso la Residenza per Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), tuttora prevista dall'art.222 c.p., è rivolta a: A. Soggetti la cui pericolosità sociale deriva solo da condizioni sociali B. Soggetti non imputabili a causa di infermità psichica C. Soggetti curabili con misure non detentive D. Soggetti non socialmente pericolosi
6	D	Quale tra questi interventi non è <i>evidence-based</i> per i pazienti che soffrono di schizofrenia: A. Social Skills Training B. Interventi di Rimedio Cognitivo C. Illness Self Management Training D. Atelier artistico

7	B	Quale delle seguenti affermazioni descrive più accuratamente la "psichiatria di genere": A. È una sottospecialistica volta a identificare disturbi psicopatologici esclusivi del genere femminile B. È un approccio trasversale che analizza come le variabili biologiche (sesso) e socio-culturali (genere) influenzino la vulnerabilità, l'espressione clinica e la risposta terapeutica dei disturbi mentali C. È un orientamento terapeutico focalizzato esclusivamente sulle disforie di genere e sui percorsi di transizione D. È una branca della neurobiologia che riduce le differenze psicopatologiche alle sole variazioni dei tassi ormonali tra i sessi
8	B	Quale di queste non è una delle aree valutate dalla Mental Health Recovery Star: A. Gestione della propria salute mentale B. Situazione economica e reddito C. Lavoro D. Fiducia e speranza
9	A	Cosa si intende per cognizione sociale: A. Capacità del soggetto di percepire, interpretare ed elaborare gli stimoli sociali per intrattenere relazioni adattive B. Capacità del soggetto di utilizzare le proprie funzioni cognitive di base, quali memoria, attenzione e capacità di calcolo C. Capacità del soggetto di percepire, sovraintendere ed elaborare stimoli sociali per intrattenere relazioni esclusivamente lavorative D. Nessuna delle precedenti
10	D	Quale tra i seguenti interventi di rimedio cognitivo viene considerato efficace nel trattamento dell'anoressia nervosa: A. Cogpack B. Integrated Psychological Therapy (IPT) C. Dialectical Behavior Therapy (DBT) D. Cognitive Remediation Therapy (CRT)
11	D	Indichi quale dei seguenti pattern comportamentali non è tipico della popolazione con disturbo dello spettro autistico: A. Interessi limitati B. Iper o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali C. Forme di auto e eteroaggressività D. Flessibilità cognitiva
12	A	Quale tra le seguenti funzioni cognitive non è deficitaria nei soggetti con Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD): A. Memoria episodica B. Working memory C. Attenzione sostenuta D. Funzioni esecutive di pianificazione e inibizione

		Completi la frase seguente: “La <i>Personal Recovery</i> si concentra, definendosi come un processo continuo di costruzione di una vita significativa, soddisfacente e ricca di speranza, anche in presenza di sintomi psichiatrici residui”:
13	A	A. Sul vissuto soggettivo della persona B. Sulla completa e oggettiva remissione della sintomatologia clinica C. Esclusivamente sulle risorse economiche del nucleo familiare d'origine D. Su un indice quantitativo standardizzato che misura la capacità del paziente
14	C	La Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) valuta: A. La diagnosi funzionale B. I bisogni dei caregiver C. La gravità e l'esito D. La qualità della vita
15	C	Lo <i>shaping</i> si riferisce a: A. Utilizzo di segnali non verbali che vengono forniti durante un'esercitazione B. Processi di apprendimento per osservazione C. Rinforzo di risposte progressivamente più simili al comportamento sperato D. Esposizione in vivo allo stimolo fobico
16	B	Quale di questi criteri rientra nel disturbo bipolare di tipo II: A. Episodio maniacale B. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio ipomaniacale C. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio maniacale D. Nessuna delle precedenti
17	C	Quale dei seguenti non rientra nei principali moduli di trattamento della Dialectical Behavior Therapy (DBT): A. Mindfulness B. Efficacia interpersonale C. Problem Solving D. Tolleranza alla sofferenza
18	C	Identifichi quale tra i seguenti non è considerato un intervento di rimedio cognitivo: A. Integrated Psychological Therapy (IPT) B. Terapia neuro-cognitiva integrata (INT) C. Social Skills Training (SST) D. Cogpack
19	A	Identifichi nell'ordine corretto le fasi mancanti del processo riabilitativo: “Analisi dell'invio del paziente in équipe - accoglienza e orientamento in struttura – – restituzione della valutazione al paziente - identificazione degli obiettivi riabilitativi – negoziazione degli obiettivi e individuazione delle priorità con il paziente – – attivazione degli interventi – monitoraggio – verifica”. A. Osservazione e valutazione standardizzata - pianificazione B. Colloquio con i genitori – Confronto diretto C. Pianificazione – Osservazione e valutazione standardizzata D. Valutazione psicologica – Colloquio con l'assistente sociale

20	C	Quanti crediti ECM deve conseguire il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP). nel triennio di riferimento (2026-2028): A. 100 B. 120 C. 150 D. 180
21	A	Quale è il servizio responsabile della stesura del Piano di Trattamento Individuale (PTI): A. Centro Psico Sociale (CPS)/Centro di Salute Mentale (CSM) B. Struttura Residenziale C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) D. Centro Diurno
22		Descriva brevemente le fasi del <i>problem solving</i>. Risposta: identificazione del problema – brainstorming - analisi dei pro e contro di ogni soluzione – scelta della soluzione – piano d'azione – valutazione finale <i>Punti 1 per ogni affermazione corretta, max 6 punti</i>
23		Descriva almeno tre distinte aree di valutazione di competenza del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP). Funzionamento psicosociale/relazionale Area cura del sè Assessment sintomatologico Funzionamento cognitivo Risorse personali Qualità della vita Famiglia: carico, benessere, ambiente di vita, economia Contesto ambientale <i>Punti 2 per ogni affermazione corretta, max 6 punti</i>
24		Elenchi tre delle abilità fondamentali su cui si basa il <i>Social Skills Training</i> di Bellack. Ascolto attivo Abilità espressiva/recettività Assertività Iniziare e mantenere conversazione Risolvere/gestire conflitti Riconoscere segnali sociali Adeguarsi a contesti sociali specifici Fare richieste in maniera positiva e appropriata Esprimere sentimenti piacevoli Esprimere sentimenti spiacevoli/opinioni/bisogni <i>Punti 2 per ogni affermazione corretta, max 6 punti</i>

33

CORRETTORE PROVA SCRITTA B

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario

	riportare risposta corretta	Quesito
1	B	Quale di queste sezioni non rientrano nella Camberwell Assessment of Need (CAN): A. Bisogni sociali B. Bisogni legati ai Servizi C. Bisogni legati all'autorealizzazione D. Bisogni legati alla salute
2	A	La tipologia di strutture residenziali psichiatriche caratterizzata dal più alto livello di intensità riabilitativa è: A. Struttura Residenziale Psichiatrica di livello 1 B. Struttura Residenziale Psichiatrica di livello 2 C. Struttura Residenziale Psichiatrica di livello 3 D. Struttura Residenziale Psichiatrica di livello 4
3	C	L'articolo 5 del Codice Deontologico del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP) fa riferimento: A. All'ottimizzazione dei tempi di gestione della burocrazia interna B. Alla corretta manutenzione della strumentazione tecnica d'ufficio C. Alla centralità e al rispetto assoluto della persona assistita D. Al rispetto formale degli orari di apertura della struttura sanitaria
4	C	Quale delle seguenti affermazioni è falsa: A. Il disturbo borderline rientra nel cluster B, caratterizzato da forte intensità emotiva e impulsività B. Il disturbo evitante di personalità rientra nel cluster C. C. I disturbi che rientrano nel cluster A sono caratterizzati da sentimenti pervasivi di paura D. Il disturbo schizotipico è caratterizzato da marcato disagio nelle relazioni strette e idee di riferimento
5	B	Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): A. Si può protrarre per un massimo di sette giorni, senza possibilità di proroga. B. È richiesto da un medico ai sensi della legge 833/78. C. Va convalidato dal giudice tutelare entro 24 ore. D. È esclusivamente richiesto da un medico psichiatra ai sensi della legge 833/78.
6	A	Quali tra le seguenti sono le caratteristiche delle arti-terapie previste secondo Caterina Roberto: A. Regolarità negli incontri, setting definito e in riferimento ad un progetto e un programma ben preciso e condotto da personale qualificato B. Regolarità negli incontri, setting definito e in riferimento ad un progetto e a un programma generale condotto da personale qualificato C. Occasionalità negli incontri, setting definito e in riferimento ad un progetto e a un programma ben precisi condotti da personale qualificato D. Regolarità negli incontri, setting definito e in riferimento ad un progetto e a un programma ben preciso condotto da personale non qualificato

7	B	Quali sono i percorsi di cura territoriali: A. La consulenza e il monitoraggio B. La consulenza, l'assunzione in cura, la presa in carico C. Il ricovero ospedaliero D. Nessuna delle precedenti
8	A	Su quale modello teorico del percorso terapeutico e riabilitativo si basa la "Scala del cambiamento" (<i>Ladder of Change</i>) utilizzata nello strumento <i>Mental Health Recovery Star</i> : A. I 5 stadi transitori B. Le fasi dello sviluppo psicosessuale della psicanalisi freudiana C. I 7 livelli di gravità della disabilità definiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) D. La Valutazione delle Abilità e Definizione degli Obiettivi (VADO)
9	C	Cosa si intende per <i>recovery</i> o <i>personal recovery</i> : A. Completa guarigione e scomparsa dei sintomi B. Un percorso lineare e standardizzato C. Un percorso individuale per vivere una vita soddisfacente nonostante le limitazioni dei disturbi psichici D. Un percorso definito dell'équipe curante con limitata partecipazione attiva dell'utente
10	C	Quale dei seguenti strumenti non valuta il funzionamento cognitivo: A. Schizophrenia Cognition Rating Scale (SCoRS) B. Montreal Cognitive Assessment (MoCA) C. Funzionamento Personale e Sociale (FPS) D. Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia (MATRICS)
11	B	Quale tra i seguenti principi non sta alla base della riabilitazione cognitiva: A. Neuroplasticità cerebrale B. Migliorare in senso assoluto ed esclusivo le funzioni cognitive deficitarie C. Generalizzazione delle abilità apprese D. Compensazione del deficit cognitivo con le tecniche apprese
12	D	Quale dei seguenti interventi è indicato nei soggetti affetti da Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA): A. Training di familiarizzazione del cibo B. Pasto assistito C. Diario alimentare D. Tutte le precedenti
13	C	Quale tra i seguenti interventi è considerato prioritario nei soggetti con disagio psichico in adolescenza: A. Dosaggi elevati di terapia farmacologica B. Frequenti ricoveri ospedalieri C. Attività di prevenzione con eventi formativi nelle scuole D. Nessuna delle precedenti

14	C	La Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) valuta: A. La diagnosi funzionale B. I bisogni dei caregiver C. La gravità e l'esito D. La qualità della vita
15	C	Lo <i>shaping</i> si riferisce a: A. Utilizzo di segnali non verbali che vengono forniti durante un'esercitazione B. Processi di apprendimento per osservazione C. Rinforzo di risposte progressivamente più simili al comportamento sperato D. Esposizione in vivo allo stimolo fobico
16	B	Quale di questi criteri rientra nel disturbo bipolare di tipo II: A. Episodio maniacale B. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio ipomaniacale C. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio maniacale D. Nessuna delle precedenti
17	C	Quale dei seguenti non rientra nei principali moduli di trattamento della Dialectical Behavior Therapy (DBT): A. Mindfulness B. Efficacia interpersonale C. Problem Solving D. Tolleranza alla sofferenza
18	C	Identifichi quale tra i seguenti non è considerato un intervento di rimedio cognitivo: A. Integrated Psychological Therapy (IPT) B. Terapia neuro-cognitiva integrata (INT) C. Social Skills Training (SST) D. Cogpack
19	A	Identifichi nell'ordine corretto le fasi mancanti del processo riabilitativo: "Analisi dell'invio del paziente in équipe - accoglienza e orientamento in struttura – – restituzione della valutazione al paziente - identificazione degli obiettivi riabilitativi – negoziazione degli obiettivi e individuazione delle priorità con il paziente – – attivazione degli interventi – monitoraggio – verifica". A. Osservazione e valutazione standardizzata - pianificazione B. Colloquio con i genitori – Confronto diretto C. Pianificazione – Osservazione e valutazione standardizzata D. Valutazione psicologica – Colloquio con l'assistente sociale
20	C	Quanti crediti ECM deve conseguire il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP) nel triennio di riferimento (2026-2028): A. 100 B. 120 C. 150 D. 180

21	A	Quale è il servizio responsabile della stesura del Piano di Trattamento Individuale (PTI): A. Centro Psico-Sociale (CPS)/Centro di Salute Mentale (CSM) B. Struttura Residenziale C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) D. Centro Diurno
22		Elenchi almeno sei sintomi caratteristici della schizofrenia secondo il <i>Diagnostic and Statistical Medical Manual of Mental Disorders</i> (DSM V). Deliri: convinzioni false e persistenti non condivise dalla cultura di appartenenza. Allucinazioni: percezioni sensoriali senza stimolo reale, più comunemente uditive. Disorganizzazione del linguaggio: discorso incoerente o difficoltà a mantenere un filo logico. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico: azioni bizzarre, movimenti ripetitivi o immobilità. Sintomi negativi: riduzione dell'espressività emotiva, apatia, anedonia, difficoltà <i>Punti 1 per ogni affermazione corretta, max 6 Punti</i>
23		Descriva almeno tre distinte aree di valutazione di competenza del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP). Funzionamento psicosociale/relazionale Area cura del sé Assessment sintomatologico Funzionamento cognitivo Risorse personali Qualità della vita Famiglia: carico, benessere, ambiente di vita, economia Contesto ambientale <i>Punti 2 per ogni affermazione corretta, max 6 punti</i>
24		Elenchi tre delle abilità fondamentali su cui si basa il <i>Social Skills Training</i> di Bellack. Ascolto attivo Abilità espressiva/recettività Assertività Iniziare e mantenere conversazione Risolvere/gestire conflitti Riconoscere segnali sociali Adeguarsi a contesti sociali specifici Fare richieste in maniera positiva e appropriata Esprimere sentimenti piacevoli Esprimere sentimenti spiacevoli/opinioni/bisogni <i>Punti 2 per ogni affermazione corretta, max 6 punti</i>

CORRETTORE PROVA SCRITTA C

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario

	riportare risposta corretta	Quesito
1	C	La <i>World Health Organization Disability Assessment Schedule</i> (WHODAS 2.0) è uno strumento creato per la valutazione di: A. Esclusivamente disturbi psichiatrici B. Deficit cognitivi delle persone che soffrono di disturbi psichiatrici C. Salute e disabilità nella popolazione generale e nella pratica clinica D. Salute generale della popolazione
2	B	I SERD si occupano di: A. Esclusivamente interventi relativi all'abuso di sostanze B. Interventi relativi all'abuso di sostanze e alle dipendenze comportamentali C. Disturbi di personalità D. Nessuna delle precedenti
3	A	Quale dei seguenti Decreti Ministeriali istituisce la figura professionale del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica: A. DM 29 Marzo 2001 n. 182 B. DM 14 Febbraio 2022 n.242 C. DM 3 Novembre 1999 n. 509 D. DM 28 Maggio 1999 n. 329
4	C	Quale delle seguenti affermazioni è falsa: A. Il disturbo borderline rientra nel cluster B, caratterizzato da forte intensità emotiva e impulsività B. Il disturbo evitante di personalità rientra nel cluster C. C. I disturbi che rientrano nel cluster A sono caratterizzati da sentimenti pervasivi di paura D. Il disturbo schizotipico è caratterizzato da marcato disagio nelle relazioni strette e idee di riferimento
5	C	L'articolo 5 del Codice Deontologico del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP) fa riferimento: A. All'ottimizzazione dei tempi di gestione della burocrazia interna B. Alla corretta manutenzione della strumentazione tecnica d'ufficio C. Alla centralità e al rispetto assoluto della persona assistita D. Al rispetto formale degli orari di apertura della struttura sanitaria
6	D	Quale tra le seguenti, all'interno dei contesti riabilitativi e assistenziali, viene classificata come "arte-terapia": A. Cineforum B. Ortoterapia C. Psicodramma D. Danzaterapia clinica

7	A	Il candidato indichi l'ordine corretto delle fasi in cui si articola il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO): A. Fase medica – fase sindacale – fase giudiziale B. Fase sindacale – fase medica – fase giudiziale C. Fase giudiziale - fase medica – fase sindacale D. Fase medica – fase giudiziale – fase sindacale
8	C	Qual è la finalità principale della <i>Mental Health Recovery Star</i>: A. Emettere diagnosi nosografica specifica B. Misurare i sintomi clinici C. Supportare l'utente e operatore nella definizione e monitoraggio del percorso di guarigione D. Valutare il livello di intelligenza dell'utente
9	C	Il <i>Wellness and Recovery Action Plan</i> (WRAP) in ambito di pratiche <i>recovery-oriented</i> è: A. Uno strumento di supporto al reclutamento che mira a facilitare la ricerca attiva del lavoro per chi ha un disturbo mentale B. Una pratica basata sul confronto tra persone con simili problemi di salute mentale C. Un modello che mira a favorire la consapevolezza rispetto ai propri punti di forza e di debolezza, a riconoscere i segnali d'allarme e a definire strategie per fronteggiarli D. Un modello di negoziazione di interventi che consiste in un coinvolgimento attivo degli utenti nella definizione di tutti i programmi di cura
10	C	In quale dei seguenti interventi cognitivi viene affrontato il tema della Teoria della Mente: A. Cogpack B. Cognitive Remediation Therapy (CRT) C. Terapia neuro-cognitiva integrata (INT) D. Rehacom
11	B	Per quale disturbo psichiatrico gli interventi di rimedio cognitivo sono considerati <i>evidence-based</i> con un'efficacia di classe A: A. Disturbo borderline di personalità B. Schizofrenia C. Disturbo da uso di sostanza D. Disturbo d'ansia generalizzato
12	C	Quale disturbo viene definito dai seguenti sintomi clinici secondo il <i>Diagnostic and Statistical Medical Manual of Mental Disorders</i> (DSM V): "restrizione calorica, paura di ingrassare, alterazione dell'immagine corporea": A. Bulimia B. Binge eating C. Anoressia nervosa D. Vigoressia
13	A	Quale tra i seguenti viene considerata una dipendenza di tipo comportamentale: A. Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) B. Alcolismo C. Tabagismo D. Abuso di cannabinoidi

14	C	La <i>Health of the Nation Outcome Scales</i> (HoNOS) valuta: A. La diagnosi funzionale B. I bisogni dei caregiver C. La gravità e l'esito D. La qualità della vita	42
15	C	Lo <i>shaping</i> si riferisce a: A. Utilizzo di segnali non verbali che vengono forniti durante un'esercitazione B. Processi di apprendimento per osservazione C. Rinforzo di risposte progressivamente più simili al comportamento sperato D. Esposizione in vivo allo stimolo fobico	
16	B	Quale tra questi criteri rientra nel disturbo bipolare di tipo II: A. Episodio maniacale B. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio ipomaniacale C. Alternanza di almeno un episodio depressivo maggiore e almeno un episodio maniacale D. Nessuna delle precedenti	
17	C	Quale dei seguenti non rientra nei principali moduli di trattamento della <i>Dialectical Behavior Therapy</i> (DBT): A. Mindfulness B. Efficacia interpersonale C. Problem Solving D. Tolleranza alla sofferenza	
18	C	Identifichi quale tra i seguenti non è considerato un intervento di rimedio cognitivo: A. Integrated Psychological Therapy (IPT) B. Terapia neuro-cognitiva integrata (INT) C. Social Skills Training (SST) D. Cogpack	
19	A	Identifichi nell'ordine corretto le fasi mancanti del processo riabilitativo: "Analisi dell'invio del paziente in équipe - accoglienza e orientamento in struttura – – restituzione della valutazione al paziente - identificazione degli obiettivi riabilitativi – negoziazione degli obiettivi e individuazione delle priorità con il paziente – – attivazione degli interventi – monitoraggio – verifica". A. Osservazione e valutazione standardizzata - pianificazione B. Colloquio con i genitori – Confronto diretto C. Pianificazione – Osservazione e valutazione standardizzata D. Valutazione psicologica – Colloquio con l'assistente sociale	
20	C	Quanti crediti ECM deve conseguire il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP) nel triennio di riferimento (2026-2028): A. 100 B. 120 C. 150 D. 180	

21	A	Quale è il servizio responsabile della stesura del Piano di Trattamento Individuale (PTI): A. Centro Psico-Sociale (CPS)/Centro di Salute Mentale (CSM) B. Struttura Residenziale C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) D. Centro Diurno
22		Elenchi almeno sei sintomi caratteristici dell'episodio depressivo maggiore secondo il <i>Diagnostic and Statistical Medical Manual of Mental Disorders (DSM V)</i> Umore depresso Anedonia-abulia Mancanza di interesse Variazioni di peso/appetito Disturbi del sonno/ipersomnia/iposomnia Agitazione/rallentamento psicomotorio Fatica o mancanza di energia Difficoltà di concentrazione Pensieri di morte ricorrenti Sentimenti di autosvalutazione o colpa Ritiro social/isolamento <i>Punti 1 per ogni affermazione corretta, max 6 punti</i>
23		Descriva almeno tre distinte aree di valutazione di competenza del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TERP). Funzionamento psicosociale/relazionale Area cura del sè Assessment sintomatologico Funzionamento cognitivo Risorse personali Qualità della vita Famiglia: carico, benessere, ambiente di vita, economia Contesto ambientale <i>Punti 2 per ogni affermazione corretta, max 6 punti</i>
24		Elenchi tre delle abilità fondamentali su cui si basa il <i>Social Skills Training</i> di Bellack. Ascolto attivo Abilità espressiva/recettività Assertività Iniziare e mantenere conversazione Risolvere/gestire conflitti Riconoscere segnali sociali Adeguarsi a contesti sociali specifici Fare richieste in maniera positiva e appropriata Esprimere sentimenti piacevoli Esprimere sentimenti spiacevoli/opinioni/bisogni <i>Punti 2 per ogni affermazione corretta, max 6 punti</i>



Ospedale
di Bergamo



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario

45

PROVA ORALE A

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario

QUESITO

Il candidato descriva i principali interventi basati sulle evidenze per il disturbo schizofrenico.

INGLESE

Schizophrenia is a mental health condition that affects the way a person thinks, feels and behaves. People with schizophrenia may hear voices, have unusual beliefs, or find it difficult to distinguish reality from imagination.

INFORMATICA

Qual è la differenza tra PEC e posta elettronica

PROVA ORALE B

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario

QUESITO

Il candidato descriva come si conduce l'intervento di de-escalation.

INGLESE

Anxiety is a feeling of worry fear or nervousness that can affect daily life. People with anxiety may feel tense, have trouble relaxing and experience physical symptoms such as a fast heartbeat or sweating.

INFORMATICA

Nell'utilizzo della posta elettronica cosa significano CC e CC/N

PROVA ORALE C

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di tecnico della riabilitazione psichiatrica - area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo sanitario

QUESITO

Il candidato descriva quali sono i percorsi possibili alla dimissione di una persona assistita dopo ricovero in SPDC, all'interno del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze.

INGLESE

Depression is a common mental health condition that causes persistent sadness and loss of interest in activities. It can affect emotions, energy levels, sleep and the ability to carry out everyday tasks.

INFORMATICA

Elencare almeno 3 programmi del pacchetto Office