

PROVA ESTRATTA

PROVA SCRITTA A

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di infermiere-area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo
sanitario

	Riportare risposta corretta	QUESITO
1		Per metrorragia si intende: A. Un improvviso ed inaspettato sanguinamento rettale B. Un abbondante sanguinamento gengivale C. Un'emorragia uterina al di fuori del ciclo mestruale D. Un'improvvisa emorragia cerebrale
2		Un paziente con disidratazione presenta: A. Cute secca, ipertensione, oliguria B. Cute secca, ipotensione, poliuria C. Cute secca, ipotensione, oliguria D. Cute morbida e idratata, ipotensione, oliguria
3		Per Stranguria si intende: A. Diuresi eccessivamente abbondante B. Emissione dolorosa di urina, spesso a goccia, accompagnata da sensazione di incompleto svuotamento vescicale C. Presenza di pus nelle urine D. Stenosi serrata delle vie urinarie
4		Si definisce ulcera da pressione di secondo stadio: A. Una lesione a tutto spessore, con esposizione di muscoli, tendini ed ossa B. Una lesione a tutto spessore, ma senza esposizione di ossa, tendini e muscoli C. Una lesione superficiale, con interessamento dell'epidermide e parte del derma D. Un arrossamento a cute integra
5		Al fine di effettuare un'urinocoltura, è necessario raccogliere le urine: A. Della giornata, ed inviare un campione B. Un campione da mitto iniziale C. Un campione da mitto intermedio D. Un campione da mitto intermedio e finale


6		Il passaggio di materiale dall'intestino tenue all'intestino crasso è regolato da: A. Pilo B. Cardias C. Valvola ileocecale D. Dotto pancreatico
7		La ricerca infermieristica di tipo qualitativo: A. Usa strumenti standardizzati per la raccolta dei dati B. Analizza dati statistici C. Non si propone di raccogliere informazioni in condizioni controllate D. Si basa su ipotesi precise circa la relazione tra variabili di un fenomeno
8		La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di: A. Rimuovere lo sporco visibile dalla superficie delle mani B. E'una tecnica superata e non raccomandata C. Ridurre la carica batterica sulla cute D. Sostituire il lavaggio delle mani
9		Il codice deontologico dell'infermiere è: A. Una linea guida ministeriale, che indica l'agire professionale degli operatori B. L'indicazione etico- morale e istituzionale della professione C. La guida etica e professionale che orienta l'agire dell'infermiere verso il bene della persona, della famiglia e della comunità, promuovendo autonomia, responsabilità e rispetto dei valori umani D. Per la professione infermieristica non esiste un codice deontologico approvato
10		La documentazione della rilevazione del dolore nelle strutture sanitarie: A. Rappresenta un obbligo solo per l'infermiere B. Rappresenta un obbligo per il personale medico e infermieristico C. È facoltativo D. Rappresenta una buona prassi

11		L'acronimo DAT indica: A. Dichiarazioni autorizzate di trattamento B. Dichiarazioni anticipate di trattamento C. Determinazioni anticipate di trattamento D. Definizioni autorizzate di trattamento
12		La febbre intermittente è caratterizzata da: A. Temperatura sempre elevata con notevoli oscillazioni B. Temperatura corporea costantemente sopra i 39°C C. Aumento o picchi febbrili in alcune ore della giornata D. Alternanza di periodi febbrili di alcuni giorni e periodi normotermici
13		In quale situazione è particolarmente indicata una dieta iper-proteica: A. Diabete mellito B. Colecistite C. Ustioni estese D. Ipertensione lieve
14		Il vomito contenente sangue è definito: A. Fecaloide B. Biliare C. Caffeano D. Ematemesi
15		La perdita di saliva dalla bocca rappresenta: A. Esclusivamente un segno di disidratazione B. Un possibile segno di disfagia C. Un segno di ipoglicemia D. Un indice di buona deglutizione
16		Nella scala AVPU, la lettera A corrisponde a: A. Airway B. Alert C. Assistance D. Attention

17		Per emiplegia si intende: A. Condizione di paralisi di uno dei due emisomi B. Condizione di paralisi della parte inferiore del corpo C. Condizione di paralisi facciale completa D. Condizione di paralisi degli arti superiori
18		Quali sono le attività infermieristiche da pianificare dopo che un paziente ha effettuato e superato la valutazione della disfagia tramite il test del bolo d'acqua: A. Consentire una dieta libera senza ulteriori osservazioni, poiché il test ha escluso ogni rischio di aspirazione B. Avviare l'alimentazione per bocca con supervisione infermieristica al primo pasto, osservando anche affaticabilità, distraibilità e necessità di assistenza C. Prescrivere automaticamente una dieta semisolida fino alla valutazione logopedica, anche in assenza di ulteriori segni D. Avviare esclusivamente una dieta liquida, poiché è più semplice da deglutire rispetto ai solidi
19		Come può essere definito un NEAR MISS: A. Un evento che ha determinato la morte del paziente B. Un accadimento fortuito in ambito sanitario C. Un qualsiasi evento che avrebbe potuto causare un infortunio o un danno alla salute, ma non lo ha prodotto D. Un evento che ha prodotto un danno alla salute, ma di grado lieve
20		In riferimento al processo di assistenza infermieristica, la formulazione degli obiettivi viene effettuata: A. Dopo la pianificazione e prima dell'attuazione B. Dopo l'enunciazione della diagnosi infermieristica e prima della pianificazione C. Dopo l'accertamento e prima dell'enunciazione della diagnosi infermieristica D. Alla fine di ogni fase

21	Quale intervento è espressamente previsto per ridurre il rischio di infezione correlata a CVC nella persona ricoverata: A. Effettuare la sostituzione programmata del CVC ogni sette giorni B. Valutare almeno quotidianamente l'effettiva necessità clinica del CVC e rimuoverlo tempestivamente quando non più necessario C. Sostituire preventivamente il CVC a ogni comparsa di febbre, anche in assenza di altri segni D. Limitare la valutazione del CVC alla medicazione settimanale, per ridurre le manipolazioni
22	Elenchi almeno 6 sintomi riscontrabili in un paziente con edema cerebrale acuto

23	Indichi almeno 6 interventi da effettuare sulla persona assistita con posizionamento di drenaggio toracico:
24	Elencare 6 valori che vengono rilevati in un'Emogasanalisi:



PROVA NON ESTRATTA

PROVA SCRITTA B

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di infermiere-area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo
sanitario

	Riportare risposta corretta	QUESITO
1		L'ematemesi indica: A. Un episodio di vomito con presenza di sangue B. La presenza di sangue occulto nelle feci C. L'emorragia rettale massiva D. Nessuna delle risposte è corretta
2		Quale tra le seguenti rappresenta la causa principale della produzione di urine ipercromiche: A. Un'elevata presenza di batteri B. Pigmenti biliari C. Disfunzionalità cardiocircolatorie D. Presenza di sangue
3		Quale delle seguenti caratteristiche NON è associata alla definizione di stipsi: A. Riduzione della frequenza di defecazione B. Difficoltà nel passaggio delle feci C. Feci eccessivamente dure e asciutte D. Aumento della frequenza di defecazione con feci liquide
4		La scala di Glasgow viene utilizzata per misurare: A. Il rischio di caduta accidentale nelle persone anziane B. Il rischio di insorgenza di una lesione da pressione C. Lo stato di coscienza D. L'indice di massa corporea
5		Quale dispositivo, tra i seguenti, permette di somministrare ossigeno alla più elevata concentrazione: A. La cannula nasale B. La maschera di Venturi C. La maschera semplice D. La maschera con reservoir


6		Indichi le norme comportamentali dietetiche corrette da indicare ad una persona affetta da insufficienza renale: A. Dieta iposodica, ipoproteica B. Dieta iposodica, iperproteica C. Dieta iperlipidica, iperproteica D. Dieta ipocalorica, assunzione liquidi ridotta
7		La ricerca infermieristica di tipo qualitativo: A. Usa strumenti standardizzati per la raccolta dei dati B. Analizza dati statistici C. Non si propone di raccogliere informazioni in condizioni controllate D. Si basa su ipotesi precise circa la relazione tra variabili di un fenomeno
8		La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di: A. Rimuovere lo sporco visibile dalla superficie delle mani B. E'una tecnica superata e non raccomandata C. Ridurre la carica batterica sulla cute D. Sostituire il lavaggio delle mani
9		Il codice deontologico dell'infermiere è: A. Una linea guida ministeriale, che indica l'agire professionale degli operatori B. L'indicazione etico- morale e istituzionale della professione C. La guida etica e professionale che orienta l'agire dell'infermiere verso il bene della persona, della famiglia e della comunità, promuovendo autonomia, responsabilità e rispetto dei valori umani D. Per la professione infermieristica non esiste un codice deontologico approvato
10		La documentazione della rilevazione del dolore nelle strutture sanitarie: A. Rappresenta un obbligo solo per l'infermiere B. Rappresenta un obbligo per il personale medico e infermieristico C. È facoltativo D. Rappresenta una buona prassi

11		Nella pianificazione assistenziale infermieristica la formulazione degli obiettivi è completa quando prevede: A. Il soggetto, l'azione, la condizione, il tempo B. Il soggetto, la priorità degli eventi, sintomi e segni C. Il soggetto e la condizione D. Il soggetto, la condizione, la priorità degli interventi
12		La perdita di saliva dalla bocca rappresenta: A. Esclusivamente un segno di disidratazione B. Un possibile segno di disfagia C. Un segno di ipoglicemia D. Un indice di buona deglutizione
13		Si definisce ulcera da pressione di secondo stadio: A. Una lesione a tutto spessore, con esposizione di muscoli, tendini ed ossa B. Una lesione a tutto spessore, ma senza esposizione di ossa, tendini e muscoli C. Una lesione superficiale, con interessamento dell'epidermide e parte del derma D. Un arrossamento a cute integra
14		L'acronimo DAT indica: A. Dichiarazioni autorizzate di trattamento B. Dichiarazioni anticipate di trattamento C. Determinazioni anticipate di trattamento D. Definizioni autorizzate di trattamento
15		Quale manifestazione è tipica della fase prodromica della febbre: A. Sudorazione profusa B. Sete intensa C. Tachipnea con sensazione di calore D. Brividi muscolari

16		Quale affermazione è corretta rispetto alla sostituzione di un CVP (catetere venoso periferico) nell'adulto: A. Il CVP va sostituito routinariamente ogni 72 ore, indipendentemente dall'aspetto del sito e dal suo utilizzo B. Il CVP va rimosso se non più incluso nel programma di cura o se non utilizzato da 24 ore; non va sostituito routinariamente, ma quando clinicamente indicato C. Il CVP può rimanere in sede fino a sette giorni se la medicazione appare integra, anche se non più utilizzato D. Il CVP va sostituito ogni volta che si sostituisce il set infusionale, per mantenere la sterilità del circuito
17		Per isolamento si intende: A. La separazione di un paziente dall'ambiente esterno e l'attenzione a qualsiasi contatto B. L'adozione di precauzioni aggiuntive per l'isolamento dei germi C. Una misura di profilassi delle malattie infettive D. Tutte le risposte sono corrette
18		Un antibiotico è: A. Una sostanza chimica in grado di distruggere o bloccare la crescita di specifici germi patogeni B. Un antisettico da utilizzare per decontaminare superfici C. Una sostanza chimica in grado di distruggere tutte le forme virali conosciute D. Nessuna delle precedenti
19		Per emiplegia si intende: A. Condizione di paralisi di uno dei due emisomi B. Condizione di paralisi della parte inferiore del corpo C. Condizione di paralisi facciale completa D. Condizione di paralisi degli arti superiori
20		Nella scala AVPU, la lettera A corrisponde a: A. Airway B. Alert C. Assistance D. Attention

21	A 10 minuti dall'inizio di una trasfusione di emazie concentrate, il paziente presenta brivido, lombalgia, dispnea e incremento della temperatura di 1,5 °C. Quale azione è più corretta: A. Ridurre la velocità della trasfusione, somministrare antipiretico se prescritto e proseguire se i sintomi migliorano B. Interrompere immediatamente la trasfusione, mantenere l'accesso venoso con soluzione compatibile utilizzando un set appropriato, verificare identificazione paziente-emocomponente, monitorare il paziente e attivare il medico C. Scollegare e gettare sacca e deflussore per evitare una nuova esposizione del paziente al sangue D. Prelevare emocolture dal catetere, quindi riprendere la trasfusione se la temperatura ritorna normale.
22	Indichi almeno 6 interventi da effettuare sulla persona assistita con posizionamento di drenaggio toracico:

23	Indichi almeno sei segni e/o sintomi che possono far sospettare la presenza di disfagia:
24	Elencare 6 valori che vengono rilevati in un'Emogasanalisi:



PROVA NON ESTRATTA

PROVA SCRITTA C

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di infermiere-area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo
sanitario

	Riportare risposta corretta	QUESITO
1		Quale tra i seguenti gruppi contiene solamente fattori che esercitano un'influenza diretta sulla funzione intestinale: A. Nutrizione, apporto di liquidi, attività fisica B. Gruppo sanguigno, altezza, peso C. Temperatura corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa D. Età, colore degli occhi, dominanza manuale
2		L'uretra femminile, rispetto a quella maschile: A. È più lunga B. È più corta C. Ha la medesima lunghezza ma diversa conformazione D. L'uretra è solo un organo maschile
3		In quale tipo di febbre la temperatura corporea rimane elevata ma presenta importanti variazioni: A. Febbricola B. Intermittente C. Remittente D. Ricorrente
4		Un paziente affetto da tubercolosi in fase attiva può trasmettere il microrganismo anche a persone che si trovano nello stesso ambiente dopo il suo allontanamento. Quale modalità di trasmissione spiega questo fenomeno: A. Contatto diretto B. Trasmissione tramite veicoli C. Trasmissione tramite droplet D. Trasmissione per via aerea

5		Che cosa si intende per soglia del dolore: A. La massima intensità di dolore sopportabile dalla persona B. La quantità di stimoli dolorosi necessaria perché la persona percepisca il dolore C. Il tempo necessario affinché il dolore scompaia D. La capacità di adattarsi al dolore cronico
6		Il vomito contenente sangue è definito: A. Fecaloide B. Biliare C. Caffeano D. Ematemesi
7		La ricerca infermieristica di tipo qualitativo: A. Usa strumenti standardizzati per la raccolta dei dati B. Analizza dati statistici C. Non si propone di raccogliere informazioni in condizioni controllate D. Si basa su ipotesi precise circa la relazione tra variabili di un fenomeno
8		La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di: A. Rimuovere lo sporco visibile dalla superficie delle mani B. E'una tecnica superata e non raccomandata C. Ridurre la carica batterica sulla cute D. Sostituire il lavaggio delle mani
9		Il codice deontologico dell'infermiere è: A. Una linea guida ministeriale, che indica l'agire professionale degli operatori B. L'indicazione etico- morale e istituzionale della professione C. La guida etica e professionale che orienta l'agire dell'infermiere verso i l bene della persona, della famiglia e della comunità, promuovendo autonomia, responsabilità e rispetto dei valori umani D. Per la professione infermieristica non esiste un codice deontologico approvato

10	La documentazione della rilevazione del dolore nelle strutture sanitarie: A. Rappresenta un obbligo solo per l'infermiere B. Rappresenta un obbligo per il personale medico e infermieristico C. È facoltativo D. Rappresenta una buona prassi
11	Le fasi del processo di assistenza infermieristica sono: A. Formulazione degli obiettivi, raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta ed attuazione degli interventi, valutazione B. Raccolta dei dati, formulazione dei bisogni di assistenza infermieristica, valutazione, formulazione degli obiettivi, scelta ed attuazione degli interventi C. Raccolta dei dati, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, formulazione degli obiettivi, scelta ed attuazione degli interventi, valutazione D. Raccolta dei dati, formulazione degli obiettivi, identificazione dei bisogni di assistenza infermieristica, scelta ed attuazione degli interventi, valutazione
12	Indicare i valori di glicemia normali a digiuno: A. 70-99 mg/dl B. < 70mg/dl C. 100-125 mg/dl D. >125 mg/dl
13	Al fine di effettuare un'urinocoltura, è necessario raccogliere le urine: A. Della giornata, ed inviare un campione B. Un campione da mitto iniziale C. Un campione da mitto intermedio D. Un campione da mitto intermedio e finale
14	La perdita di saliva dalla bocca rappresenta: A. Esclusivamente un segno di disidratazione B. Un possibile segno di disfagia C. Un segno di ipoglicemia D. Un indice di buona deglutizione

15		L'acronimo DAT indica: A. Dichiarazioni autorizzate di trattamento B. Dichiarazioni anticipate di trattamento C. Determinazioni anticipate di trattamento D. Definizioni autorizzate di trattamento
16		Nella scala AVPU, la lettera A corrisponde a: A. Airway B. Alert C. Assistance D. Attention
17		Per emiplegia si intende: A. Condizione di paralisi di uno dei due emisomi B. Condizione di paralisi della parte inferiore del corpo C. Condizione di paralisi facciale completa D. Condizione di paralisi degli arti superiori
18		L'infermiere si accorge di aver somministrato un antiipertensivo a un paziente diverso da quello prescritto. Il paziente al momento è asintomatico con PA 132/78 mmHg. Qual è l'azione più appropriata: A. Informare il coordinatore a fine turno e aumentare la frequenza dei controlli pressori, per evitare di allarmare inutilmente il paziente e il medico B. Valutare immediatamente il paziente, avvisare il medico, eseguire il monitoraggio, documentare in cartella clinico-assistenziale C. Somministrare al paziente acqua e soluzione glucosata, poiché ciò può prevenire l'ipotensione secondaria al farmaco D. Avvisare il paziente dell'errore, senza coinvolgere altri professionisti, e fargli firmare una dichiarazione di rifiuto di ulteriori controlli
19		Quali di queste NON è una possibile reazione a trasfusione di emocomponenti: A. Rialzo febbrile B. Coagulazione Intravasale Disseminata C. Cheratosi D. Reazione emolitica acuta

20		Quale intervento è espressamente previsto per ridurre il rischio di infezione correlata a CVC nella persona ricoverata: A. Effettuare la sostituzione programmata del CVC ogni sette giorni B. Valutare almeno quotidianamente l'effettiva necessità clinica del CVC e rimuoverlo tempestivamente quando non più necessario C. Sostituire preventivamente il CVC a ogni comparsa di febbre, anche in assenza di altri segni D. Limitare la valutazione del CVC alla medicazione settimanale, per ridurre le manipolazioni
21		La broncoaspirazione ha lo scopo di: A. Aumentare il flusso di aria al paziente ventilato meccanicamente B. Valutare le capacità respiratorie del paziente C. Esaminare la cavità pleurica per mezzo di un endoscopio D. Rimuovere le secrezioni presenti nel nasofaringe, in trachea, arrivando fino alla camera bronchiale
22	Indichi almeno 6 manifestazioni di disidratazione nel paziente anziano:	

23	Indichi almeno 6 interventi da effettuare sulla persona assistita con posizionamento di drenaggio toracico:
24	Elencare 6 valori che vengono rilevati in un'Emogasanalisi:

PROVA ORALE A

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di infermiere-area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo
sanitario

QUESITO

Quali sono gli interventi infermieristici e i criteri di sicurezza da attuare
prima dell'inizio di una terapia trasfusionale

INGLESE: RESTITUIRE IL SIGNIFICATO DELLA SEGUENTE FRASE

The patient feels nauseous, so I will administer the prescribed antiemetic
medication

INFORMATICA

Quali tasti si utilizzano per dare il comando "copia" utilizzando la tastiera

PROVA ORALE B

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di infermiere-area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo
sanitario

QUESITO

Quali sono le priorità assistenziali e gli interventi educativi infermieristici rivolta alla persona con scompenso cardiaco

INGLESE: RESTITUIRE IL SIGNIFICATO DELLA SEGUENTE FRASE

The intravenous site looks clean and there are no signs of infection or phlebitis.

INFORMATICA

Quali tasti si utilizzano per dare il comando "incolla" utilizzando la tastiera

PROVA ORALE C

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di infermiere-area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo
sanitario

QUESITO

Quali sono le priorità assistenziali e gli interventi educativi infermieristici rivolta alla persona in terapia anticoagulante orale

INGLESE: RESTITUIRE IL SIGNIFICATO DELLA SEGUENTE FRASE

Could you please tell me if you have any known allergies or if you are currently taking any medication at home?

INFORMATICA

Perché è opportuno fare il backup

PROVA ORALE D

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di infermiere-area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo
sanitario

QUESITO

Quali sono le priorità assistenziali e gli interventi educativi infermieristici
per garantire una corretta gestione della stomia

INGLESE: RESTITUIRE IL SIGNIFICATO DELLA SEGUENTE FRASE

I am going to insert an intravenous cannula to start your fluid therapy;
please try to stay still

INFORMATICA

Come si chiama la pagina iniziale di un sito internet

PROVA ORALE E

*Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di infermiere-area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo
sanitario*

QUESITO

*Quali sono le competenze e gli interventi infermieristici prioritari nel
trattamento d'urgenza di un broncospasmo acuto*

INGLESE: RESTITUIRE IL SIGNIFICATO DELLA SEGUENTE FRASE

On a scale from one to ten, how would you describe the intensity of your
pain right now?

INFORMATICA

Che cos'è un software

PROVA ORALE F

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di infermiere-area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo
sanitario

QUESITO

Fornire la definizione di embolia polmonare e descriverne i segni clinici e i
sintomi caratteristici all'esordio

INGLESE: RESTITUIRE IL SIGNIFICATO DELLA SEGUENTE FRASE

Before administering the therapy, I must verify your identity to ensure
patient safety.

INFORMATICA

Cosa è un virus in informatica