

PROVA ESTRAÑA

PROVA SCRITTA A

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sanitario- area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

	Riportare risposta corretta	QUESTITO
1		La penetrazione attraverso una ferita cutanea accidentale può favorire la trasmissione di quale delle seguenti patologie: a. Legionellosi b. Febbre tifoide c. Tetano d. Brucellosi
2		Qual è il principale obiettivo della medicina preventiva: a. Intervenire per curare patologie già presenti b. Ridurre il rischio di malattie e favorire il mantenimento della salute c. Effettuare esclusivamente attività diagnostiche d. Occuparsi della gestione delle situazioni di emergenza in ospedale
3		A cosa serve principalmente il sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia): a. Svolgere esclusivamente indagini epidemiologiche b. Raccogliere informazioni complete sulle condizioni di salute e sugli stili di vita della popolazione adulta italiana c. Controllare le malattie infettive che devono essere obbligatoriamente notificate d. Verificare la sicurezza e la qualità degli alimenti sul territorio
4		Il profilo professionale dell'Assistente Sanitario è istituito da: a. D.M. 17/01/1997 n. 69 b. D.M. 14/09/1994 n. 739 c. Legge 42/99 d. D. Lgs. 81/08
5		I carboidrati svolgono prevalentemente una funzione: a. Energetica b. Regolatrice c. Protettiva d. Plastica
6		Qual è la principale finalità della prevenzione secondaria: a. Utilizzare programmi di screening per individuare precocemente eventuali malattie b. Impedire l'insorgenza di una patologia c. Favorire una migliore qualità di vita nelle persone affette da malattie croniche d. Recuperare le funzionalità del paziente dopo una malattia

7		Quando si definisce un vaccino come “combinato”: a. Quando non è possibile associare più vaccini tra loro b. Quando viene utilizzato esclusivamente per persone immunodepresse c. Quando più vaccini vengono somministrati insieme attraverso un’unica preparazione d. Quando lo stesso vaccino viene somministrato in differenti parti del corpo
8		Una protezione specifica contro la malaria è fornita da: a. Repellenti antizanzare b. Profilassi antimicrobica c. Immunizzazione passiva d. Vaccinazione e immunità attiva
9		Il virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) responsabile dell’AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) penetra: a. Nelle cellule del fegato b. Nelle cellule del cervello c. Nelle cellule delle mucose interne d. Nei linfociti
10		L’influenza è causata da: a. Un batterio b. Un virus c. Un micete d. Un fungo
11		Qual è la complicanza più frequente in caso di pertosse: a. Polmonite b. Encefalite c. Pancreatite d. Orchite
12		La vaccinazione è una misura di profilassi: a. Diretta b. Indiretta c. Diretta specifica d. Indiretta specifica

13		La clorexidina è: a. Una risposta psicotropa b. Un sapone c. Un agente sterilizzante d. Un antisettico
14		La chemiopprofilassi è una pratica di: a. Prevenzione primaria b. Prevenzione secondaria c. Prevenzione terziaria d. Non è una pratica di prevenzione
15		Come si trasmette principalmente il virus dell'epatite A: a. Attraverso le particelle presenti nell'aria b. Mediante le goccioline respiratorie c. Attraverso la contaminazione oro-fecale d. Tramite il contatto diretto con sangue infetto
16		Quale delle seguenti affermazioni relative ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è corretta: a. I LEA comprendono anche le vaccinazioni previste e i programmi di screening per la prevenzione. b. I LEA riguardano esclusivamente le prestazioni ospedaliere per i pazienti ricoverati. c. Le vaccinazioni e gli screening preventivi sono attività che non rientrano nei servizi garantiti dai LEA. d. I LEA comprendono soltanto gli interventi destinati alla cura delle malattie già diagnosticate.
17		Quale microrganismo è responsabile dell'insorgenza della tubercolosi: a. Mycobacterium pleurico b. Mycobacterium avium complex c. Mycobacterium fortuitum complex d. Mycobacterium tuberculosis complex

18	Quali comportamenti sono utili per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza: a. Coprire naso e bocca con la piega del gomito quando si tossisce o starnutisce b. Lavarsi frequentemente le mani c. Limitare i contatti ravvicinati con persone influenzate d. Tutte le precedenti
19	Quale intervento di profilassi post-esposizione è indicato per i contatti stretti di una persona affetta da meningite meningococcica, oltre alla vaccinazione: a. Nessun intervento, è sufficiente l'isolamento b. Somministrazione di una terapia antibiotica preventiva c. Assunzione di un farmaco antipiretico come la Tachipirina d. Somministrazione di farmaci antivirali
20	Quale tipologia di vaccino viene utilizzata per la prevenzione dell'epatite B: a. Vaccino vivo attenuato b. Vaccino a mRNA c. Vaccino ricombinante a subunità, contenente l'antigene di superficie HBsAg d. Vaccino a virus inattivato
21	Quale definizione descrive correttamente il concetto di "rischio": a. La certezza che si verifichi un evento pericoloso b. La possibilità che un potenziale pericolo provochi un danno in determinate condizioni c. La certezza che si produca un danno d. Un comportamento o un'azione errata
22	Indica le Tecniche e gli strumenti specifici a disposizione dell'Assistente Sanitario:

23	Secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali sono i "5 momenti" fondamentali relativi all'igiene delle mani:
24	Come è composta la Direzione Strategica di una ASST:

PROVA NON ESTRATTA

PROVA SCRITTA B

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sanitario- area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

	Riportare risposta corretta	QUESTITO
1		Con quale frequenza viene aggiornato il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale: a. Annuale b. Biennale c. Triennale d. Quinquennale
2		A quale livello di prevenzione appartiene la vaccinazione: a. Alla prevenzione primaria, poiché mira a evitare l'insorgenza delle malattie b. Alla profilassi basata sull'utilizzo di antibiotici c. Alla prevenzione secondaria, finalizzata alla diagnosi precoce d. A un trattamento terapeutico per curare una malattia già presente
3		Secondo il D.Lgs. 81/2008, a quale gruppo di agenti biologici appartengono quelli per i quali non esistono efficaci misure di profilassi o terapeutiche: a. Gruppo 1 b. Gruppo 2 c. Gruppo 3 d. Gruppo 4
4		Il morbillo è causato da: a. Un virus b. Un fungo c. Un micete d. Un batterio
5		Cos'è una pandemia: a. Una malattia rara non trasmissibile b. Un'epidemia limitata a una città o regione c. Un'epidemia che si diffonde a livello mondiale d. Una malattia che colpisce gli animali
6		Lo screening alla tubercolina secondo Mantoux prevede l'inoculazione di 5 U.T. (o PPD) in sede: a. Intradermica b. Intramuscolare c. Sottocutanea d. Indifferentemente sottocutanea e intramuscolare

7		Quale delle seguenti condizioni è maggiormente associata al consumo abituale di sigarette: a. Riduzione del rischio di malattie cardiovascolari b. Aumento del rischio di patologie cardiovascolari e respiratorie c. Miglioramento della capacità respiratoria d. Riduzione della probabilità di sviluppare tumori
8		Che cos'è la prevalenza: a. Il numero di nuovi casi di una malattia in un periodo di tempo. b. Il numero di casi di malattia presente in una popolazione in un dato momento. c. Il numero di guarigioni in un anno. d. La probabilità di morte per una malattia.
9		Il vaccino per la difterite è costituito da: a. Un microrganismo ucciso b. Un microrganismo vivo c. Un'anatossina difterica d. Un microrganismo attenuato
10		In quale situazione può essere indicata la profilassi post-esposizione (PEP) contro l'HIV (Human Immunodeficiency Virus): a. Esclusivamente negli operatori sanitari b. Nelle persone che hanno avuto una possibile esposizione a sangue o altri liquidi biologici contenenti HIV c. Soltanto nei soggetti che presentano già sintomi di AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) d. Unicamente nelle persone che hanno avuto in precedenza un'infezione da HIV
11		Qual è la complicanza più frequente in caso di pertosse: a. Polmonite b. Encefalite c. Pancreatite d. Orchite

12		La vaccinazione è una misura di profilassi: a. Diretta b. Indiretta c. Diretta specifica d. Indiretta specifica
13		La clorexidina è: a. Una risposta psicotropa b. Un sapone c. Un agente sterilizzante d. Un antisettico
14		La chemioprolifassi è una pratica di: a. Prevenzione primaria b. Prevenzione secondaria c. Prevenzione terziaria d. Non è una pratica di prevenzione
15		Come si trasmette principalmente il virus dell'epatite A: a. Attraverso le particelle presenti nell'aria b. Mediante le goccioline respiratorie c. Attraverso la contaminazione oro-fecale d. Tramite il contatto diretto con sangue infetto
16		Quale delle seguenti affermazioni relative ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è corretta: a. I LEA comprendono anche le vaccinazioni previste e i programmi di screening per la prevenzione. b. I LEA riguardano esclusivamente le prestazioni ospedaliere per i pazienti ricoverati. c. Le vaccinazioni e gli screening preventivi sono attività che non rientrano nei servizi garantiti dai LEA. d. I LEA comprendono soltanto gli interventi destinati alla cura delle malattie già diagnosticate.

17	Quale microrganismo è responsabile dell'insorgenza della tubercolosi: a. Mycobacterium pleurico b. Mycobacterium avium complex c. Mycobacterium fortuitum complex d. Mycobacterium tuberculosis complex
18	Quali comportamenti sono utili per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza: a. Coprire naso e bocca con la piega del gomito quando si tossisce o starnutisce b. Lavarsi frequentemente le mani c. Limitare i contatti ravvicinati con persone influenzate d. Tutte le precedenti
19	Quale intervento di profilassi post-esposizione è indicato per i contatti stretti di una persona affetta da meningite meningococcica, oltre alla vaccinazione: a. Nessun intervento, è sufficiente l'isolamento b. Somministrazione di una terapia antibiotica preventiva c. Assunzione di un farmaco antipiretico come la Tachipirina d. Somministrazione di farmaci antivirali
20	Quale tipologia di vaccino viene utilizzata per la prevenzione dell'epatite B: a. Vaccino vivo attenuato b. Vaccino a mRNA c. Vaccino ricombinante a subunità, contenente l'antigene di superficie HBsAg d. Vaccino a virus inattivato
21	Quale definizione descrive correttamente il concetto di "rischio": a. La certezza che si verifichi un evento pericoloso b. La possibilità che un potenziale pericolo provochi un danno in determinate condizioni c. La certezza che si produca un danno d. Un comportamento o un'azione errata
22	Quali sono le vie di somministrazione dei vaccini:

23	Quali sono i principali vaccini vivi attenuati attualmente impiegati nella pratica clinica:
24	Indica le Tecniche e gli strumenti specifici a disposizione dell'Assistente Sanitario:

PROVA NON ESTRATTA

PROVA SCRITTA C

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sanitario- area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

	Riportare risposta corretta	QUESTITO
1		Il fumo passivo aumenta il rischio di: a. Malattie cardiovascolari b. Tumore del polmone c. Patologie respiratorie d. Tutte le precedenti
2		In seguito a esposizione accidentale al virus dell'epatite B, in un soggetto non vaccinato e non protetto da protezione naturale, si deve somministrare: a. Una dose di antibiotico b. Una sola dose di vaccino c. Una dose di immunoglobuline specifiche d. Sia una dose di vaccino sia una dose di immunoglobuline specifiche
3		Cosa si intende per malattia endemica: a. Una malattia che compare improvvisamente in molti Paesi contemporaneamente b. Una malattia presente in modo costante e abituale in una determinata area geografica c. Una malattia che colpisce esclusivamente gli animali d. Una malattia che si trasmette sempre per via ereditaria
4		A cosa serve l'isolamento di un soggetto infetto: a. A favorire una guarigione più rapida b. A ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione ad altre persone c. A eliminare immediatamente tutti i microrganismi presenti nell'organismo d. A prevenire qualsiasi tipo di malattia
5		A cosa si riferisce il concetto di immunità di gregge: a. Alla protezione di una popolazione quando una parte sufficientemente ampia è immune a una determinata infezione b. Alla capacità di una persona di guarire rapidamente da qualsiasi malattia c. Alla protezione esclusiva delle persone che hanno già avuto l'infezione d. Alla capacità di un microrganismo di diffondersi rapidamente nella popolazione
6		Qual è la principale finalità del counselling sanitario: a. Fornire supporto e informazioni per aiutare la persona a prendere decisioni consapevoli sulla propria salute b. Prescrivere autonomamente farmaci e terapie c. Sostituire completamente il medico nelle decisioni cliniche d. Diagnosticare tutte le malattie del paziente

7		Come dovrebbe essere una corretta alimentazione: a. Varia ed equilibrata, in grado di fornire tutti i nutrienti necessari all'organismo b. Basata principalmente sul consumo di grassi e zuccheri c. Limitata a pochi alimenti per evitare di assumere troppi nutrienti d. Priva completamente di carboidrati e grassi
8		Quale delle seguenti condizioni rappresenta un importante fattore di rischio per la riattivazione di un'infezione tubercolare latente: a. Terapia prolungata con corticosteroidi o altri farmaci immunosoppressori b. Episodi occasionali di infezioni delle vie respiratorie superiori c. Svolgimento regolare di attività fisica moderata d. Presenza di rinite allergica stagionale
9		In epidemiologia, cosa indica il termine "incidenza" riferito a una malattia: a. Il numero complessivo di persone che presentano la malattia, indipendentemente da quando è comparsa b. Il numero di nuovi casi che si verificano in una determinata popolazione durante uno specifico intervallo di tempo c. Il numero di persone che guariscono dalla malattia in un determinato periodo d. La proporzione della popolazione che ha ricevuto una vaccinazione nell'arco di un anno
10		Attualmente esiste un vaccino efficace contro l'epatite C: a. Sì, ed è obbligatorio b. Sì, ma solo per gli adulti c. No d. Sì, ma solo nei neonati
11		Qual è la complicanza più frequente in caso di pertosse: a. Polmonite b. Encefalite c. Pancreatite d. Orchite
12		La vaccinazione è una misura di profilassi: a. Diretta b. Indiretta c. Diretta specifica d. Indiretta specifica

13		La clorexidina è: a. Una risposta psicotropa b. Un sapone c. Un agente sterilizzante d. Un antisettico
14		La chemioprolifassi è una pratica di: a. Prevenzione primaria b. Prevenzione secondaria c. Prevenzione terziaria d. Non è una pratica di prevenzione
15		Come si trasmette principalmente il virus dell'epatite A: a. Attraverso le particelle presenti nell'aria b. Mediante le goccioline respiratorie c. Attraverso la contaminazione oro-fecale d. Tramite il contatto diretto con sangue infetto
16		Quale delle seguenti affermazioni relative ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è corretta: a. I LEA comprendono anche le vaccinazioni previste e i programmi di screening per la prevenzione. b. I LEA riguardano esclusivamente le prestazioni ospedaliere per i pazienti ricoverati. c. Le vaccinazioni e gli screening preventivi sono attività che non rientrano nei servizi garantiti dai LEA. d. I LEA comprendono soltanto gli interventi destinati alla cura delle malattie già diagnosticate.
17		Quale microrganismo è responsabile dell'insorgenza della tubercolosi: a. Mycobacterium pleurico b. Mycobacterium avium complex c. Mycobacterium fortuitum complex d. Mycobacterium tuberculosis complex

18	Quali comportamenti sono utili per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza: a. Coprire naso e bocca con la piega del gomito quando si tossisce o starnutisce b. Lavarsi frequentemente le mani c. Limitare i contatti ravvicinati con persone influenzate d. Tutte le precedenti
19	Quale intervento di profilassi post-esposizione è indicato per i contatti stretti di una persona affetta da meningite meningococcica, oltre alla vaccinazione: a. Nessun intervento, è sufficiente l'isolamento b. Somministrazione di una terapia antibiotica preventiva c. Assunzione di un farmaco antipiretico come la Tachipirina d. Somministrazione di farmaci antivirali
20	Quale tipologia di vaccino viene utilizzata per la prevenzione dell'epatite B: a. Vaccino vivo attenuato b. Vaccino a mRNA c. Vaccino ricombinante a subunità, contenente l'antigene di superficie HBsAg d. Vaccino a virus inattivato
21	Quale definizione descrive correttamente il concetto di "rischio": a. La certezza che si verifichi un evento pericoloso b. La possibilità che un potenziale pericolo provochi un danno in determinate condizioni c. La certezza che si produca un danno d. Un comportamento o un'azione errata
22	Elenca i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che si utilizzano in ospedale per la prevenzione del rischio biologico:

23	Elenca le principali vaccinazioni consigliate per il personale sanitario:
24	Indica le Tecniche e gli strumenti specifici a disposizione dell'Assistente Sanitario:

CORRETTORE PROVA SCRITTA A

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sanitario- area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

	Riportare risposta corretta	QUESTITO
1	C	La penetrazione attraverso una ferita cutanea accidentale può favorire la trasmissione di quale delle seguenti patologie: a. Legionellosi b. Febbre tifoide c. Tetano d. Brucellosi
2	B	Qual è il principale obiettivo della medicina preventiva: a. Intervenire per curare patologie già presenti b. Ridurre il rischio di malattie e favorire il mantenimento della salute c. Effettuare esclusivamente attività diagnostiche d. Occuparsi della gestione delle situazioni di emergenza in ospedale
3	B	A cosa serve principalmente il sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia): a. Svolgere esclusivamente indagini epidemiologiche b. Raccogliere informazioni complete sulle condizioni di salute e sugli stili di vita della popolazione adulta italiana c. Controllare le malattie infettive che devono essere obbligatoriamente notificate d. Verificare la sicurezza e la qualità degli alimenti sul territorio
4	A	Il profilo professionale dell'Assistente Sanitario è istituito da: a. D.M. 17/01/1997 n. 69 b. D.M. 14/09/1994 n. 739 c. Legge 42/99 d. D. Lgs. 81/08
5	A	I carboidrati svolgono prevalentemente una funzione: a. Energetica b. Regolatrice c. Protettiva d. Plastica
6	A	Qual è la principale finalità della prevenzione secondaria? a. Utilizzare programmi di screening per individuare precocemente eventuali malattie b. Impedire l'insorgenza di una patologia c. Favorire una migliore qualità di vita nelle persone affette da malattie croniche d. Recuperare le funzionalità del paziente dopo una malattia

7	C	Quando si definisce un vaccino come "combinato": a. Quando non è possibile associare più vaccini tra loro b. Quando viene utilizzato esclusivamente per persone immunodepresse c. Quando più vaccini vengono somministrati insieme attraverso un'unica preparazione d. Quando lo stesso vaccino viene somministrato in differenti parti del corpo
8	B	Una protezione specifica contro la malaria è fornita da: a. Repellenti antizanzare b. Profilassi antimicrobica c. Immunizzazione passiva d. Vaccinazione e immunità attiva
9	D	Il virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) responsabile dell'AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) penetra: a. Nelle cellule del fegato b. Nelle cellule del cervello c. Nelle cellule delle mucose interne d. Nei linfociti
10	B	L'influenza è causata da: a. Un batterio b. Un virus c. Un micete d. Un fungo
11	A	Qual è la complicanza più frequente in caso di pertosse: a. Polmonite b. Encefalite c. Pancreatite d. Orchite
12	C	La vaccinazione è una misura di profilassi: a. Diretta b. Indiretta c. Diretta specifica d. Indiretta specifica

13	D	La clorexidina è: a. Una risposta psicotropa b. Un sapone c. Un agente sterilizzante d. Un antisettico
14	A	La chemioprolifassi è una pratica di: a. Prevenzione primaria b. Prevenzione secondaria c. Prevenzione terziaria d. Non è una pratica di prevenzione
15	C	Come si trasmette principalmente il virus dell'epatite A: a. Attraverso le particelle presenti nell'aria b. Mediante le goccioline respiratorie c. Attraverso la contaminazione oro-fecale d. Tramite il contatto diretto con sangue infetto
16	A	Quale delle seguenti affermazioni relative ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è corretta: a. I LEA comprendono anche le vaccinazioni previste e i programmi di screening per la prevenzione. b. I LEA riguardano esclusivamente le prestazioni ospedaliere per i pazienti ricoverati. c. Le vaccinazioni e gli screening preventivi sono attività che non rientrano nei servizi garantiti dai LEA. d. I LEA comprendono soltanto gli interventi destinati alla cura delle malattie già diagnosticate.
17	D	Quale microrganismo è responsabile dell'insorgenza della tubercolosi: a. Mycobacterium pleurico b. Mycobacterium avium complex c. Mycobacterium fortuitum complex d. Mycobacterium tuberculosis complex

18	D	Quali comportamenti sono utili per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza: a. Coprire naso e bocca con la piega del gomito quando si tossisce o starnutisce b. Lavarsi frequentemente le mani c. Limitare i contatti ravvicinati con persone influenzate d. Tutte le precedenti
19	B	Quale intervento di profilassi post-esposizione è indicato per i contatti stretti di una persona affetta da meningite meningococcica, oltre alla vaccinazione: a. Nessun intervento, è sufficiente l'isolamento b. Somministrazione di una terapia antibiotica preventiva c. Assunzione di un farmaco antipiretico come la Tachipirina d. Somministrazione di farmaci antivirali
20	C	Quale tipologia di vaccino viene utilizzata per la prevenzione dell'epatite B: a. Vaccino vivo attenuato b. Vaccino a mRNA c. Vaccino ricombinante a subunità, contenente l'antigene di superficie HBsAg d. Vaccino a virus inattivato
21	B	Quale definizione descrive correttamente il concetto di "rischio": a. La certezza che si verifichi un evento pericoloso b. La possibilità che un potenziale pericolo provochi un danno in determinate condizioni c. La certezza che si produca un danno d. Un comportamento o un'azione errata
22		Indica le Tecniche e gli strumenti specifici a disposizione dell'Assistente Sanitario: <i>a) il colloquio/counseling, l'intervista e la consulenza;</i> <i>b) la raccolta dei dati anamnestici e di informazioni sulla salute e il benessere della popolazione e la partecipazione alla relativa comunicazione del rischio;</i> <i>c) le tecniche di gestione di banche dati, registri e schedari;</i> <i>d) la visita domiciliare;</i> <i>e) l'inchiesta epidemiologica;</i> <i>f) l'indagine-studio epidemiologico;</i> <i>g) tecniche di pianificazione dei bisogni di comunità</i> <i>h) tecniche di gestione di progetti per la diagnosi precoce;</i> <i>i) l'educazione sanitaria individuale e di gruppo;</i> <i>j) il dispositivo gruppale;</i> <i>k) le tecniche didattiche e di formazione;</i> <i>l) le tecniche e gli strumenti per la tutela degli utenti; m) le tecniche di monitoraggio della salute;</i> <i>n) la vaccinazione;</i> <i>o) la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica;</i> <i>p) le tecniche di profilassi diretta delle malattie infettive;</i>

	q) le tecniche di monitoraggio biologico applicate alle malattie infettive, alla medicina del lavoro; r) il controllo dell'assunzione farmaci e chemioprophilassi. punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di sei punti
23	Secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali sono i "5 momenti" fondamentali relativi all'igiene delle mani: 1. Prima del contatto con il paziente: Per proteggere il paziente dai germi sulle tue mani. 2. Prima di una manovra asettica: Ad esempio, prima di maneggiare dispositivi invasivi, per proteggere il paziente da patogeni. 3. Dopo l'esposizione a un rischio di fluidi corporei: Ad esempio, dopo il contatto con sangue o secrezioni, per proteggere te stesso e l'ambiente. 4. Dopo il contatto con il paziente: Per proteggere te stesso e l'ambiente da germi presenti sul paziente. 5. Dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente: Per proteggere te stesso e l'ambiente da germi presenti nell'ambiente del paziente. 2 risposte esatte: 1 punti 3 risposte esatte: 2 punti 4 risposte esatte: 4 punti 5 risposte esatte: 6 punti
24	Come è composta la Direzione Strategica di una ASST: <i>Direttore Generale</i> <i>Direttore Sanitario</i> <i>Direttore Amministrativo</i> <i>Direttore Sociosanitario</i> 1 risposte esatte: 1 punti 2 risposte esatte: 2 punti 3 risposte esatte: 4 punti 4 risposte esatte: 6 punti

CORRETTORE PROVA SCRITTA B

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sanitario- area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

	Riportare risposta corretta	QUESTITO
1	C	Con quale frequenza viene aggiornato il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale: a. Annuale b. Biennale c. Triennale d. Quinquennale
2	A	A quale livello di prevenzione appartiene la vaccinazione: a. Alla prevenzione primaria, poiché mira a evitare l'insorgenza delle malattie b. Alla profilassi basata sull'utilizzo di antibiotici c. Alla prevenzione secondaria, finalizzata alla diagnosi precoce d. A un trattamento terapeutico per curare una malattia già presente
3	D	Secondo il D.Lgs. 81/2008, a quale gruppo di agenti biologici appartengono quelli per i quali non esistono efficaci misure di profilassi o terapeutiche: a. Gruppo 1 b. Gruppo 2 c. Gruppo 3 d. Gruppo 4
4	A	Il morbillo è causato da: a. Un virus b. Un fungo c. Un micete d. Un batterio
5	C	Cos'è una pandemia: a. Una malattia rara non trasmissibile b. Un'epidemia limitata a una città o regione c. Un'epidemia che si diffonde a livello mondiale d. Una malattia che colpisce gli animali
6	A	Lo screening alla tubercolina secondo Mantoux prevede l'inoculazione di 5 U.T. (o PPD) in sede: a. Intradermica b. Intramuscolare c. Sottocutanea d. Indifferentemente sottocutanea e intramuscolare

7	B	Quale delle seguenti condizioni è maggiormente associata al consumo abituale di sigarette: a. Riduzione del rischio di malattie cardiovascolari b. Aumento del rischio di patologie cardiovascolari e respiratorie c. Miglioramento della capacità respiratoria d. Riduzione della probabilità di sviluppare tumori
8	B	Che cos'è la prevalenza: a. Il numero di nuovi casi di una malattia in un periodo di tempo. b. Il numero di casi di malattia presente in una popolazione in un dato momento. c. Il numero di guarigioni in un anno. d. La probabilità di morte per una malattia.
9	C	Il vaccino per la difterite è costituito da: a. Un microrganismo ucciso b. Un microrganismo vivo c. Un'anatossina difterica d. Un microrganismo attenuato
10	B	In quale situazione può essere indicata la profilassi post-esposizione (PEP) contro l'HIV (Human Immunodeficiency Virus): a. Esclusivamente negli operatori sanitari b. Nelle persone che hanno avuto una possibile esposizione a sangue o altri liquidi biologici contenenti HIV c. Soltanto nei soggetti che presentano già sintomi di AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) d. Unicamente nelle persone che hanno avuto in precedenza un'infezione da HIV
11	A	Qual è la complicanza più frequente in caso di pertosse: a. Polmonite b. Encefalite c. Pancreatite d. Orchite

12	C	La vaccinazione è una misura di profilassi: a. Diretta b. Indiretta c. Diretta specifica d. Indiretta specifica
13	D	La clorexidina è: a. Una risposta psicotropa b. Un sapone c. Un agente sterilizzante d. Un antisettico
14	A	La chemiopprofilassi è una pratica di: a. Prevenzione primaria b. Prevenzione secondaria c. Prevenzione terziaria d. Non è una pratica di prevenzione
15	C	Come si trasmette principalmente il virus dell'epatite A: a. Attraverso le particelle presenti nell'aria b. Mediante le goccioline respiratorie c. Attraverso la contaminazione oro-fecale d. Tramite il contatto diretto con sangue infetto
16	A	Quale delle seguenti affermazioni relative ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è corretta: a. I LEA comprendono anche le vaccinazioni previste e i programmi di screening per la prevenzione. b. I LEA riguardano esclusivamente le prestazioni ospedaliere per i pazienti ricoverati. c. Le vaccinazioni e gli screening preventivi sono attività che non rientrano nei servizi garantiti dai LEA. d. I LEA comprendono soltanto gli interventi destinati alla cura delle malattie già diagnosticate.

17	D	Quale microrganismo è responsabile dell'insorgenza della tubercolosi: a. Mycobacterium pleurico b. Mycobacterium avium complex c. Mycobacterium fortuitum complex d. Mycobacterium tuberculosis complex
18	D	Quali comportamenti sono utili per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza: a. Coprire naso e bocca con la piega del gomito quando si tossisce o starnutisce b. Lavarsi frequentemente le mani c. Limitare i contatti ravvicinati con persone influenzate d. Tutte le precedenti
19	B	Quale intervento di profilassi post-esposizione è indicato per i contatti stretti di una persona affetta da meningite meningococcica, oltre alla vaccinazione: a. Nessun intervento, è sufficiente l'isolamento b. Somministrazione di una terapia antibiotica preventiva c. Assunzione di un farmaco antipiretico come la Tachipirina d. Somministrazione di farmaci antivirali
20	C	Quale tipologia di vaccino viene utilizzata per la prevenzione dell'epatite B: a. Vaccino vivo attenuato b. Vaccino a mRNA c. Vaccino ricombinante a subunità, contenente l'antigene di superficie HBsAg d. Vaccino a virus inattivato
21	B	Quale definizione descrive correttamente il concetto di "rischio": a. La certezza che si verifichi un evento pericoloso b. La possibilità che un potenziale pericolo provochi un danno in determinate condizioni c. La certezza che si produca un danno d. Un comportamento o un'azione errata
22	Quali sono le vie di somministrazione dei vaccini: <i>Orale</i> <i>Intramuscolare</i> <i>Intradermica</i> <i>Sottocutanea</i> <i>Intranasale</i> 2 risposte esatte: 1 punti 3 risposte esatte: 2 punti 4 risposte esatte: 4 punti 5 risposte esatte: 6 punti	

23	Quali sono i principali vaccini vivi attenuati attualmente impiegati nella pratica clinica: <i>MPR – morbillo, parotite, rosolia</i> <i>MPRV – morbillo, parotite, rosolia, varicella</i> <i>Varicella</i> <i>Rotavirus orale</i> <i>BCG</i> <i>Tifo orale</i> <i>Febbre gialla</i> <i>Poliomielite orale (OPV)</i> punti 1 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di sei punti
24	Indica le Tecniche e gli strumenti specifici a disposizione dell'Assistente Sanitario: <i>a) il colloquio/counseling, l'intervista e la consulenza;</i> <i>b) la raccolta dei dati anamnestici e di informazioni sulla salute e il benessere della popolazione e la partecipazione alla relativa comunicazione del rischio;</i> <i>c) le tecniche di gestione di banche dati, registri e schedari;</i> <i>d) la visita domiciliare;</i> <i>e) l'inchiesta epidemiologica;</i> <i>f) l'indagine-studio epidemiologico;</i> <i>g) tecniche di pianificazione dei bisogni di comunità</i> <i>h) tecniche di gestione di progetti per la diagnosi precoce;</i> <i>i) l'educazione sanitaria individuale e di gruppo;</i> <i>j) il dispositivo gruppale;</i> <i>k) le tecniche didattiche e di formazione;</i> <i>l) le tecniche e gli strumenti per la tutela degli utenti; m) le tecniche di monitoraggio della salute;</i> <i>n) la vaccinazione;</i> <i>o) la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica;</i> <i>p) le tecniche di profilassi diretta delle malattie infettive;</i> <i>q) le tecniche di monitoraggio biologico applicate alle malattie infettive, alla medicina del lavoro,</i> <i>r) il controllo dell'assunzione farmaci e chemioprophilassi</i> punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di sei punti

CORRETTORE PROVA SCRITTA C

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sanitario- area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

	Riportare risposta corretta	QUESTITO
1	D	Il fumo passivo aumenta il rischio di: a. Malattie cardiovascolari b. Tumore del polmone c. Patologie respiratorie d. Tutte le precedenti
2	D	In seguito a esposizione accidentale al virus dell'epatite B, in un soggetto non vaccinato e non protetto da protezione naturale, si deve somministrare: a. Una dose di antibiotico b. Una sola dose di vaccino c. Una dose di immunoglobuline specifiche d. Sia una dose di vaccino sia una dose di immunoglobuline specifiche
3	B	Cosa si intende per malattia endemica: a. Una malattia che compare improvvisamente in molti Paesi contemporaneamente b. Una malattia presente in modo costante e abituale in una determinata area geografica c. Una malattia che colpisce esclusivamente gli animali d. Una malattia che si trasmette sempre per via ereditaria
4	B	A cosa serve l'isolamento di un soggetto infetto: a. A favorire una guarigione più rapida b. A ridurre il rischio di trasmissione dell'infezione ad altre persone c. A eliminare immediatamente tutti i microrganismi presenti nell'organismo d. A prevenire qualsiasi tipo di malattia
5	A	A cosa si riferisce il concetto di immunità di gregge: a. Alla protezione di una popolazione quando una parte sufficientemente ampia è immune a una determinata infezione b. Alla capacità di una persona di guarire rapidamente da qualsiasi malattia c. Alla protezione esclusiva delle persone che hanno già avuto l'infezione d. Alla capacità di un microrganismo di diffondersi rapidamente nella popolazione
6	A	Qual è la principale finalità del counselling sanitario: a. Fornire supporto e informazioni per aiutare la persona a prendere decisioni consapevoli sulla propria salute b. Prescrivere autonomamente farmaci e terapie c. Sostituire completamente il medico nelle decisioni cliniche d. Diagnosticare tutte le malattie del paziente

7	A	Come dovrebbe essere una corretta alimentazione: a. Varia ed equilibrata, in grado di fornire tutti i nutrienti necessari all'organismo b. Basata principalmente sul consumo di grassi e zuccheri c. Limitata a pochi alimenti per evitare di assumere troppi nutrienti d. Priva completamente di carboidrati e grassi
8	A	Quale delle seguenti condizioni rappresenta un importante fattore di rischio per la riattivazione di un'infezione tubercolare latente: a. Terapia prolungata con corticosteroidi o altri farmaci immunosoppressori b. Episodi occasionali di infezioni delle vie respiratorie superiori c. Svolgimento regolare di attività fisica moderata d. Presenza di rinite allergica stagionale
9	B	In epidemiologia, cosa indica il termine "incidenza" riferito a una malattia: a. Il numero complessivo di persone che presentano la malattia, indipendentemente da quando è comparsa b. Il numero di nuovi casi che si verificano in una determinata popolazione durante uno specifico intervallo di tempo c. Il numero di persone che guariscono dalla malattia in un determinato periodo d. La proporzione della popolazione che ha ricevuto una vaccinazione nell'arco di un anno
10	C	Attualmente esiste un vaccino efficace contro l'epatite C: a. Sì, ed è obbligatorio b. Sì, ma solo per gli adulti c. No d. Sì, ma solo nei neonati
11	A	Qual è la complicanza più frequente in caso di pertosse: a. Polmonite b. Encefalite c. Pancreatite d. Orchite
12	C	La vaccinazione è una misura di profilassi: a. Diretta b. Indiretta c. Diretta specifica d. Indiretta specifica

13	D	La clorexidina è: a. Una risposta psicotropa b. Un sapone c. Un agente sterilizzante d. Un antisettico
14	A	La chemioprolifassi è una pratica di: a. Prevenzione primaria b. Prevenzione secondaria c. Prevenzione terziaria d. Non è una pratica di prevenzione
15	C	Come si trasmette principalmente il virus dell'epatite A: a. Attraverso le particelle presenti nell'aria b. Mediante le goccioline respiratorie c. Attraverso la contaminazione oro-fecale d. Tramite il contatto diretto con sangue infetto
16	A	Quale delle seguenti affermazioni relative ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) è corretta: a. I LEA comprendono anche le vaccinazioni previste e i programmi di screening per la prevenzione. b. I LEA riguardano esclusivamente le prestazioni ospedaliere per i pazienti ricoverati. c. Le vaccinazioni e gli screening preventivi sono attività che non rientrano nei servizi garantiti dai LEA. d. I LEA comprendono soltanto gli interventi destinati alla cura delle malattie già diagnosticate.
17	D	Quale microrganismo è responsabile dell'insorgenza della tubercolosi: a. Mycobacterium pleurico b. Mycobacterium avium complex c. Mycobacterium fortuitum complex d. Mycobacterium tuberculosis complex

18	D	Quali comportamenti sono utili per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza: a. Coprire naso e bocca con la piega del gomito quando si tossisce o starnutisce b. Lavarsi frequentemente le mani c. Limitare i contatti ravvicinati con persone influenzate d. Tutte le precedenti
19	B	Quale intervento di profilassi post-esposizione è indicato per i contatti stretti di una persona affetta da meningite meningococcica, oltre alla vaccinazione: a. Nessun intervento, è sufficiente l'isolamento b. Somministrazione di una terapia antibiotica preventiva c. Assunzione di un farmaco antipiretico come la Tachipirina d. Somministrazione di farmaci antivirali
20	C	Quale tipologia di vaccino viene utilizzata per la prevenzione dell'epatite B: a. Vaccino vivo attenuato b. Vaccino a mRNA c. Vaccino ricombinante a subunità, contenente l'antigene di superficie HBsAg d. Vaccino a virus inattivato
21	B	Quale definizione descrive correttamente il concetto di "rischio": a. La certezza che si verifichi un evento pericoloso b. La possibilità che un potenziale pericolo provochi un danno in determinate condizioni c. La certezza che si produca un danno d. Un comportamento o un'azione errata
22		Elenca i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che si utilizzano in ospedale per la prevenzione del rischio biologico: <i>Occhiale protettivo</i> <i>Visiera</i> <i>Filtro Facciale – FFP1, FFP2, FFP3</i> <i>Camice</i> <i>Tuta</i> <i>Guanti</i> punti 1 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di sei punti

23	Elencare le principali vaccinazioni consigliate per il personale sanitario: <i>Epatite B</i> <i>Influenza stagionale</i> <i>Covid-19</i> <i>Morbillo – rosolia – parotite</i> <i>Varicella</i> <i>Meningococco B, C</i> <i>Difterite-tetano-pertosse</i> <i>Tubercolosi</i> Punti 1 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di sei punti
24	Indicare le Tecniche e gli strumenti specifici a disposizione dell'Assistente Sanitario: <i>a) il colloquio/counseling, l'intervista e la consulenza;</i> <i>b) la raccolta dei dati anamnestici e di informazioni sulla salute e il benessere della popolazione e la partecipazione alla relativa comunicazione del rischio;</i> <i>c) le tecniche di gestione di banche dati, registri e schedari;</i> <i>d) la visita domiciliare;</i> <i>e) l'inchiesta epidemiologica;</i> <i>f) l'indagine-studio epidemiologico;</i> <i>g) tecniche di pianificazione dei bisogni di comunità</i> <i>h) tecniche di gestione di progetti per la diagnosi precoce;</i> <i>i) l'educazione sanitaria individuale e di gruppo;</i> <i>j) il dispositivo gruppale;</i> <i>k) le tecniche didattiche e di formazione;</i> <i>l) le tecniche e gli strumenti per la tutela degli utenti; m) le tecniche di monitoraggio della salute;</i> <i>n) la vaccinazione;</i> <i>o) la sorveglianza sanitaria ed epidemiologica;</i> <i>p) le tecniche di profilassi diretta delle malattie infettive;</i> <i>q) le tecniche di monitoraggio biologico applicate alle malattie infettive, alla medicina del lavoro,</i> <i>r) il controllo dell'assunzione farmaci e chemioprophilassi</i> punti 0.5 per ogni affermazione corretta fino a un massimo di sei punti

PROVA ORALE A

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sanitario-
area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

QUESITO

Quale è il ruolo dell'Assistente Sanitario nelle vaccinazioni

INGLESE: RESTITUIRE IL SIGNIFICATO DELLA SEGUENTE FRASE

All types of cancer treatment, such as surgery, radiation therapy, and pharmacological therapies are improving in sophistication, precision and in the power to target specific characteristics of individual cancers.

INFORMATICA

Che cosa è il backup?

PROVA ORALE B

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sanitario-
area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

QUESITO

Ruolo dell'Assistente Sanitaria nella gestione di un caso di Meningite meningococcica

INGLESE: RESTITUIRE IL SIGNIFICATO DELLA SEGUENTE FRASE

The evidence-based guidelines are developed to translate current best evidence and expert opinion into recommendations for multi-disciplinary teams responsible for identification, prevention, and treatment of reversible elements of malnutrition in adult cancer patients.

INFORMATICA

Che cosa è un download?

PROVA ORALE C

Bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di assistente sanitario-
area dei professionisti della salute e dei funzionari - ruolo sanitario

QUESITO

Tubercolosi polmonare: aspetti principali, vaccinazione e Dispositivi di Protezione (DPI) per gli operatori sanitari

INGLESE: RESTITUIRE IL SIGNIFICATO DELLA SEGUENTE FRASE

A “cancer patient” is a patient with a cancer diagnosis who is either waiting for or on cancer directed treatment, on symptomatic treatment, and/or receiving palliative care.

INFORMATICA

Che cosa è la PEC?