
 <p>Regione Lombardia ASL Bergamo</p>	<p><b>ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO</b></p> <p>COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE</p>	 <p>Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII Bergamo</p>
--	---	--

## PREPARAZIONE E CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DI ISTEROSALPINGOGRAFIA

### **Per poter eseguire l'isterosalpingografia è necessario che la donna**

- abbia assoluta certezza di non essere in stato di gravidanza; per tale motivo occorre avere rapporti sessuali protetti o astenersi da rapporti sessuali completi dall'inizio del ciclo mestruale fino all'esecuzione dell'esame.
- non abbia sanguinamento dai genitali; è quindi indicato che effettui l'esame 24-48 ore dopo il termine della mestruazione
- non sia affetta da infezioni genitali; è indicata l'effettuazione di tampone vaginale
- non abbia allergie al mezzo di contrasto (mdc); infatti, tenuto conto del parziale riassorbimento del mezzo di contrasto possono verificarsi alcune reazioni allergiche, anche tardivamente

### **e si sottoponga alla seguente preparazione**

- digiuno da almeno 4 ore prima dell'esame
- clistere di pulizia il giorno dell'esame, prima di presentarsi in Radiologia
- accurata pulizia dei genitali esterni

**In relazione a quanto sopra specificato, si consiglia di rivolgersi direttamente al Servizio di Radiologia (tel.                   ) per concordare con gli operatori il giorno di esecuzione dell'indagine.**

**Si raccomanda di portare eventuale documentazione precedente (esami radiologici e/o ecografici con i referti) relativa alla richiesta e l'esito del tampone vaginale.**

**In caso di rinuncia si prega di avvisare tempestivamente chiamando il numero telefonico**

**N.B.** Dopo l'esame è prevista una permanenza in osservazione di circa 30 minuti presso la struttura.

## **PREPARACION Y CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE ISTEROSALPINGOGRAFIA**

### **Para poder seguir l'isterosalpingografia es necesario que la mujer**

- tenga absoluta seguridad que no esta embarazada, por tal motivo es necesario tener relaciones sexuales protegidas o abstenerse de relaciones sexuales completas desde el comienzo del ciclo menstrual hasta la realización del examen.
- No tener pérdidas de sangre de los genitales; y por lo tanto es indicado efectuar el examen 24-48 horas después de la finalización del ciclo menstrual.
- No tenga infección genital; se indica la realización de tampón vaginal (tampone vaginale).
- Que no tenga alergias al elemento de contraste (mezzo di contrasto (mdc); de hecho, teniendo en cuenta de la parcial absorción del elemento de contraste pueden verificarse algunas reacciones alérgicas, también tardíamente.

### **Y se someta a la siguiente preparación:**

- Ayuno de por lo menos 4 horas antes del examen.
- Enema de limpieza el día del examen antes de presentarse en Radiología.
- Minuciosa limpieza de los genitales.

**En relación a lo especificado precedentemente, se aconseja de dirigirse directamente al Servizio di Radiología (tel. ) para ponerse de acuerdo con los operadores sobre el día de la ejecución del examen.**

**Se recomienda de llevar eventuales documentaciones precedentes (exámenes radiológicos y/o ecográficos con los informes) relativo al pedido del medico y el resultado del tampón vaginal (tampone vaginale).**

**En caso de renuncia se solicita de avisar inmediatamente llamando al número telefónico**

**Nota:** Después del examen está previsto la permanencia de la paciente en observación por 30 minutos aproximadamente en el hospital.