

ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

COORDINAMENTO DIREZIONI SANITARIE STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE



PREPARACIÓN PARA UROGRAFÍA PREPARAZIONE PER UROGRAFIA

(da compilare a cura del Medico prescrittore, barrando ove necessario. Si prega cortesemente di rispondere a tutte le domande indicate)

II/La Sig/Sig.ra ha la necessità di essere sottoposto/a a urografia per la seguente indicazione ha la necessità di			
La paciente esta embarazada (embarazo cierto o presunto) o en fase de amamantamiento La paziente è in stato di gravidanza (certa o presunta) o in fase di allattamento sí \Box no \Box			
		Mieloma múltiple (<i>Mieloma multip</i> Estados de grave sufrimiento del m (<i>Stati di grave sofferenza del mioca</i> Hipertireosis (<i>Ipertireosi</i>) Diabetes en tratamiento con Metfor	fficienza epatica grave) a (Insufficienza renale moderata/severa)
sí □		Diátesis alérgica (Diatesi allergica)	IN CASO AFFERMATIVO INVIARE IL PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE ESEGUIRÀ L'INDAGINE
El pac 30 día <i>Il paz</i>	iente s ante	Diátesis alérgica (Diatesi allergica) debe presentarse el día del exa riores a la fecha de realización d	PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE ESEGUIRÀ L'INDAGINE Imen con los resultados recientes (máximo del examen) de l'esame con gli esiti recenti (massimo 30)
El pac 30 día <i>Il paz</i> <i>giorni</i>	iente de la contra del contra de la contra del	Diátesis alérgica (Diatesi allergica) debe presentarse el día del exa riores a la fecha de realización o deve presentarsi il giorno del denti la data di esecuzione dell' INEMIA	PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE ESEGUIRÀ L'INDAGINE Imen con los resultados recientes (máximo del examen) de l'esame con gli esiti recenti (massimo 30)
El pac 30 día Il paz giorni - CR - GL: y even inform ed ev	iente es ante es ante es ante es ante es	Diátesis alérgica (Diatesi allergica) debe presentarse el día del exa riores a la fecha de realización o deve presentarsi il giorno del denti la data di esecuzione dell' INEMIA A cocumentación precedente (exá elativa al pedido.	PAZIENTE ALLA STRUTTURA CHE ESEGUIRÀ L'INDAGINE Imen con los resultados recientes (máximo del examen) de l'esame con gli esiti recenti (massimo 30)

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN PREPARAZIONE ALL'ESAME

Los pacientes para los cuales se requiere la Urografía deben someterse a la siguiente preparación.

1. Seguir **en los dos días anteriores al examen** una dieta libre de escorias.

En particular no deben ser asumidos los siguientes alimentos o bebidas: fruta, verdura, legumbres, cereales, pan, pasta, arroz, bizcochos, grisines, tostadas, vino, dulces, licores, aqua con gas.

Están permitidos: leche, yogur, queso, carne, pescado, caldo, homogeneizados, jugos de fruta, huevos, agua natural.

2. Además el **día anterior al examen**:

• Asumir **a las 8** un laxante (como Xprep en dosis completa o Pursennid, 12 comprimidos u otro laxante de la misma composición)

NOTA: la dosis completa del laxante se utiliza en adultos. En niños o en pacientes ancianos o en sujetos con grave compromiso de la salud, la dosis de laxante se reduce en un 50% (6 comprimidos)

- **desde las 17 hasta las 21 aproximadamente** beber abundantemente, al menos 1,5 litros de agua sin gas.
- 3. El **día del examen** presentarse en ayunas desde al menos 8 horas (se pueden asumir líquidos también azucarados hasta 4 horas antes del examen).
- 4. Asumir la habitual terapia domiciliaria según la indicación del propio médico de base, con exclusión de.
 - Metformina que debe ser suspendida en los dos días anteriores al examen
 - β -blocantes y ACE-inhibidores que deben ser suspendidos el día del examen (porque pueden agravar las hipotensiones y hacer ineficaz su tratamiento).

En caso de renuncia se ruega avisar oportunamente llamando al número telefónico

NOTA

- se recuerda que el/la paciente deberá ser acompañado/a por una persona capaz de conducir, en todo caso por una persona mayor de edad responsable, dado que los fármacos suministrados durante el examen pueden comprometer la conducción en las horas sucesivas al estudio
- podría estar prevista, después del examen, una permanencia en la estructura de al menos 30 minutos.