REQUISITI VISIVI PER LA GUIDA

 $\frac{\text{GRUPPO 2}}{\text{(patenti C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E)}}$

Sig			
Patente:			
Patologia a carico dell'apparato visivo:			
Rischio di progressione della patologia: assente presente			
ACUTEZZA VISIVA			
Acutezza visiva binoculare (somma del visus dei due o tollerata: Richiesta: 12/10 Ottenuta: con la correzione in uso inferiore a 8 E	·	-	
con la seguente correzione OD sf			
Acutezza visiva dell'occhio peggiore con la miglior con Richiesta: 4/10 Ottenuta: con la correzione in uso inferiore a 8E	rezione ottica	tollerata:	
con la seguente correzione OD sf		_ cil	asse
OS sf		_ cil	asse
CAMPO VISIVO BINOCULARE			
Estensione orizzontale complessiva richiesta: 160° Estensione orizzontale complessiva ottenuta:			
Estensione verso destra richiesta: 80° Estensione verso destra ottenuta:			
Estensione verso sinistra richiesta: 80° Estensione verso sinistra ottenuta:			
Estensione verso alto richiesta: 30° Estensione verso alto ottenuta:			
Estensione verso basso richiesta: 30° Estensione verso basso ottenuta:			

Difetti nei 30° centrali: richiesta: NO ottenuta:	
VISIONE CREPUSCOLARE Richiesta: sufficiente Ottenuta:	
TEMPO DI RECUPERO DOPO ABBAGLIAMENTO Richiesto: Idoneo Ottenuto:	<u>)</u>
SENSIBILITA' AL CONTRASTO Richiesta: Idonea Ottenuta:	
DIPLOPIA Richiesta: NO Ottenuta:	
ATTENZION	E
Le condizioni oculari durante l'esecuzione degli e condizioni oculari che si creano ne	
La presente certificazione comprensiva della pato richiedente viene rilasciata direttamente al richiedente rilasciata direttamente al richiedente rilasciata direttamente al richiedente rilasciata direttamente d	
	-
Data	Firma