

PRELIEVO PRE-PRANDIALE

AVVERTENZE

- Si applica ad esempio all'esecuzione dei seguenti esami:
 - 0090271.22 GLUCOSIO PRE-PRANDIALE
 - 0090291.18 INSULINA PRE-PRANDIALE
- Il prelievo pre-prandiale è eseguibile solo presso i Punti Prelievo di Bergamo e San Giovanni Bianco.

MODALITA' DI PREPARAZIONE ED ESECUZIONE

Il paziente deve essere digiuno da almeno 3 ore e il prelievo deve essere eseguito poco prima del pranzo.

PRELIEVO POST-PRANDIALE

AVVERTENZE

- Si applica ad esempio all'esecuzione dei seguenti esami:
 - 0090271.23 GLUCOSIO POST-PRANDIALE
 - 0090111.18 C PEPTIDE PROFILO: POST-PRANDIALE
 - 0090291.19 INSULINA POST-PRANDIALE
- Il prelievo post-prandiale è eseguibile solo presso i Punti Prelievo di Bergamo e San Giovanni Bianco.

MODALITA' DI PREPARAZIONE ED ESECUZIONE

Il prelievo viene effettuato due ore dopo il pasto:

- pranzare alle ore 12:00 (terminare entro le 12:30)
- presentarsi al Punto Prelievi alle ore 14:00 per l'esecuzione del prelievo.