

Centri Prelievo



# PRELIEVO PRE-PRANDIALE

### **AVVERTENZE**

> Si applica ad esempio all'esecuzione dei seguenti esami:

0090271.22 GLUCOSIO PRE-PRANDIALE

0090291.04 INSULINA PRE-PRANDIALE

▶ Il prelievo pre-prandiale è eseguibile solo presso i Punti Prelievo di Bergamo e San Giovanni Bianco.

## MODALITA' DI PREPARAZIONE ED ESECUZIONE

Il paziente deve essere digiuno da almeno 3 ore e il prelievo deve essere eseguito poco prima del pranzo.

# PRELIEVO POST-PRANDIALE

## **AVVERTENZE**

Si applica ad esempio all'esecuzione dei seguenti esami:

0090271.23 GLUCOSIO POST-PRANDIALE 0090111.02 C PEPTIDE: POST-PRANDIALE

0090291.03 INSULINA POST-PRANDIALE

Il prelievo post-prandiale è eseguibile solo presso i Punti Prelievo di Bergamo e San Giovanni Bianco.

## MODALITA' DI PREPARAZIONE ED ESECUZIONE

Il prelievo viene effettuato due ore dopo il pasto:

- pranzare alle ore 12:00 (terminare entro le 12:30)
- presentarsi al Punto Prelievi alle ore 14:00 per l'esecuzione del prelievo.